

**bB Open Deck**

TOYOTA bB & bB OPEN DECK  
**DOUBLE FEATURE**  
NT02-0808  
33 1/3 RPM. STEREO

MADE IN JAPAN



bb



Open Deck


DOUBLE FEATURE

NT02-0808  
33 1/3 RPM. STEREO  
SIDE bb

ITS BLACK VISAGE GUNNING THE WHOLE WORLD IS YOURS, AND IT'S ABSOLUTELY STUNNING. TOYOTA bb NT02-0808 SIDE-bb 33 1/3 RPM. STEREO. 2002 MADE IN JAPAN BY TOYOTA MOTORS CO. LTD. GIVE THE BB A TURN, THE ENGINE STARTS HUMMING WHEELS BEGIN TO CHURN, YOUR HEART STARTS DRUMMING THE STEEL PLANTON ROCKS!



Pr  
Head  
in



We  
Poured  
Our Heart & Soul  
into the  
"bB"

Give the key a turn,

the engine starts humming.

Wheels **b**egin to churn,

your heart starts drumming.

The steely phantom roars,

its **B**lack visage gunning.

The whole world is yours,

and it's absolutely stunning.








Photo : bb 1.5 Z "X Version" の計器盤。DVDボイスナビゲーション付ワイヤレスAVステーション II はメーカーオプション。

# EQUIPMENT




## EXTERIOR

- 1 ハロゲンヘッドランプ
  - 2 チルト&スライドムーンルーフ (電動式)
  - 3 カラードライヤスポイラー
  - 4 電動格納式リモコンカラードドアミラー
  - 5 UVカットウインドウガラス (フロントドア)
- 日焼けや肌のトラブルの原因となる紫外線を約9割カット。日射エネルギーも大幅に遮断。



UVカットガラス断面図



セキュリティ表示灯部

## INTERIOR

- 1 パワーウィンドウ (運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)
- 2 コラムシフト
- 3 チルト&パワーステアリング
- 4 フロントパーソナルランプ
- 5 パニティミラー付サンバイザー
- 6 間欠フロントワイパー
- 7 ワイヤレスドアロックリモートコントロール (電波式・アンサーバック機能付)
- 8 盗難防止システム (エンジン immobilizer システム)




■センターメーター 直線基調のインストルメントパネル。その中央に、円形のセンターメーター。そのねらいは、乗ってみれば分かる。運転中に前を見たりメーターを見たりすれば分かる。視線の移動が少ないって気づくと思う。見やすいbB。運転しやすいbB。デザインも機能性も妥協しない、それがbB。  
※写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



■デジタル時計 (電波時計・メーター一体式) デジタル時計には、JJY (標準電波送信所) から送信される電波を受信することで、時刻を自動修正する電波時計を採用。(自動車搭載では世界初)


※電波の状態、環境によって受信できない場合があります。この場合は通常のフォーツ時計として作動します。電波は駐車中に受信します。





■エアコン 風量・温度・吹き出しモードをひとつのパネルに配置した。

■クリーンエアフィルター (防塵・脱臭機能付) タバコや排気ガスなどのニオイを取り除くほか、花粉や細かい塵をおさえ、室内の空気をすっきりキレイにする。

クリーンエアフィルターの花粉除去効果 車室内初期 (外界と同じ) 状態を100とし、A/C内気循環した場合、フィルターが花粉を除去していく経過を推定。





■機能的なパッケージング リヤシートを倒してみると、広い。ダブルフォールディングにしてみると、さらに広い。大人サイズ(26インチ)のMTB\*! スノーボードなら2枚! 入る。キッチリ入る。見事に入る。bBの収納力の高さ、それは遊びへの対応力の高さ。

\*全長1,700mmまでが目安です。

Photo:bB 1.5 Z "X Version" の室内。内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II はメーカーオプション。  
※室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



bB

## SPACE UTILITY

space utility

### LUGGAGE SPACE VARIATION



- 1 ノーマル状態 (2WD車)
- 2 6:4分割可倒式リヤシート/両側前倒し状態 (2WD車)
- 3 リヤシートダブルフォールディング状態 (2WD車)
- 4 リヤシート/前倒し状態 (4WD車)

※スノーボードやMTBなどを搭載し走行するには、ロープ等で固縛していただくようお願いいたします。

- 1 助手席大型ポケット
- 2 フロントカップホルダー (2個)
- 3 運転席アンダーポケット
- 4 コインポケット
- 5 ドアポケット (運転席+助手席)
- 6 助手席シートバックポケット



### SEATING ARRANGEMENT




- 1 6:4分割可倒式リヤシート/片側前倒し状態 (2WD車)
- 2 6:4分割可倒式リヤシート/両側前倒し状態 (2WD車)
- 3 リヤシートダブルフォールディング状態 (2WD車)
- 4 フラット状態/フロントシートフルリクライニング (2WD車)

※4WD車の場合、リヤシートは一体可倒式となります。

# SOUND SYSTEM



## SPEAKER LAYOUT



### ■6スピーカー

- A 6.6cmツイーター(インパネ)
- B 16cmフルレンジ(フロントドア)
- C 14cmフルレンジ(リヤクォーター)



■6スピーカー(ラジオレス) bBは、bBに乗る人にとっての新しいライブ空間。だからあえて、備えつけのシステムを提供することを遠慮した。スピーカーの数は6つ。かなり本格的。どう鳴らすかは腕次第。じっくり、とことん、納得いくまで、自分なりのサウンドづくりを楽しめる。

■DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII ナビゲーション、オーディオ&ビジュアル\*1などのコントロール機能を集約したインテリジェントなシステム。視認性に優れた6.5インチ液晶ワイドディスプレイに作動状況や情報を表示、感圧式のタッチディスプレイで操作が簡単に行える。ナビゲーションシステムはDVD化によって処理時間を大幅に短縮。市街地を立体的に表示するリアル市街図など利便性を高めた。また、タイムリーな交通情報を入手できるVICS(FM多重)\*2\*3を内蔵、有料道路自動料金支払いシステム“ETC”車載器(販売店装着オプション)\*4にも対応している。



\*1.安全のため、走行中一部操作できない機能があります。テレビ放送は安全のため走行中は画像が消え音声だけとなります。FM多重文字放送は目次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り走行中も表示されます。\*2.VICS(道路交通情報通信システム)はサービス地域に限られます。VICSによる交通情報の地図上への表示は、今後サービス地域が拡大された場合に、その対象地域で一部表示されない情報があります。また、提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。その場合、対応版のナビ地図ソフトをご購入いただくことで、より正確に情報を表示することが可能となります。(詳しくは販売店におたずねください。)\*3.VICS情報送信局以外のラジオ放送とVICS情報の同時受信はできません。同時受信するためには販売店装着オプションのVICS3メディアが必要です。\*4.有料道路自動料金支払いシステム“ETC”車載器はETCシステム(ETCレーンまたはETCカードリーダー)のサービスを開始している有料道路料金所以外ではご利用いただけません。利用可能な料金所は道路事業者またはそのホームページ等にてご確認ください。販売店におたずねください。

## DEALER OPTION

### NAVIGATION SYSTEM\*1\*2\*3

高性能ナビに、迫力の音響空間を生み出すサウンド機能をプラス。3deckカスタムサウンドモデル!



DVDナビ TV MD CDチューナー(A) ND3A-W52A

ボディタイプクルマによって変わる車内のリスニング環境。様々なクルマの形状、スピーカー、シート素材を考慮し、最適な音響空間を創り出します。

カセット派のための高性能DVDナビゲーション!



DVDナビ TV カセットチューナー\*4 NDKT-W52

VICS-FM多重内蔵、バックモニターにも対応したオーディオ一体型CDナビゲーション!



ナビTV MDチューナー\*4 NCMT-W52

スケルトンマップ 3D市街地の建物を透過表示することで、奥の道路や施設も確認できます。また、透過表示したビルの上層部から施設名称をポップアップで表示できます。

VICS-FM多重内蔵 渋滞や事故・工事などの道路状況や駐車場の利用状況など、常に化する情報をナビがキャッチ。混雑具合が一目で分かり、ドライブを快適なものにします。

### AUDIO SYSTEM

MD+CDチェンジャー+S・S・C\*5



MD CDチェンジャーチューナー MCH-NW52

MD+CD+S・S・C\*5



MD CDチューナー MCT-W52

カスタムフィットスピーカーパッケージ



16cmセ/レート2wayスピーカー



オーバーヘッドワードサウハー

### OPTION

バックモニター\*6




安全運転をサポートするコンパクトな車載専用カメラです。高感度広角レンズが昼間はもちろん、夜間や地下駐車場でも鮮明なカラー画像を広範囲に映し出します。

“ETC”車載器(3ピースタイプ)\*7




有料道路の利用時に料金所(入口、出口)、検札所の通過をスムーズに行うために自動で料金を精算するシステムです。

\*1.安全のため、走行中一部操作できない機能があります。また、テレビ放送-FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけになります。FM多重文字放送は目次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り走行中も表示されます。\*2.VICS(道路交通情報通信システム)はサービス地域に限られます。VICSによる交通情報の地図上への表示は、今後サービス地域が拡大された場合にその対象地域で一部表示されない情報があります。また、提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。その場合、対応版のナビ地図ソフトをご購入いただくことで、より正確に情報を表示することが可能となります。(詳しくは販売店におたずねください。)\*3.VICS情報送信局以外のラジオ放送とVICS情報の同時受信はできません。\*4.音源CDとナビ地図ソフトの同時使用ができません。ナビ使用中に音源CDを聴くためには別途販売オプションのCDチェンジャーが必要となります。\*5.S・S・C=Spectacular Sound Creator \*6.カメラが映し出す範囲に限られます。また、取付位置によっても異なります。後述時には必ず直接後方を確認してから確認してください。\*7.有料道路自動料金支払いシステム“ETC”車載器はETCシステム(ETCレーン又はETCカードリーダー)のサービスを開始している有料道路料金所以外ではご利用いただけません。利用可能な料金所は道路事業者またはそのホームページ等にてご確認ください。販売店におたずねください。



**1 BEAMS 1NZ-FE VVT-i**  
**Maximum Power :**  
**NET 80kW(109PS)\*1/6,000r.p.m.**  
**Maximum Torque :**  
**NET 141N·m(14.4kg·m)\*2/4,200r.p.m.**  
**Displacement : 1.496ℓ**



\*1. 4WD車の場合は、77kW(105PS)。  
 \*2. 4WD車の場合は、138N·m(14.1kg·m)。



**2 BEAMS 2NZ-FE VVT-i**  
**Maximum Power :**  
**NET 64kW(87PS)/6,000r.p.m.**  
**Maximum Torque :**  
**NET 121N·m(12.3kg·m)/4,400r.p.m.**  
**Displacement : 1.298ℓ**

**3 Super ECT**

登降坂変速制御  
 アップダウンのある道ではアクセルを踏み込む量と車両の加速度から道路の上り下りを判断し、4速へのシフトアップと3速へのシフトダウンをコントロール。変速回数が減って滑らかに走ることができます。



**4 SUSPENSION**

フロント:Lアーム式マクファーソンストラット式サスペンション  
 リヤ:イータビームサスペンション  
 (トーコレクト機能付トーションビームサスペンション) ※イラストは2WD車。

**1.5 1NZ-FEエンジン** **2.1.3 2NZ-FEエンジン**  
 全車U-LEV「平成12年基準排出ガス75%低減レベル\*」を達成。高効率の吸気を実現するVVT-i(可変バルブタイミング機構)が、レベルの高い走りの世界をもたらした。低・中速域はパワフルかつスムーズ。だから街中で何度もSTOP&GOを繰り返したとしても気持ちよく走れる。さらに、高速域での加速性能も充実。高速道路などで爽快なドライビングを楽しめる。また、低燃費化にも大きく貢献している。

\*低排出ガス車認定制度(国土交通省認定制度)。

**3 Super ECT** クラッチの油圧を高精度に制御。常にスムーズでストレスを感じさせないシフトフィーリングを実現した。たとえUP&DOWNが激しい坂道でも、変速を低減する登降坂変速制御が働き、シフトフィーリングはスムーズなもの。低燃費にも貢献するフレックスロックアップも採用した、まさにスーパーな小型軽量オートマチック。

**4 サスペンション** bBのサスペンションに課せられた使命。それは、長距離のツーリングに出かけても疲れにくいこと、安定した直進性と快適な操舵フィーリングが味わえること、ノイズを極力拾わず静かな室内をキープすること。その成果にはかなりの自信がある。


**5 185/65R15タイヤ** bBは、bBサイズのクルマの中では、ちょっと広めの185mm幅のタイヤを履いている。見た目のカッコ良さもあるが、路面に対してふんばりがきく。

**フレックスフルタイム4WD** 滑りやすい雪道、コーナーや登り坂を走る時、路面をしっかりとらえる4WD。普段の走りは前輪駆動に近い状態だが、前後輪に回転差が生じると適正な駆動力を4輪に配分する。ウィンタースポーツをやる人には、この4WDをおすすめしたい。

- BEAMS(ビームス):Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System(社会との調和を図った同排気量クラス世界トップレベルのエンジン)
- VVT-i:Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構)
- Super ECT:スーパーインテリジェント4速オートマチック



**bB ENGINE & MECHANISM**



**5 185/65R15タイヤ&アルミホイール**



**6 185/65R15タイヤ&フルキャップ**




**7 足踏み式パーキングブレーキ**







■ABS走行特性図



ABS装着車  
 ●急ブレーキを踏んでも、タイヤのロックを防ぐ  
 ●タイヤがロックしないため、ブレーキ中でもハンドルが効く  
**ABS非装着車**  
 ●急ブレーキを踏むと、タイヤがロックしやすい  
 ●タイヤがロックした場合、ハンドルが効かない


※急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は、通常のブレーキ操作を行うようにしてください。



■EBD\*1付ABS ABSは急制動時や滑りやすい路面でのブレーキ時、コンピュータにより4輪の油圧を制御。タイヤのロックを防ぎ、車両安定性と操舵性を確保する。さらに、EBDは、ABSの油圧制御装置を用い、車両走行状態に応じた適切な前後輪の制動力配分を行う。これにより、後輪の制動力を有効に活用することができるようになるため、積載状態の変化に応じて適切なブレーキの効き性能を確保することが可能になる。また、旋回中の制動時においても、左右輪の制動力をコントロールして車両安定性を確保することにより、優れたブレーキ性能を実現する。


- \*1 EBD [電子制動力配分制御]: Electronic Brake force Distribution
- ブレーキアシスト 緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであることをシステムが検知し、より強い制動力を発生できるようアシストする。  
 ※アシストが必要なときは、ブレーキペダルを踏み続けてください。アシストがなくなった場合は、ブレーキペダルをゆるめてください。
- 2 フロントフォグランプ (ホワイト) 悪天候時、視界確保に貢献する。
- 3 リヤフォグランプ 悪天候時、後続車からの被視認性を高める。  
 ※リヤフォグランプを装着した場合、右側のバックランプがリヤフォグランプとなります。
- 4 バックモニター (カラータイプ) 車両後方の確認に貢献する。  
 ※画面が映し出す範囲は限られています。後退時には、必ず直接後方を確認しながら運転してください。
- 5 ハイマウントストップランプ ※写真はプライバシーガラス対応型。
- 6 リヤワイパー

●サイドアビームは説明のために着色したものです。




■衝突安全ボディ“GOA”\*2 さらに進化し頼もしくなった“GOA”。bBより重いクルマとの衝突や、高速での衝突を考慮し、オフセット前面衝突試験は従来の60km/hから64km/hに、側面衝突試験は50km/hから55km/hに速度をアップ。衝撃吸収ボディと高強度キャビンをより進化させ、クラス\*3世界トップレベルの衝突安全性能を追求した。

\*2.GOA=Global Outstanding Assessment:クラス世界トップレベルを追求している安全性評価。 \*3.同排気量クラスでの比較。



■デュアルSRS\*4エアバッグ SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置。必ずシートベルトをご着用ください。万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて運転席・助手席に乗る人の頭や胸の重大な傷害を軽減する。なお、衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。

\*4.SRS [乗員保護補助装置]: Supplemental Restraint System  
 ■チャイルドシートなどを助手席に装着するときは、後ろ向きにしないなどご注意ください。項目があります。必ず取扱書をご覧ください。  
 ●写真は機能説明のためデュアルSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。




■プリテンショナー\*5&フォースリミッター付シートベルト 前面衝突時に強い衝撃を感知すると、瞬時にシートベルトを巻き込み拘束効果を高めるプリテンショナー機構、そしてシートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、胸部の衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用した。

\*5.プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。


Safety  
 for  
 All  
 bB

SAFETY



装備の詳細い設定につきましては、26ページの主要装備一覧表をご覧ください。

# bB ECOLOGY



## トータルクリーンをめざして。

トヨタでは、環境との調和を図った「トータルクリーン」の理念のもと、クルマのライフサイクルである「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で、人と地球にやさしいクルマづくりをすすめている。生産分野はもちろん、1998年には設計・開発分野において、自動車メーカーとして国内で初めてISO14001\*の認証を取得。このマネジメントシステムに基づき、bBはあらゆる角度から環境保全対策を実施している。

\*1. ISO14001: 国際標準化機構 (ISO) が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム (EMS) の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。

## 地球温暖化を防ぐために。

- 燃費向上によるCO<sub>2</sub>排出量の低減。クルマの燃費を向上させると、温室効果ガスであるCO<sub>2</sub>排出量を低減することができる。そのために、トヨタはエンジン効率の向上、動力伝達装置の見直し、走行抵抗の低減、軽量化など、総合的な見地からアプローチしている。
  - ◆bBの場合〈1NZ-FE、2NZ-FEエンジン〉〈VVT-i (連続可変バルブタイミング機構)〉〈Super ECT〉〈ロックアップ機構付トルコン〉
- エアコンの効率化によるフロン削減。エアコンの冷媒には、オゾン層を破壊しないフロンHFC134-aを採用。さらに地球温暖化への影響も配慮し、エアコンの高効率化を図り、冷媒の使用量も削減している。
  - ◆bBの場合〈充填量27%低減 (当社従来車比)〉

## クリーンな都市環境のために。

- 排出ガスのクリーン化。三元触媒の2段配置、VVT-iの採用、空燃比補償装置、点火時期制御装置、燃料蒸発ガス抑止装置などの最適化により、排出ガスのクリーン化をすすめた。その結果、bBは、全車NO<sub>x</sub> (窒素酸化物)、HC (炭化水素) 排出量において国内最高水準の「平成12年基準排出ガス75%低減レベル\*2」をクリアしている。



\*2. 低排出ガス車認定制度 (国土交通省認定制度)。



## クルマとしての役目を終えてからのことも配慮。

- リサイクル性をさらに高める素材を採用。使命を終えたクルマは、金属類を中心にリサイクルされている。bBはリサイクル性をさらに向上させるために、バンパーや内装樹脂部品にリサイクル性に優れた素材TSOP\*3を採用。さらにラジエーター、ヒーターコアなどには鉛を使用しない部品への切り替えを促進。その結果、bBは「新型車の鉛の使用量を2005年末までに1996年比で1/3以下に低減する」という目標\*4を達成している。

\*3. TSOP: Toyota Super Olefin Polymer \*4. 経済産業省リサイクルイニシアティブで設定されている業界目標。





**Z / 1.5 2WD "X Version"**

Photo:bB 1.5 Z "X Version"。ボディカラーはブラック (202)。

**WIDE SELECTION**

メーカー希望小売価格\*1  
**157.8万円**


北海道地区  
メーカー希望小売価格\*2  
**159.4万円**



Photo:bB 1.5 Z "X Version" の計器盤と室内。内装色はダークグレー。  
DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II はメーカーオプション。



**Z "X Version" EQUIPMENT**



大型バンパー (フロント)    サイドマッドガード    リヤアンダースポイラー    エキゾースター  
デフューザー

**Z / 1.5 2WD**


Photo:bB 1.5 Z。ボディカラーはホワイト (068)。  
DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II と  
バックモニターはメーカーオプション。

メーカー希望小売価格\*1  
**145.8万円**

北海道地区  
メーカー希望小売価格\*2  
**147.4万円**

\*1.沖縄地区は価格が異なります。\*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様、ハイマウントストップランプが含まれます。(ハイマウントストップランプ非装着車も選択できます。) ●価格はスペアタイヤ (応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●保険料、税金 (含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

**WIDE SELECTION**




**Z / 1.5 4WD "X Version"**

Photo:bB 1.5 4WD Z "X Version" [寒冷地仕様車]。  
ボディカラーはグレーメタリック(1D2)。リヤフォグランプはメーカーオプション。

メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
<b>173.8万円</b>	<b>175.4万円</b>

メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
<b>157.8万円</b>	<b>159.4万円</b>

**Z "X Version" EQUIPMENT**



大型バンパー(フロント) サイドマッドガード リヤアンダースポイラー エキゾーストテールパイプデフューザー 本革巻き3本スポークステアリングホイール 185/65R15タイヤ&アルミホイール UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア+クォーター+バックドア) 専用ファブリックシート表皮&ファブリックアトリム&ファブリックヘッドレスト(フロント+リヤ) 助手席シートバックポケット



Photo:bB 1.5 Z "X Version" の計器盤と室内。内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II はメーカーオプション。

**Z / 1.5 2WD**

Photo:bB 1.5 Z。ボディカラーはホワイト(068)。  
DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II とバックモニターはメーカーオプション。

メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
<b>145.8万円</b>	<b>147.4万円</b>



\*1.沖縄地区は価格が異なります。\*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様、ハイマウントストップランプが含まれます。(ハイマウントストップランプ非装着車も選択できます。)●価格はスペアタイヤ(応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

bB S




\*1 沖縄地区は価格が異なります。\*2 北海道地区の価格には寒冷地仕様、ハイマウントストップランプが含まれます。(ハイマウントストップランプ非装着車も選択できます。)  
 ●価格はスペアタイヤ(応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

### S / 1.5 4WD "X Version"

Photo:bB 1.5 4WD S "X Version"。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(064)はメーカーオプション。チルト&スライドムーンルーフ(電動式)とフロントパーソナルランプはセットでメーカーオプション。

メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
161.8万円	163.4万円

### S "X Version" EQUIPMENT



大型バンパー(フロント) サイドマッドガード リヤアンダースポイラー エキゾーストターデューザー


### S / 1.3 2WD "X Version"

Photo:bB 1.3 S "X Version"。ボディカラーはブルーマイカ(8M6)。カラードリヤスポイラーはメーカーオプション。

メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格*2
141.8万円	143.4万円



Photo:bB 1.3 S "X Version"の計器盤と室内。内装色はダークグレー。





\*1.沖縄地区は価格が異なります。\*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様、ハイマウントストップランプが含まれます。(ハイマウントストップランプ非装着車も選択できます。)

●価格はスペアタイヤ(応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

## S / 1.5 4WD "X Version"

Photo:bB 1.5 4WD S "X Version"。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(064)はメーカーオプション。チルト&スライドムーンルーフ(電動式)とフロントパーソナルランプはセットでメーカーオプション。

メーカー希望小売価格\*1  
**161.8万円**

北海道地区  
メーカー希望小売価格\*2  
**163.4万円**



## S "X Version" EQUIPMENT



大型バンパー(フロント)

サイドマッドガード

リアアンダースポイラー

エキゾーステールパイプ  
デフューザー

本革巻き3本スポーク  
ステアリングホイール

185/65R15タイヤ  
&アルミホイール

UVカット機能付プライバシーガラス  
(リアドア+クォーター+バックドア)

専用ファブリックシート表皮&  
ファブリックアトリム&  
ファブリックヘッドレスト(フロント+リヤ)

助手席シートバックポケット




Photo:bB 1.3 S "X Version" の計器盤と室内。内装色はダークグレー。



## S / 1.3 2WD

Photo:bB 1.3 S。ボディカラーはボルドーマイカ(3P2)。

メーカー希望小売価格\*1  
**129.8万円**

北海道地区  
メーカー希望小売価格\*2  
**131.4万円**



Photo:bB 1.3 S の計器盤と室内。内装色はダークグレー。

トヨタ bB 主要装備一覧表

標準装備    メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)    販売店装着オプション

		2WD				4WD				メーカー希望 オプション価格
		1.5		1.3		1.5				
		"X Version"	Z	"X Version"	S	"X Version"	Z	"X Version"	S	
足まわり	185/65R15 88S 15×6JJアルミホイール									
	185/65R15 88S 15×6JJフルキャップ									
	スタビライザー (フロント&リヤ)									
外装	大型バンパー (フロント)									
	リヤアンダースポイラー									
	サイドマッドガード									
	カラードバンパー (フロント+リヤ)									
	カラードリヤスポイラー									3.0万円
	カラードアウトサイドドアハンドル (キーシリンダー一体型)									
	カラードバックドアアウトサイドハンドル (キーシリンダー一体型)									
	チルト&スライドムーンルーフ (電動式) *1									9.0万円
	エキゾーストテールパイプデフューザー									
	UVカットウインドウガラス (フロントドア)									
UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア+クォーター+バックドア)										
シート	シート表皮 (ファブリック)	専用		専用		専用		専用		
	フロントベンチシート (アームレスト付)									
	リヤシート	6:4分割可倒式スライド・ダブルフォールディング 一体可倒式								
	フロントヘッドレスト (分離式)	ファブリック		ファブリック		ファブリック		ファブリック		
	リヤヘッドレスト (分離式)	ファブリック		ファブリック		ファブリック		ファブリック		
内装	ドアトリム	ファブリック		ファブリック		ファブリック		ファブリック		
	助手席シートバックポケット									
	サンバイザー	バニティミラー (運転席+助手席) 付								
		バニティミラー (運転席) 付								
操作性	フロントパーソナルランプ *1									
	デッキフック (2個)									
	3本スポークステアリングホイール	本革巻き								
		ウレタン								
	チルト&パワーステアリング									
	コラムシフト									
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (電波式・アンサーバック機能付)			*2	*2			*2	*2	
ドアキー連動電気式ドアロック										
パワーウィンドウ (運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)										
足踏み式パーキングブレーキ										
デジタル時計 (電波時計・メーター一体式)										
視界	ドアミラー	電動格納式リモコンカラード								
		電動リモコン								
	間欠フロントワイパー									
オーディオ *3	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション II (CD・MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ・TV&6スピーカー)									27.0万円
	6スピーカー (ラジオレス)									
空調	マニュアルエアコン									
	クリーンエアフィルター (防塵・脱臭機能付)									
	ダイヤル式ヒーターコントロールパネル									
安全	EBD付ABS (アンチロック・ブレーキシステム)									
	ブレーキアシスト									
	デュアルSRSエアバッグ (運転席&助手席)									
	フロントELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付)									
	リヤELR付3点式シートベルト (チャイルドシート固定機構付) *4									
	リヤワイパー *5									
	フォグラмп	フロント (ホワイト)								
	リヤ *6								1.0万円	
	ハイマウントストップランプ	プライバシーガラス対応型		プライバシーガラス対応型		プライバシーガラス対応型		プライバシーガラス対応型	0.8万円	
	バックモニター (カラータイプ) *7								3.7万円	
その他	盗難防止システム (エンジンモビライザーシステム)									1.5万円
	スノーバージョン (雪国仕様) *8									0.4万円
	寒冷地仕様 *9									0.8万円

その他の全車標準装備  
 ●グリーンガラス ●UVカット機能付ウインドシールドガラス (合わせ) ●ドアアームレスト ●アシストグリップ (3個) ●グローブボックス ●助手席大型ポケット ●運転席アンダーポケット ●助手席シートアンダートレイ ●コインポケット ●フロントカップホルダー (2個) ●ドアポケット (運転席+助手席) ●灰皿・シガーライター ●ルームランプ ●アナログスピードメーター ●防眩インナーミラー ●リヤウインドウデフォグガー ●サイドアビーム ●前席アジャスタブルショルダーベルトアンカー ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) ●キー抜き忘れ防止チャイム ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ブレーキ警告灯 ●ランプ消し忘れブザー ●スペアタイヤ (応急用) ●工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ●"X Version" はグレード名称ではありません。  
 \*1.チルト&スライドムーンルーフ (電動式) とフロントパーソナルランプはセットでメーカーオプションとなります。なお、チルト&スライドムーンルーフ (電動式) の価格にはフロントパーソナルランプの価格が含まれます。 \*2.Zグレードに標準設定のものとは仕様異なります。 \*3.オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店へおたずねください。 \*4.中央席は2点式となります。 \*5.寒冷地仕様、スノーバージョン (雪国仕様) のリヤワイパーは標準仕様とは形状が異なります。 \*6.寒冷地仕様、スノーバージョン (雪国仕様) を選択した場合のみ選択できます。なお、リヤフォグランプを装着した場合、右側のバックランプがリヤフォグランプとなります。 \*7.ワイドマルチAVステーション II を選択した場合のみ選択できます。 \*8.スノーバージョン (雪国仕様) では、積雪地 (北海道を除く) での使用を考慮して主に充電システムの強化により信頼性・耐久性の向上を図っています。 \*9.北海道地区にはスノーバージョン (雪国仕様) の内容を含む寒冷地仕様標準装備となります。  
 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。 ●保険料、税金 (含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

トヨタ bB 主要諸元表

車両型式・重量・性能	車両型式	2WD				4WD				
		1.5		1.3		1.5				
		"X Version"	Z	"X Version"	S	"X Version"	Z	"X Version"	S	
車両型式	UA-NCP31-DHSGK★ *1	UA-NCP30-DHSNK★ *1		UA-NCP35-DHSGK *1				UA-NCP35-DHSNK *1		
車両重量 *2	1,040	1,030		1,100				1,100		
車両総重量 *2	1,315	1,305		1,375				1,375		
最小回転半径	5.5				5.5				5.5	
燃料消費率 (km/ℓ) 10・15モード走行 (国土交通省審査値) *3	16.0		16.4		14.6				14.6	
全長	3,845	3,825	3,845	3,825	3,845	3,825	3,845	3,825	3,825	
全幅	1,690				1,645				1,645	
全高	1,640				1,645				1,645	
ホイールベース	2,500				2,500				2,500	
トレッド	1,450				1,450				1,450	
最低地上高	1,435				1,420				1,420	
室内	165				175				175	
乗車定員	1,965				1,955				1,955	
エンジン	型式	1NZ-FE		2NZ-FE		1NZ-FE				
種類	直列4気筒DOHC									
内径×行程	mm	75.0×84.7		75.0×73.5		75.0×84.7				
圧縮比	10.5									
総排気量	ℓ	1,496		1,298		1,496				
最高出力<ネット>	kW (PS) / r.p.m.	80 (109) / 6,000		64 (87) / 6,000		77 (105) / 6,000				
最大トルク<ネット>	N・m (kg・m) / r.p.m.	141 (14.4) / 4,200		121 (12.3) / 4,400		138 (14.1) / 4,200				
燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)									
燃料タンク容量	ℓ	45								
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン									
ステアリング	ラック&ピニオン									
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング (スタビライザー付)				ストラット式コイルスプリング (スタビライザー付)				
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク				ベンチレーテッドディスク				
駆動方式	リア	リーディングトレーリング式ドラム				リーディングトレーリング式ドラム				
トランスミッション	前輪駆動方式									
変速比・減速比	フレックスロックアップ制御付スーパーインテリジェント4速オートマチック (Super ECT)									
第1速	2.847		2.875		2.847					
第2速	1.552		1.568		1.552					
第3速	1.000		1.000		1.000					
第4速	0.700		0.697		0.700					
後退	2.343		2.300		2.343					
減速比	4.237		4.361		4.237					

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに従って燃料消費率が異なってきます。  
 ●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
 \*1. "X Version" 装着車は、車両型式の末尾に(X)が付きま。 \*2.チルト&スライドムーンルーフ装着時は20kg、マルチAVステーション II (DVDボイスナビゲーション付) 装着時は10kg増加します。また、"X Version" 装着車にカラードリアスポイラーを装着した場合、10kg増加します。  
 \*4.チルト&スライドムーンルーフ装着時は1,320mmとなります。  
 ●主要燃費向上対策(\*3)として可変バルブタイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーターを採用しています。

★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成15年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度から2年間、自動車税の軽減措置が受けられます(平成15年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください(除くウェルキャブ車)。

●"bb" "EFI" "GOA" "ECT" "BEAMS" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" はトヨタ自動車株式会社の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

仕様	駆動方式	FF (前輪駆動方式)		4WD (4輪駆動方式)
		UA-NCP31	UA-NCP30	UA-NCP35
車両型式		1NZ-FE	2NZ-FE	1NZ-FE
エンジン		4速A/T		
トランスミッション		使用せず		
オゾン層破壊物質	CFC12 [エアコン冷媒]	使用せず		
温室効果ガス	HFC134-a [エアコン冷媒] 使用量	g	430	
CO <sub>2</sub> 排出量 [10・15モード燃費値換算]	g/km	147	144	162
燃料消費率	10・15モード走行 [国土交通省審査値]	km/ℓ	16.0★	15.4★
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーター		
車外騒音	加速走行騒音 (適合規制値)	dB-A	76	
排出ガス	適合規制または低排出ガス車認定制度のレベル	平成12年基準排出ガス75%低減レベル		
適合規制もしくはレベル値 (10・15モード走行)	NOx	g/km	0.02	
	HC	g/km	0.02	
	CO	g/km	0.67	
部品に使用している環境負荷物質	鉛 (96年比)	使用 (1/3以下)		
	水銀	極微量 *1		
	カドミウム	極微量 *2		
	アジ化ナトリウム	使用せず		
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	TSOP	バンパー、サイドマッドガード、カウルルーバー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ	
		TPO	ガラスラン、ルーフモール、ドアオープングリム (リヤドア)、インナーウェザーstripp	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	有り		
	解体性向上	ヘッドランプリヤランズ脱着可能、フロントバンパー下2分割、フロントAバンパー&リヤアンダーポイラー左右2分割		
	リサイクル材の使用 (リサイクルポリプロピレン)	エンジンアンダーカバー、バックドアトリム		

\*1.一般家庭で使用している照明用蛍光灯と同種のものに使用しています。 \*2.家電製品と同種類のリレー等に使用しています。  
 ★印の数値の車両は2010年燃費基準(省工法に基づき定められた燃費基準)をクリアしています。なお、2010年燃費基準と低排出ガス車認定制度(国土交通省認定制度)の基準を同時にクリアする車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制の対象となります。また、グリーン購入法に基づく政府公用車の基準にも適合しています。詳しくは主要諸元表をご覧ください。


メーカー希望小売価格 *1	2WD				4WD			
	1.5		1.3		1.5			
	"X Version"	Z	"X Version"	S	"X Version"	Z	"X Version"	S
万円	157.8	145.8	141.8	129.8	173.8	161.8	161.8	149.8
北海道地区メーカー希望小売価格 *2	万円	159.4	147.4	143.4	131.4	175.4	163.4	151.4

\*1.沖縄地区は価格が異なります。 \*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様、ハイマウントストップランプが含まれます。(ハイマウントストップランプ非装着車も選択できます。)  
 ●価格はスペアタイヤ(応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。 ●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

内外配色一覧表		標準設定	メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
ボディカラー	コード	グレード	
		内装色	外装色
BLACK系	ブラック	2C2	"X Version"
	グレーメタリック	1D2	Z
	ポルドーマイカ	3P2	"X Version"
	ブルーマイカ	8M6	S
BRIGHT系	ホワイト	068	"X Version"
	ホワイトパールリスタルシアン※	064	Z

※メーカー希望オプション価格は3.0万円になります。

寸法図: トヨタ bB 1.5 Z メーカーオプション装着車 (単位:mm)




収納スペースもたっぷり、もちろん安全もハイレベル。  
 思いっきり楽しめるのも、やっぱりキホンがしっかりしてるから。でしょ？

## COCKPIT & EQUIPMENT



Photo: bB OPEN DECK。シートカラーはトロピカルイエロー。DVDナビTV MD CDチューナーは販売店装着オプション。  
 ※画面はハメ込み合成です。※写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。



- 1 アクセドア大型ポケット
- 2 クォーターリム大型ポケット
- 3 助手席大型ポケット
- 4 運転席アンダーポケット
- 5 ドアポケット(運転席+助手席)
- 6 フロントパワーウィンドウ  
(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)



## SAFETY



●サイドアビームは説明のために着色したものです。

### 衝突安全ボディ“GOA”<sup>\*1</sup>

さらに進化し頼もしくなった“GOA”。より重いウルマとの衝突や、高速での衝突を考慮し、オフセット前面衝突試験は従来の60km/hから64km/hに、側面衝突試験は50km/hから55km/hに速度をアップ。衝撃吸収ボディと高強度キャビンをより進化させ、クラス<sup>\*2</sup>世界トップレベルの衝突安全性能を追求した。


\*1.GOA=Global Outstanding Assessment:クラス世界トップレベルを追求している安全性評価。\*2.同排気量クラスでの比較。



### デュアルSRSエアバッグ

※SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System

■チャイルドシートなどを助手席に装着するときは、後ろ向きにしないなどご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。  
 ●写真は機能説明のためデュアルSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。



■EBD付ABS ※EBD[電子制動力配分制御]:Electronic Brake force Distribution



■フロントフォグラмп(ホワイト)



■ハイマウントストップランプ



■テールゲート開放ウオーニングランプ

その他の安全装備

■ブレーキアシスト ■フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー\*&フォースリミッター機構付) など  
 \*衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

# BODY & SEAT COLOR

いずれのボディカラーでも、シートカラーは2種類の中からお選びいただけます。●内装色はすべてライトグレーとなります。



イエロー<577>



ブラックマイカ<209>



グレーメタリック<1D2>



ホワイト<068>



トロピカルイエロー



ココナツグレー

## トヨタ bB OPEN DECK (bBオープンデッキ) 主要装備一覧表

標準装備  
メーカーオプション  
(ご注文時に申し受けます)

足まわり	185/65R15 88S 15×6Jフルキャップ	
外装	大型バンパー(フロント) サイドマッドガード カラーバンパー(フロント+リヤ) ユーティリティレール(大径パイプ型ルーフレール) カラードアウトサイドドアハンドル(キーシリンダー一体型) ワイドアクセスタブ(助手席側観音開きドア) ガラスハッチ デッキスルードア エキゾーストテールパイプデフューザー UVカットウインドウガラス(グリーン・フロントドア) UVカット機能付プライバシーガラス(アクセスタブ+クォーター+ガラスハッチ) デッキフック(4個)	
シート	シート表皮(ファブリック)*1 フロントセパレートシート 一体可倒式リヤシート 分離式ヘッドレスト(ファブリック)(フロント+リヤ)	
内装	ドアポケット(運転席+助手席) 大型ポケット(アクセスタブ+クォーター+リヤ) サンバイザー(運転席+助手席+リヤ) 3本スポークステアリングホイール(ウレタン) チルト&パワーステアリング コラムシフト ワイヤレスドアロックリモートコントロール(電波式・アンサーバック機能付) ドアキー連動電気式ドアロック フロントパワーウインドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付) 足踏み式パーキングブレーキ デジタル時計(電波時計+メーター一体式)	
操作性	電動格納式リモコンカラードアミラー 間欠フロントワイパー	
オーディオ*2	4スピーカー(ラジオレス)	
空調	マニュアルエアコン クリーンエアフィルター(防塵・脱臭機能付) ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	
安全	EBD付ABS ブレーキアシスト デュアルSRSエアバッグ(運転席&助手席) フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) リヤELR付3点式シートベルト(左右席チャイルドシート固定機構付)*3 ハイマウントストップランプ フロントフォグランプ(ホワイト) リヤフォグランプ*4	1.0万円
その他	スノーバージョン(雪国仕様)*5 寒冷地仕様*5	0.4万円 0.8万円

●他の標準装備  
●UVカット機能付ウインドシールドガラス(グリーン・合わせ) ●スタビライザー(フロント&リヤ) ●サイドドアビーム(フロント) ●運転席アンダーポケット ●フロントカップホルダー(2個) ●運転席・助手席シートベルト非常用警告灯(点滅式) ●テールゲート開放ウォーニングランプ ●スペアタイヤ(応急用)  
●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
\*1.シートカラーはトロピカルイエロー、ココナツグレーのいずれかを選択できます。  
\*2.オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては販売店へおたずねください。  
\*3.中央席は2点式となります。  
\*4.スノーバージョン(雪国仕様)または寒冷地仕様の場合のみメーカーオプション選択できます。  
\*5.スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪地(北海道を除く)での使用を考慮して主に充電系統の強化により信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様標準装備となります。

## トヨタ bB OPEN DECK (bBオープンデッキ) 主要諸元表

車両型式	UA-NCP34-GGSNK★	
車両重量(車両総重量)	kg	1,020(1,295)
最小回転半径	m	5.5
10・15モード走行燃料消費率(国土交通省審査値)*	km/l	16.0
外形寸法	全長/全幅/全高	mm 3,895/1,690/1,670
ホイールベース	mm	2,500
最低地上高	mm	165
室内寸法	長さ/幅/高さ	mm 1,735/1,375/1,355
乗車定員	名	5
エンジン	型式(種類)	1NZ-FE(直列4気筒DOHC)
	内径×行程	mm 75.0×84.7
	圧縮比	10.5
	総排気量	ℓ 1,496
	最高出力<ネット>	kW(PS)/ℓ.p.m. 80(109)/6,000
	最大トルク<ネット>	N·m(kg·m)/ℓ.p.m. 141(14.4)/4,200
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)
	使用燃料(燃料タンク容量)(ℓ)	無鉛レギュラーガソリン(45)
トランスミッション	フレックスロックアップ制御付スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)	
ステアリング	ラック&ピニオン	
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム
駆動方式	2WD(前輪駆動方式)	

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なります。  
●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものであり、「グロス」はエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程低い値(自工会調べ)となっています。  
\*主要燃費向上対策として可変バルブタイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーターを採用しています。

★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成15年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度から2年間、自動車税の軽減措置が受けられます(平成15年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください(除くウエルキャブ車)。

## 価格

メーカー希望小売価格*1	169.0万円	北海道地区メーカー希望小売価格*2	169.8万円
--------------	---------	-------------------	---------

\*1.沖縄地区は価格が異なります。  
\*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。  
●価格はスペアタイヤ(応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。  
●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。  
●価格はメーカー希望小売価格を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店までおたずねください。  
●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。


●“bB”“EFI”“GOA”“ECT”“TSOP”“Wekab”“FRIENDMATIC”はトヨタ自動車株式会社の商標です。  
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値  
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

## トヨタ bB OPEN DECK (bBオープンデッキ) 環境仕様

仕様	駆動方式	FF(前輪駆動方式)
	車両型式	UA-NCP34
	エンジン	1NZ-FE
	トランスミッション	4速AT
オゾン層破壊物質	CFC12[エアコン冷媒]	使用せず
温室効果ガス	HFC134-a[エアコン冷媒]使用量	g 430
	CO <sub>2</sub> 排出量[10・15モード燃費換算]	g/km 147
燃料消費率	10・15モード走行[国土交通省審査値]	km/l 16.0★
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーター
車外騒音	加速走行騒音(適合規制値)	dB-A 76
排出ガス	適合規制または低排出ガス車認定制度のレベル	平成12年基準排出ガス75%低減レベル
	適合規制もしくはレベル値	NOx g/km 0.02
		HC g/km 0.02
		CO g/km 0.67
部品に含有している環境負荷物質	鉛('96年比)	使用(1/3以下)
	水銀	極微量 *1
	カドミウム	極微量 *2
	アジ化ナトリウム	使用せず
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品(TSOP)	バンパー、サイドマッドガード、デッキスルードア(アウトターインナー)、テールゲートドア(アウトターインナー)など
	樹脂、ゴム部品への材料表示	有り
	解体性向上	ヘッドランプ&リヤランプレンス脱着可能、フロントバンパー上下2分割、フロントドアバンパー左右2分割&リヤアンダーコーナー分割
	リサイクル材(リサイクルポリプロピレン)の使用	エンジンアンダーカバー

\*1.一般家庭用蛍光灯と同様のものを使用。 \*2.家電製品と同種類のリレー等に使用。  
★印の数値の車両は2010年燃費基準をクリアしています。なお、2010年燃費基準と低排出ガス車認定制度(国土交通省認定制度)の基準を同時にクリアする車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制適合車です。また、グリーン購入法に基づく政府公用車の基準にも適合しています。詳しくは主要諸元表をご覧ください。

## 寸法図



Enjoy your **bB** style!

bB

Netz CUSTOMIZED VERSION

自分だけのクルマをつくらう。

MODELLISTA

**Street Billet** **Speed Tourer**

デザインが主張する、レアな2スタイル。



bB "ストリートビレット" "スピードツアラー" の装着に関するお問い合わせ先  
 株式会社 トヨタ モデルISTA インターナショナル  
 カスタマイズコールセンター ☎ 03-5453-5083  
 所在地 〒168-0081 東京都杉並区宮前1丁目20の22  
 オープン時間 月曜日～土曜日(除く祝日) 10:00～18:00

Photo:bB 1.5Z "Street Billet" (ベース車高は1.5Z)。ボディカラーはブラック(202)。ローダウンスプリング(モデルISTA製)\*。アルミホイール&タイヤ(GOOCARS(クロームメッキ)&ブリヂストン製POTENZA G III(215/40R17))は販売店装着オプション。\*約20mmのローダウンとなります。

**SPECIAL EQUIPMENT**  
 ●専用ビレットグリル ●専用フロントビレットバンパー ●専用フロントフォグランプ(4灯型・上下切替式) など

**OPTION PARTS** ●サイドストライプテープ(ファイヤーストライプ) ●サイドストライプテープ(ピinstライプ) ●ローダウンスプリング(モデルISTA製)<2WD車に設定> ●スポーツマフラー(モデルISTA製)<2WD車に設定> など

Photo:bB 1.5Z "Speed Tourer" (ベース車高は1.5Z)。ボディカラーはホワイト(068)。ローダウンスプリング(モデルISTA製)\*。アルミホイール&タイヤ(ヨーロハートVライン(ヨーロハートバー) &ダンロップ製FM901(215/40ZR17))は販売店装着オプション。\*約20mmのローダウンとなります。

**SPECIAL EQUIPMENT**  
 ●専用スピードグリル ●専用フロントバンパー ●リヤアンダースポイラー ●エキゾーストテールパイプデフューザー など

車両の詳細につきましては専用のカタログをご覧ください。詳しくはスタッフまで。 ■bB [Z/S] "Street Billet"、bB [Z/S] "Speed Tourer" は特装車のため、持ち込み登録となります。(低燃費・低公害車の普及促進税制適合車ではありません) 詳しくは専用カタログをご覧ください。



Photo:bB 1.5 Z。ボディカラーはホワイト(068)。  
スピードグリル、エアロバンパー、フォグランプ(ブルー、直径130mm)、  
サイドマッドガード(リヤマッドガード付)、ストライプテープ(タイプ1)、  
スムージングテープ、バックドアスムージングガーニッシュは  
販売店装着オプション。

## 「CAL LOOK Selection」

### DEALER OPTION

- スピードグリル ●エアロバンパー ●フォグランプ(ブルー、直径130mm) ●サイドマッドガード(リヤマッドガード付)
- ストライプテープ(タイプ1) ●スムージングテープ ●バックドアスムージングガーニッシュ
- ドレストシート(タイプ1) ●ドレストトリム(タイプ1) ●ドレストパネル(ホワイト)
- 革巻ステアリング(ホワイト) ●チェンジャブルフロアマット(デラックス1)



Photo:bB 1.5 Z "X Version"の室内。内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIはメーカーオプション。ドレストシート(タイプ1)、ドレストトリム(タイプ1)、ドレストパネル(ホワイト)、革巻ステアリング(ホワイト)、チェンジャブルフロアマット(デラックス1)は販売店装着オプション。

※室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

★ドレストパネル(ホワイト)は、センタークラスターパネル、メーター周囲、左右エアコン吹き出し口のセットとなります。

※「CAL LOOK Selection」「Super V Selection」はグレード名称ではありません。 ※「CAL LOOK Selection」「Super V Selection」は販売店装着オプションの組み合わせの一例です。どの販売店装着オプションも単品でお選びいただけます。※このほかにも数多くの販売店装着オプションを用意しております。詳しくは、販売店へお問い合わせください。



Photo:bB 1.5 Z "X Version"。ボディカラーはブラック(202)。  
ビレットグリル、オーバーフェンダー、メッキドアミラーカバー、  
リヤコンビガーニッシュ、リヤバンパーステップガード、  
ストライプテープ(タイプ3)は販売店装着オプション。

## 「Super V Selection」

### DEALER OPTION

- ビレットグリル ●オーバーフェンダー ●メッキドアミラーカバー
- リヤコンビガーニッシュ ●リヤバンパーステップガード ●ストライプテープ(タイプ3)
- ドレストシート(タイプ2) ●ドレストトリム(タイプ2) ●ドレストパネル(デュアルカラー)
- 革巻ステアリング(デュアルカラー) ●チェンジャブルフロアマット(デラックス2)



Photo:bB 1.5 Z "X Version"の室内。内装色はダークグレー。DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIはメーカーオプション。ドレストシート(タイプ2)、ドレストトリム(タイプ2)、ドレストパネル(デュアルカラー)、革巻ステアリング(デュアルカラー)、チェンジャブルフロアマット(デラックス2)は販売店装着オプション。

※室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

★ドレストパネル(デュアルカラー)は、センタークラスターパネル、メーター周囲、左右エアコン吹き出し口のセットとなります。

## bB OpenDeck DEALER OPTION

※1 写真は停車時の状態を示したものです。走行中は使用しないでください。※2 フロント用、リヤ用は別売です。



ハードデッキカバー



トノカバー



デッキサイドプロテクター



タープテント<sup>※1</sup>



シートエプロン(フロント用/リヤ用)<sup>※2</sup>



シートエプロン(フロント用/リヤ用)<sup>※2</sup>



リバーシブルシート<sup>※1</sup>



オーバーヘッドシェルフ



# TOYOTA Welcab Series



## bB 助手席回転スライドシート車

助手席が手動で回転し、車外にスライドするため、スムーズな乗り降りが可能です。

Photo:bB 1.5Z "X Version" 助手席回転スライドシート車 "Bタイプ"。  
ボディカラーはグレーメタリック (1D2)。車いすは架装メーカーオプション。



## bB 助手席リフトアップシート車

助手席が電動で回転・昇降するため、快適な乗り降りが可能です。

Photo:bB 1.5Z "X Version" 助手席リフトアップシート車 "Bタイプ"。  
ボディカラーはブラック (202)。車いすは架装メーカーオプション。



## bB フレンドマチック取付用専用車

足の不自由な方向への、運動補助装置を装着するための専用車です。

Photo:bB 1.5S "X Version" フレンドマチック取付用専用車。  
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン (064) はメーカーオプション。  
専用運転席シート(手動) は架装メーカーオプション。

## bB OPEN DECK 助手席リフトアップシート車

Photo:bB OPEN DECK 助手席リフトアップシート車 "Bタイプ"。  
ボディカラーはイエロー (577)。シートカラーはココナッツグレー。車いすは架装メーカーオプション。



## ■助手席リフトアップシート(2ウェイタイプ)

ドアの開放状態をセンサーが感知し、2種類の昇降動作を自動的に選択します。

### フロントドア&アクセスタア開放時 の動作の流れ

写真は昇降時の一連の動作です。  
乗車時には逆の動作となります。  
動作中はリヤシート(助手席側後部)に座らないでください。



●シート昇降スイッチを押し続けると、シートは足元確保のため後方へロングスライドします。(フットレストを引き出せば足元スペースを広く使うことができます)  
※写真はフットレストを引き出した状態。



●シートは90°回転します。



●ファンモーションのスムーズな動きで引き続きシートは自動的に下降します。  
※シートは任意の高さで止められます。

### フロントドア開放時 の動作の流れ

写真は昇降時の一連の動作です。  
乗車時には逆の動作となります。  
フットレストを引き出した状態では、シートは動作しません。



●シート昇降スイッチを押し続けると、シートは回転位置までスライドします。



●シートは104°回転します。



●ファンモーションのスムーズな動きで引き続きシートは自動的に下降します。  
※シートは任意の高さで止められます。

## 参考資料

### 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

税 制 度	●消費税の非課税*	貸付・助成	●自動車購入資金の貸付	●自動車改修費の助成
	●自動車税の減免		●有料道路通行料の割引	●自動車運転の技能習得費の助成
	●自動車取得税の減免		●駐車禁止規制の適用除外	●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

\*一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。



豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。

フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後座回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL.043-241-1488 営業時間 10:00~19:00 ●トヨタハートフルプラザ神戸 TEL.078-366-1616 営業時間 10:00~18:00  
●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.03-3332-9811 営業時間 10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ広島 TEL.082-501-1222 営業時間 10:00~20:00  
●トヨタハートフルプラザ名古屋 TEL.052-400-8739 営業時間 10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ福岡 TEL.092-477-6187 営業時間 10:00~18:00

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター  
営業時間 月~金曜(祝日を除く) 9:00~12:00, 13:00~17:00

全国共通フリーホン ☎0070-800-778899

TEL:011 www.toyota.co.jp/welcab

■bB, bB OPEN DECK ウェルキャブは特装車 (TECS) のため、持ち込み登録となります。(低燃費・低公害車の普及促進税制適用車ではありません) 詳しくは専用カタログをご覧ください。

# 生まれています。新しい夢。

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新事業がつぎつぎに生まれています。

## 住まいの夢を。トヨタホーム。

トヨタホームは、部材の生産・組み立てから自社の工場、及び協力工場で責任をもって行っています。高品質・低コスト、そして高度なエコロジー性を追求。その性能の高さは、自動車と並ぶ信頼を獲得しています。

※トヨタホームは一部地域ではお取り扱いしておりません。

[www.toyota.co.jp/home](http://www.toyota.co.jp/home)



## マルチメディアの夢を。GAZOO.com。

新車、U-Carの情報から音楽CDの販売、ホテル予約まで、会員向けサービスをインターネットで提供するGZOO。今後は全国のトヨタ販売店やコンビニなどにマルチメディアキオスク端末を設置し、いつでもどこでも楽しめる情報ネットワークへ進化していきます。

[gazoo.com](http://gazoo.com)

## 暮らしの夢を。ティーエスキュービックカード。

お客様の夢、ライフプラン実現に向けて、お客様の立場に立った金融サービスをお届けします。「カード」「割賦リース」「保険」「証券」等、トヨタならではの幅広い商品、サービスを用意しております。

[ts3card.com](http://ts3card.com)



## 便利なカーライフの夢を。トヨタレンタリース。

いつでもどこでも、豊富なトヨタの車種ラインアップからお気に入りの一台をお選びください。ご予約は、国内はもちろん、海外からもOK。全国1,100の店舗でお待ちしております。今度の週末いかがですか？

[www.toyota.co.jp/rent](http://www.toyota.co.jp/rent)

## ITの夢を。PIPIT。

携帯電話などの通信商品、モネやヘルプネットなどのITS商品をショールームに展示。実際に見て、触れて体験できる楽しいコーナーをつくりました。スタッフが商品の説明から、販売、アフターサービスまでお役に立ちます。

[www.pipit.ne.jp/](http://www.pipit.ne.jp/)



## 物流の夢を。トヨタL&F。

ご存知ですか？トヨタの物流システム。トヨタL&F(ロジスティクス&フォークリフト)は、トヨタ独自のノウハウをベースにお客様に最適なロジスティクス・ソリューションを提供いたします。さまざまな物流シーンで活躍します。

[www.toyota-lf.com](http://www.toyota-lf.com)

## 赤い鳥が夢を。トヨタT-UP。

T-UPは、トヨタならではの国内最大級のU-Car販売ネットワークと、車に対する確かな目を生かして、メーカーを問わずクルマを買い取りいたします。

[www.toyota.co.jp/t-up/](http://www.toyota.co.jp/t-up/)



## 海への夢を。トヨタマリン。

「クルージング」。21世紀に向けた、海と人との新しいコミュニケーションのカタチ。海の楽しさを手軽に味わう。海を満喫する。海を愛する方々のために高品質・高性能なボートをお届けします。私たちは、トヨタマリンです。

[www.toyota.co.jp/marine](http://www.toyota.co.jp/marine)

# Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA



いろいろなクルマと比較もできる。詳しくは!  
[www.toyota.co.jp/bB](http://www.toyota.co.jp/bB)



スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのbB取扱い販売店または右記のお客様相談センターへ。トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899。所在地 〒461-8711 名古屋市東区東一丁目23の22。オープン時間/月曜～金曜(除く祝日) 9:00～12:00 13:00～17:00  
■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'03年1月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 ■森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

NR0019-0301

