


FINE TIME

CARINA



a life with Carina

カーリーナから始まる、

アメニティライフ。

思いがけない風景と時間の発見、さまざまな人との出逢い、心休まる場所への移動……。一台のクルマが、生活を鮮やかに彩り、豊かなものにしてくれることがあります。今回ご紹介するカーリーナもそんなクルマのひとつです。日々の暮らしを積極的に楽しみたい方にふさわしいパートナーとして、その資質を一段と高めました。ようこそ、カーリーナのある暮らしへ。



CARINA

Photo: 1.85i Cセレクション、ボディカラーはダークパールマイカ<936>
185/65R14 80Sタイヤ&8.1Jアルミホイールはメーカーオプション

快適なクルマ選びのコツ。それは、
どんな使い方にも応えられる
 クルマであること。



クルマはいろいろな使い方ができたほうがいいもの。一人で乗るときもあれば、家族や友人たちと大勢で出かけることもある。ショッピングやドライブ、ビジネスにとクルマを使うシーンは人それぞれ。だからカーナは、誰が乗っても運転しやすく、幅広い用途に対応できるクルマを目指しました。

視界が広くて取り回しが良く、フットワークも軽やかだからラクに運転することができます。室内は乗り降りしやすいですし、しかもゆったりとした広さ。いいことづくめのカーナは、どんなライフスタイルにもフレキシブルに対応してくれます。

気の置けない仲間たちとゴルフに行くもよし、機敏なその足を生かして、郊外のリゾートまで足を伸ばしてみるもよし。普段の街乗りはもちろん、長距離ドライブでも大活躍のカーナだから行動範囲がますます広がります。



Photo:1.5Ti, ボディカラーはレッドマイカ<3M8>、内装色はグレー。



driver's seat

使いやすくレイアウトされた インストルメントパネル。

やさしさは、いたるところに。

洋服やアクセサリーがきちんと収納されたクローゼットの光景を思い浮かべてください。シーンごと、アイテムごとに区分けがなされていて、必要とするものをすぐに選んで取り出すことができる使い勝手の良いクローゼット……。こんな環境であれば気分よくおしゃべりが楽しめるし、磨きもかかるといえるものです。クルマの運転もまたしかり。性能も大切なことですが、その性能を引き出す運転席の環境が整っているかどうかもクルマ選びの際には考慮したいもの。カーリーナの運転席は例えば計器盤一つとっても、照度やランプの配置といった見やすさを大切にしています。その他にも、運転のしやすいシートポジションの確保や、各装備類の操作性を向上させる、スイッチ類を使い勝手の良いレイアウトにするなど、随所に運転する方をサポートするための工夫をこらしています。快適かつ集中して運転できる環境だからこそ、気持ちよく走ることができ、そしてそれが運転することの喜びへとつながっていきます。



助手席パニティミラー



Photo:1.8Si "Gセレクション"。内装色はグレー。<ワイドマルチAVステーションII>ボイスナビ付5.8型ワイドテレビ+CD+カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカーはイカーオプション。■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■P8の画面はハメ込み合成です。

hospitality


乗る人を、 ゆったりともてなす リビング。

リビング。それは家族が集い、和やかに笑い声を弾ませる住まいの中心。ときには大切な友人・知人を招き、手厚くもてなす場でもあります。

カリーナの室内もまた、まるで自宅のリビングのように楽しいひとときを過ごすことができる、乗降性と居住性を両立させた空間です。

カリーナにお乗りになる方が、オーナーとともに居心地の良い時間を過ごしていただけ、ゆとりあるスペースとインテリアにもこだわりました。ドアを開けると、まず目に止まるのは美しい織り込みのシートファブリック。見た目だけではなく、静電気防止ファブリック素材を採用するなど、機能的にも優れたこのシートをはじめ、木目調でコーディネートした統一感のあるインテリアが室内の会話を賑やかに弾ませることでしよう。

路面を滑らかに走る室内から、愉快な会話と笑い声が聞こえてきそうです。



■ 本誌掲載の車種は、必ずしも最新の仕様や装備を反映していません。

Photo:1.86i "Gセレクション"。内装色はグレー。＜ワイドマルチAVステーションⅡ＞ボイスナビ付5.8型ワイドテレビ+CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカーはメーカーオプション。
■ 写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

safety

家族のために。自分のために。

だから、安全にこだわりたい。

安全性、それは人がどこまでクルマを信頼できるかというひとつのパロメーターでもありません。あなたと、共にくつろぎの時間を共有するご家族のために、そして走るこの喜びを次の新しい時代へと伝えていくために、カーリナはその信頼に応え続けます。

Active safety

【防ぐ】ための性能と装備。

事故に遭わないためには、ドライバー本人の安全に対する意識が大きな役割を担っているといえることは言うまでもありません。しかし、ドライバーが予測することのできない要因によって不慮の事故が発生してしまう場合もあり得ます。その要因にできる限り近づかないつまり、事故を起こしにくいクルマとすること。カーリナの予防安全性はドライバーの意志に応え、運転を支えるという姿勢から成り立っています。

ABS アンチロックブレーキシステム

急ブレーキをかけた場合にタイヤがロックしてしまつと、路面とタイヤの摩擦力は極端に低くなり、車体は慣性に従つて滑り出し、ハンドルでの操舵性が効かなくなつてしまいます。もし、雨天時の滑りやすい路面でそんな状況に陥つてしまつたら、ドライバーの運転技術だけでは回避することができません。そのような状態を防ぐための装備がABSシステムです。急ブレーキ時に、4輪それぞれのプロペラをコンピュータ制御し、車輪のロックを防ぐことで、車面の安定性とハンドルでの操舵性を確保します。

※急ブレーキを踏んだ瞬間のみ自動的に作動します。それ以外では通常のブレーキ操作を行います。

良好な視界の確保。


カーリナは、車両サイズをつかみやすい設計とし、広い視野を確保したことで、取り回しが良く、ゆとりのある運転が行えます。例えば運転席は乗車位置を上げて前方、後方の見渡しを良くしています。また、マルチフレクターヘッドランプや間欠リヤワイパー、霧や露・雨滴を除去するヒーター付ドアミラーなど、夜間や悪天候時の視界の確保にも気を配っています。さらに、事故を起こさないようにするだけではなく、事故に遭わないためにもハイマウントストップランプなどで視認性を高めています。

事故を回避する高い基本性能。

「走る」「曲がる」「止まる」という基本性能の高さは、そのままドライバーの運転技術のサポートへとつながります。カーリナの足まわりは、ストラット式の4輪独立懸架システムやフロント&リヤスタビライザーなどの入念なセッティングにより「走りの基本性能」を高めています。さらに全車にABSを標準装備するなどして緊急回避への対策を図っています。

※乗車時詳細については必ずお取扱説明書をお読みください。

視界の確保



Passive safety

【守る】ための性能と装備。

不測の事故に見舞われた場合、クルマはどうかあるべきなのか。どのような装備が突然の事態に際して機能し、私たちの身体を守ってくれるのか。その問いに対するカーリナからの答がここにあります。その衝突安全性をお分かりいただけることで、きつとカーリナへの信頼が高まってくるでしょう。

衝撃吸収ボディ「GOA」

万の衝突時には、何よりも、乗員が無事に保護されることが望まれます。そのためには、客室空間が安全な状態で確保されるということが重要です。カーリナが採用しているGOAは、グラス世界トップレベルの衝突安全性を誇るボディです。衝突時に、乗員を保護するためにボディの前後部を衝撃を吸収しやすい構造とすることで、衝突時の乗員への衝撃をできる限り緩和します。さらに、強固に組み上げられたキャビンによって客室空間を確保します。

※GOA (Global Overlap Assessment) は世界トップレベルの安全性能を指す意味です。

デュアルSRSエアバッグ

SRSエアバッグは、シートベルトを補助するための装置です。必ずシートベルトを着用ください。万の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

※エアバッグはあくまで補助的な装置であり、必ずシートベルトを着用してください。また、エアバッグの作動には一定の条件があります。詳しくは必ずお取扱説明書をお読みください。

プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト


カーリナのフロントシートベルトには、万二の前面衝突時に強い衝撃を感じると同時にシートベルトを巻き込み、拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、身体への負担を考慮しシートベルトに定以上の荷重がかからないようにすることで、胸部の傷害を軽減するフォースリミッター機構を持つシートベルトを採用しています。リヤ席にもELR付3点式シートベルトを3席に備え、すべての乗員の安全に配慮しました。さらにシートベルトが着用されていない場合には着用するまで点滅し続ける運転席・助手席シートベルト非着用警告灯も備えています。

※プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が強い場合に作動します。

積荷の移動にも配慮。

事故の際の衝撃によるラゲージルーム内の積み荷の移動に配慮し、6・4分割可倒リヤシートはリヤシートのバックのフレーム及びシートバックロック機構を強化しています。また二体式リヤシート車においてもリヤシートとラゲージルームの間にルームバナーインシジョンパネルを備えています。

※積荷の移動防止には必ずお取扱説明書をお読みください。



ABS説明図




ヒータースイッチ ヒーター付ドアミラー




ハイマウントストップランプ(室内置き) マルチフレクターヘッドランプ&マルチフレクターフロントフォグランプ



間欠リヤワイパー



衝突安全ボディ「GOA」



衝突安全ボディ「GOA」



プリテンショナー機構 フォースリミッター機構



デュアルSRSエアバッグ



後席ELR付3点式シートベルト (チャイルドシート固定機構付)

前席ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付)



utility & amenity space

機能性と快適性。 それも、カリーナの優れた性能。



●6:4分割可倒式リヤシート

収納上手だから、旅行にも買い物にも便利。2〜3日の小旅行、となると日頃使っているバッグでは小さいし、かといって大型のトランクでは大きすぎる…。程よい収納力がある機能的なバッグが一つあると、さまざまな用途に役立てて重宝するものです。カリーナの収納スペースも、そんな使い勝手の良さを感じさせてくれます。ラゲージルームは4人分のゴルフバッグを積み込むことができ、ゆとりのある収納力で、仲間とのレジャーや家族旅行をバックアップしてくれます。


また、6:4分割可倒式リヤシート（トランクスルー機構付）では、スキー板などの長いソール類もルーキヤリアに積み込むことなくサッと収納できてとても便利です。室内には、フタ付コンソールボックスをはじめとして、小物類の収納に役立つスペースを設けました。荷物の移動も楽々です。高速道路の出口で小銭やチケットがなくなてあたたか、といったちょっとした悩みも解消。カリーナの収納スペースは、大きな荷物も小さい雑貨類も、しっかり収納してくれるから、旅行、買い物と大活躍してくれます。



リヤセンターアームレスト



●ラゲージルーム



各収納配置図

- 6:4分割可倒式リヤシート
- ラゲージルーム
- フロントパーソナルランプ（ヘッドボックス付）
- シートバックポケット
- フロントドアポケット
- フタ付コンソールボックス（写真はフタのフックを2段式）
- カップホルダー



●フロントパーソナルランプ（ヘッドボックス付）



●シートバックポケット



●フロントドアポケット



●フタ付コンソールボックス（写真はフタのフックを2段式）



●カップホルダー

Photo:1.6TI、ボディカラーはレッドメイトメタリック

CARINA 1.5

CARINA 1.5

複雑だけど、知ればドライブがもっと楽しくなる。 メカニズムについての話。



リンパーン1.8ℓ (7A-FE)

リンパーン1.8ℓ (7A-FE)
「リンパーン」とは希薄燃焼、すなわち少量のガソリンを効率よく燃焼させること。少量のガソリンでもエンジンを可動できるため、ガソリンを有効に使うことができ、高速走行時よりもより、市街地の走行でも低燃費をもたらします。また、ガソリンの燃焼量が少なくなるので、地球温暖化の一因にもなっていないCO₂（二酸化炭素）を減らすことができ、エコロジー対策にもつながります。

この、燃費に優れたリンパーンエンジンは搭載車にはエンジンの特性を有効に引き出すために、さまざまな走行状況において必要以上にアクセルを踏み込むとインジケータランプが消え、ドライバーに経済的な走りを促してくれるエコフミーマーターを設置しています。限りある資源であるガソリンの有効活用と二酸化炭素の排出の減少、その2つを実現させたエンジンです。

スポーツツインターカム1.6ℓ (4A-GE)
「スポーツ」の名を冠するにふさわしいハイレスポンス、ハイパワーが魅力のエンジン。エンジン出力やアイドリングを安定させ



スポーツツインターカム1.6ℓ (4A-GE)



ECONO
エコ/モーター

一歩進んだ4WD、Vフレックスポルタイム4WD。通常の市街地走行と悪路走行を意識することなく走ることができるVフレックスポルタイム4WD。


リヤデフ前方に差動回転数応答型のピカスカラプリングを装着し、車両の走行状態や路面状況に応じて駆動力を前後輪に適切に分配します。舗装路での直進走行時は前輪駆動に近い状態でスムーズに走ることができ、発進、加速、旋回時や濡れた路面、未舗装路、雪道などでは後輪への駆動力配分を増やし高い安定性を発揮します。

ゆとりある運転を生む静粛性。
室内でのひとときをリラックスして過ごせるように、カーリーナは静粛性にもこだわりました。
一人リビングでくつろいでいるときのようなゆったりとした時間の流れをカーリーナの室内でも感じていただけることでしょうか。

騒音の発生源であるエンジン本体や、タイヤ周辺からの騒音を低減させるために吸音材を効果的に配置し、振動騒音の室内への侵入を抑えました。

足元にもこだわりを。
カーリーナの機敏なイメージにぴったりのタイヤ&ホイール。足元をいっそう引き立てます。

※本誌掲載の車種には必ずしも本誌掲載の車種を販売している



吸音材配置図

るVVT可変バルブタイミングシステムが吸気側バルブタイミングを2段階に分けて制御し、低中速域から高速域まで、豊かなトルクを生み出してパワフルな走りが楽しめます。発進と停止が繰り返り行われる市街地においてもスムーズなドライビングを可能にした、力強く使いやすいエンジンです。

この他にも、街乗りで使いやすい1.5ℓエンジン(5A-FE)、ゆとりある走りが楽しめる2.0ℓエンジン(3S-FE)、環境にも配慮した2.2ℓディーゼルターボエンジン(3C-T E)などのバリエーションを揃えています。

乗り心地と安定性を両立した足まわり。カーリーナのフットワークが軽やかな理由。それは足元にあります。フロントとリヤにはコーナリング時の車両安定性を高めるスタビライザーを標準装備しています。加えて、安定性と乗り心地を高めるために綿密なチューニングを施し、滑らかな走行性をも獲得しています。

リーンパーンエンジンのしくみ。

薄いガスでも安定燃焼。
レギュラーガソリン1gが完全燃焼するのに必要な空気は14.4、15.0gとされており、この値は「理論空燃比」と呼ばれています。しかし、リーンパーンエンジンはこの混合比が20以上という、リーン(薄い)ガスでも運転ができるため、少ない燃料で、かつ空気を汚さずにすみませ


渦をつくってガスに点火、バルブの開閉で燃焼調整。
「スワール」とは吸入された混合ガスが、燃焼室の中で高速の渦の流れになること。適度な速度のスワールがあると、薄いガスに点火しやすくなります。このスワールをコントロールするバルブがSCV(スワールコントロールバルブ)。アクセルの踏み込みが小さい通常走行時にはSCVが開閉し、スワールを発生させて希薄燃焼を実現。逆にアクセルを踏み込み、SCVが開閉し、空気の流入量を増やすことにより、高出力を得ることができます。



SCV (スワールコントロールバルブ) とスワールの生成図



- タイヤ&ホイール
- 195/55R15 84Vタイヤ&6Jアルミホイール
 - 185/65R14 86Sタイヤ&6Jアルミホイール
 - 185/65R14 86Sタイヤ&5.5Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)
 - 175/70R14 84Sタイヤ&5.5Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)
 - 185/80R13 83Sタイヤ
 - 6J専用タイヤ



サスペンション説明図 (イラストは1.6GT)


フロントフォアマンズロッド

フロントスタビライザー

リヤスタビライザー

ロアアームピロボール

リヤディスクブレーキ



GT

引き締まった スタイルに アグレッシブな走りを宿して。

誕生以来、スポーティな走りに定評のあるカーリーナ。中でも、その特性をさらに磨き、熟成させ、「走る」という行為に対して、純粹な歓びを提供してくれるグレードがGTです。フロントに配されたスポイラー、サイドとリヤに構えられたマッドガード。GTのシャープなスタイルには、走りに対する真摯な情熱が秘められています。走ることを楽しむ、それがGTのスタイルです。



Photo:1.6GT。ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー、側リヤワイパーはメーカーオプション。
●車両と背景は合成です。

The driving mind

外観にも、内面にも、 走りへのひたむきな思いが 込められている。

シャープな造形美すら感じさせるGTの、そのスタイリング。フロントバンパー、ホイールはアクティブな印象を高め、サイドマッドガードがスパルタンな足まわりを引き立てています。グリルにはGTのエンブレムを冠し、ブラックアウトされたヘッドランプとともに精悍な印象を与えています。そして、このクルマのラグレッシュな性格はスタイリングだけでなく、室内にも見出すことができます。

シートはホールド性の高い専用のスポーツシートを装備。インパネまわりでは、メタル調メーターを採用した計器盤がデザインフル付の本革巻きステアリングホイールと相まってソリッドな表情をつくり出しています。

「運転する喜び」よりも 「操る喜び」に近い、その操作性。

GTの走りを支えるトランスミッションには、新たに6速マニュアルを採用。ドライバーの意志に即応するダイレクトなレスポンス、小気味のよいシフトフィードバックを心ゆくまで堪能することができます。足まわりには、コーナリング時に車体の安定性と乗り心地を高めるフロントバフォーパフォーマンスロッド、フロアアンダーパフォーマンスロッドを採用。15インチ化した扁平タイヤとも相乗してその車

両安定性、応答性、スポーティな走行性をさらに高めました。その他にも4輪デイスクブレーキ(フロントは15インチを採用)による制動安定性の向上を図るなど数々のチューニングを施しています。アクセルを踏み込むたびに、クルマを操る喜びを体感していただけることでしょう。

■本誌の詳しい記事については本誌の雑誌「車を愛する人」をご覧ください。



フロントグリル



カラードサイドマッドガード



195/55R15 84Vタイヤ&6JJアルミホイール



マフラーカッター



本革巻き3本スポークステアリングホイール




本革巻きシフトレバーノブ (M/T)



ブラックストーン調パネル



メタル調メーター



フロントパフォーマンスロッド

フロアアンダーパフォーマンスロッド



Photo:1.6GT。内装色はグレー。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

充実した装備が自慢のSiに、さらに専用装備を追加。**Si "G selection"**

駆動方式	2WD
エンジン	1.8 リーンバーン



Photo:1.8Si "Gセレクトシオン"。ボディカラーはダークブルーパールマイカ<936>。内装色はグレー。<ワイドマルチAVステーションⅡ>。ボイスナビ付5.8型ワイドテレビ+CD-カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付リアオーディオスピーカー、185SR14 865タイヤ&6J17アルホイールはメーカーオプション。

ボディカラー



内装カラー



植毛ビラーガーニッシュ
ヒーター付ドアミラー

CD+カセット一体AM/FMラジオ
コンライト

メーカー希望小売価格 **183.7万円**
北海道地区メーカー希望小売価格 **185.5万円** (2WD 1.8 Si "Gセレクトシオン" M/T車)

ラグジュアリー感のある室内に、充実した装備。

Si

2WD	駆動方式
1.8 リーンバーン	エンジン




Photo:1.8Si。ボディカラーはスーパーホワイトⅡ<040>。内装色はチャコール。カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付リアオーディオスピーカー、185SR14 865タイヤ&6J17アルホイールはメーカーオプション。

ボディカラー



内装カラー



プラス
Gセレクトシオンには
左記の装備も
標準装備されます。

オートエアコン	イグニッションキー無明	2段式コンソールボックス	パワーステアリング	カラードドアミラー	ハイマウントストップランプ	ABS
ウインドアンテナ	フロントパーソナルランプ	ワイヤレスドアロックリモートコントロール	木目調パネル	UVカットグリーンガラス	フロントフォグランプ	デュアルSPSエアバッグ

主な標準装備

メーカー希望小売価格 **169.5万円**
北海道地区メーカー希望小売価格 **171.3万円** (2WD 1.8 Si M/T車)

The wide selection

装備、走り、プライス...
ぴったりのカリリーナが見つかるラインナップ。

Si並みの装備が嬉しい4WD仕様のカーナ。 **Ti "Sselection"**

駆動方式	4WD
エンジン	2.0 16バルブ



Photo: 2.0Ti "Sselection" Vフレックスワルブ4WD、ボディカラーはライオンメタリック<6P7>、内装色はグレー。ナビゲーションシステム電子チューナー付ラジオ+4スピーカー、15インチ合金ホイール&17インチタイヤはメーカーオプション。

ボディカラー



スーパーホワイト
<040>



レインフォレスト
<1C0>



レッドマイク
<3M8>



ライオンメタリック
<6P7>



ライオンメタリック
<6L2>



ライオンメタリック
<6R0>

内装カラー



グレー
<13>



チャコール
<12>



グレー
<13>



フロントフォグランプ



後部ワイパー



オプティコムメーター



ヒーター付カラットアミラー

ウィンドウ
アンテナ

木目調パネル
ワイヤレス
ドアロック
リモートコントロール

フロント
フォグランプ

2段式
コンソール
ボックス

ワイヤレス
イグニッション
キー照明

デュアル
SPS
エアバッグ

メーカー希望小売価格 **200.4万円**
北海道地区メーカー希望小売価格 **202.2万円** (4WD 2.0Ti "Sselection" M/T車)

コストパフォーマンスが魅力のベーシックモデル。 **Ti**

	2WD		4WD	
エンジン	1.5 16バルブ	2.2 ディーゼルターボ	2.0 16バルブ	2.2 ディーゼルターボ



Photo: 1.5Ti、ボディカラーはレッドマイク<3M8>、内装色はグレー。

ボディカラー



スーパーホワイト
<040>



レインフォレスト
<1C0>



レッドマイク
<3M8>



ライオンメタリック
<6P7>



ライオンメタリック
<6L2>



ライオンメタリック
<6R0>

内装カラー



グレー
<13>



チャコール
<12>



グレー
<13>

プラス
Sselectionには
左記の装備も
標準装備されます。

オートエアコン

ウイング
アンテナ

イグニッション
キー照明

フロント
パーソナル
ランプ

2段式
コンソール
ボックス

ワイヤレス
ドアロック
リモートコントロール

パワー
ステアリング

木目調パネル

カラット
ドアミラー

UVカットグリーン
ガラス

ハイマウント
ストップランプ

フロント
フォグランプ

ABS

デュアル
SPS
エアバッグ

主な標準装備

メーカー希望小売価格 **150.3万円**
北海道地区メーカー希望小売価格 **151.9万円** (2WD 1.5Ti M/T車)



ウッド調パネル



ウッド調シフトノブカバー



ランバーサポートエブロン



エアピュリファイヤー



フロアランプ(運転席+助手席)



バックバイザー




フェンダーランプ(電動リモン伸縮式:フロント)

CARINA 31

販売店装着 オプション

Dealer's Option

カーナビ用品はオプションで、
※その他にも多数の
販売店装着オプションを用意しております。
詳しくはカーナビ用品パンフレットをご覧ください。



マルチユースセンターコンソール



クリーンボックスEX



シートフック



トランクサイドケース



パワーアウトレット(ポータブルタイプ)



コーナースンサー



ベビーシート(左) ジュニアシート(中) チャイルドシート(右)

走るほどに愛着の増していく、しなやかな足まわり。

GT

2WD

駆動方式

1.6 ツインカム20バルブ

エンジン



Photo:1.6GT。ボディカラーはダークブルーマイカメタリック<BL2>。内装色はグレー。LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー、黒次リヤワイパーはメーカーオプション。



メーターホワイト
<000>



シルバーメタリック
<100>



レッド
<388>



ライトグリーンメタリック
<407>



ダークブルーメタリック
<BL2>



ダークブルーマイカ
<506>

ボディカラー



グレー
<10>

内装カラー

●スポーツシート

●本革巻きステアリングホイール

●ストーン調パネル

●フロントパフォーマンスロッド&
フロアアンダーパフォーマンスロッド

●カラードサイドマッドガード

●メタル調メーター

GTの主な専用装備

オートエアコン

イグニッション
キー照明

2段式コンソール
ボックス

パワー
ステアリング

カラード
ドアミラー

ハイマウント
ストップランプ

ABS

主な標準装備

ウインドウアンテナ

フロントパーソナル
ランプ

ワイヤレストアロック
リモートコントロール

木目調パネル

UVカットグリーン
ガラス

フロントフォグランプ

デュアルSPS
エアバッグ

メーカー希望小売価格 **191.6万円** (2WD 1.6GT M/T車)

北海道地区メーカー希望小売価格 **193.4万円**

※沖縄地区は価格が異なります。◆北海道地区の価格には寒冷地仕様(12,000円)、フロントウインドウフォグランプ(タイマー付)(6,000円)が含まれます。◆価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸税は別途申し受けます。価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。価格には、メーカーオプションのLEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー、黒次リヤワイパーの価格は含まれていません。

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

掲載ページ	2WD				Vフレックス フルタイム 4WD	
	充実装備のハイグレードタイプ		コストパフォーマンスの高いベーシックタイプ		コストパフォーマンスの高いベーシックタイプ	
	"Gセレクション"	Si	Ti	"Eパッケージ"	GT	Ti
	1800リーンバーン	1500/2200ディーゼルトターボ	1500	1600	2000	2000/2200ディーゼルトターボ

シート

10	シート素材	静電気防止ファブリック	静電気防止ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック	静電気防止ファブリック	ファブリック
10.25	フロントシートタイプ	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ノーマル	スポーツ	ノーマル	ノーマル
-	フロントシート上下アジャスター							
15	リヤシート	6:4分割可倒式(トランクスルー機構付)	リヤセンターアームレス付					
6		一体式	リヤセンターアームレス付					
10	ヘッドレスト	フロント(前後・上下調整式)			上下調整のみ		リヤセンターアームレス付	
		リヤ(上下調整式)						
		左右・中央席	左右・中央席	左右・中央席	左右席	右席・中央席	左右・中央席	左右・中央席

オーディオ #4

17	ワイドマルチAVステーションⅡ(オーディオ付5.8型ワイドテレビ+CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカー)※5							
	CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+4スピーカー							
	カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+4スピーカー							
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+2スピーカー							
	ラジオレス+4スピーカー							
	アンテナ	ダイバシリティ&TV ※5						
		リヤウインドウ						
		ピラー						

空調

16	エアコン(新冷媒採用)	オート	オート	オート	マニュアル	オート	オート	オート
	プッシュ式ヒーターコントロールパネル	ハイグレード	ハイグレード	ハイグレード		ハイグレード	ハイグレード	ハイグレード

その他

	スノーバージョン(雪国仕様) ※6							
	フロントウインドウデフォグ(タイマー付) ※7							

●メーカーオプションは、ご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ※1 LEDスリットビームストップランプ(リヤスポイラーはセットでメーカーオプション。なお、LEDスリットビームストップランプを装着した場合、ハイマウントストップランプ(室内置き)は装着されません。
 ※2 運転席のみ/リアシフトレバー&メーター/ミラー機構付となります。※3 標準装備と販売店装着オプションでは仕様が異なります。※4 オーディオは種類が豊富ですので、詳しくは販売店におたずねください。
 ※5 ワイドマルチAVステーションⅡとダイバシリティ&TVアンテナはセットでメーカーオプション。
 ※6 スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪地(北海道を除く)での使用を考慮して、主に充電系統などの信頼性・耐久性の向上を図っております。(装着内容は車種によって異なります)
 ※7 北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷仕様があり、全車が標準装備となります。※8 寒冷仕様、スノーバージョン(雪国仕様)装着車にメーカーオプション。

＜全車標準装備＞

●エンジン回転数感知型パワーステアリング ●カップホルダー(前席2個) ●リヤウインドウデフォグ(タイマー付) ●アジャスタブルシールドベルトアンカー(運転席・助手席) ●コインポケット ●大型ドアポケット(運転席・助手席) ●灰皿(照付付) ●ラゲージルームランプ ●デジタル時計 ●運転席フルレスト ●サイドエアビーム ●フューエルリッドオープン ●トランクオープン ●フューエル残量警告灯 ●キー抜き忘れ防止ブザー ●半ドア警告灯 ●スペアタイヤ(応急用) ●8 ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)

※8 "Eパッケージ"以外の車両にはメーカーオプションとして車両装着タイヤも選択できます。

●メーカーオプション価格表※

	2WD				Vフレックス フルタイム 4WD		
	"Gセレクション"	Si	Ti	"Eパッケージ"	GT	Ti	
安全・外装	LEDスリットビームストップランプ+リヤスポイラー	35,000円	35,000円	35,000円	-	35,000円	
タイヤ&足まわり	185/65R14 86Sタイヤ&6JJアルミホイール	50,000円	50,000円	-	-	50,000円	
視界	間欠リヤワイパー	-	20,000円	20,000円	-	20,000円	
オーディオ	ワイドマルチAVステーションⅡ+ダイバシリティ&TVアンテナ	200,000円	-	-	-	-	
	カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+4スピーカー	-	42,000円	-	-	42,000円	
	ラジオレス+4スピーカー	-37,000円	-5,000円	-5,000円	-	-5,000円	
その他	スノーバージョン	1500 16バルブ(M/T) 6,000円	1500 16バルブ(AT) 8,000円	2000 16バルブ(M/T) 9,000円	2000 16バルブ(AT) 8,000円	2200ディーゼルトターボ(M/T) 15,000円	
		2200ディーゼルトターボ(M/T) 15,000円	2200ディーゼルトターボ(AT) 11,000円	2200ディーゼルトターボ(AT) 11,000円	2200ディーゼルトターボ(AT) 11,000円	2200ディーゼルトターボ(AT) 11,000円	
	フロントウインドウデフォグ(タイマー付)	6,000円	6,000円	6,000円	6,000円	6,000円	6,000円

※価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので詳しくは販売店におたずねください。税金(含む消費税)などの価格は別途申し受けます。

●"Gセレクション" "Sセレクション" "Eパッケージ"はセットメーカーオプション名称であり、グレード名称ではありません。

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

掲載ページ	2WD				Vフレックス フルタイム 4WD	
	充実装備のハイグレードタイプ		コストパフォーマンスの高いベーシックタイプ		コストパフォーマンスの高いベーシックタイプ	
	"Gセレクション"	Si	Ti	"Eパッケージ"	GT	Ti
	1800リーンバーン	1500/2200ディーゼルトターボ	1500	1600	2000	2000/2200ディーゼルトターボ

安全

12	ABS					
	ストップランプ	ハイマウント(室内置き) ※1				
		LEDスリットビーム(リヤスポイラー一体) ※1				
13	デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)			運転席のみ ※2		
	運転席/助手席シートベルト(プリテンション&フォースリッター機構付)					
	後席ELR付3点式シートベルト(チャイルドシート固定機構付)					

タイヤ&足まわり

21	195/55R15 84Vタイヤ&6JJアルミホイール					
	185/65R14 86Sタイヤ&6JJアルミホイール					
	185/65R14 86Sタイヤ&5.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)					
	175/70R14 84Sタイヤ&5.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)					
	165/80R13 83Sタイヤ(樹脂ハーフキャップ)					
-	ディスクブレーキ	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント
20	スタビライザー	フロント+リヤ	フロント+リヤ	フロント+リヤ	フロント+リヤ	フロント+リヤ
24	フロントパフォーマンスロッド+フロアアンダーパフォーマンスロッド					

外装

2	リヤスポイラー(LEDスリットビームストップランプ付) ※1					
	サイドフロアエクステンションモジュール	カワード	カワード	カワード	グレー	カワード
	アウトサイドドアハンドル	カワード	カワード	ブラック	ブラック	カワード
6	カワードマッドガード					
24	カワードフロントスポイラー&カワードサイドマッドガード					
	マフラーカッター					

視界

-	ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(車速感知オート時間調整式)				間欠機能のみ	
12	間欠リヤワイパー					
16	リモコンドアミラー	電動格納式ヒーター付カワード	電動格納式カワード	電動格納式ブラック	ブラック	電動格納式カワード
-	コンライト ※3					電動格納式ヒーター付カワード
12	マルチリフレクターヘッドランプ					スポーツタイプ
	マルチリフレクターフロントフォグランプ					

操作性

16	メーター	オプティロン				
24		メタル調				
	タコメーター					
	液晶ツインリップメーター					
16	3本スポークステアリングホイール					本革巻き
	チルトステアリング					
	パワーステアリング(運転席/助手席) ●パワーステアリングスイッチ(フロント) ●シフトレバーベース&道幅ロッド(運転席側)	木目調	木目調			ブラックストーン調
15	フロントパーソナルランプ(ヘッドボックス付)					
-	イルミネーションエントリーシステム(イグニッションキー照明)					
15	フタ付コンソールボックス	ファブリック巻き2段	2段			2段
-	グループボックス	ランプ付	ランプ付			ランプ付
15	シートバックポケット	運転席・助手席	運転席・助手席	助手席		運転席・助手席
9	サンバイザー(チケットホルダー付)	助手席/リヤシート付・植毛	助手席/リヤシート付・植毛	植毛		助手席/リヤシート付・植毛
-	植毛バイザーニッシュ					植毛
-	ランプ消し忘れ防止ブザー(ドア連動)					
13	運転席・助手席シートベルト非着用警告灯<点滅式>				運転席のみ	

内装

16	UVカットグリーンガラス(ドアガラス&リヤガラス)					
16.24	ディスプレイセンタークラスター&パワーステアリングスイッチベース(フロント) ●シフトレバーベース&道幅ロッド(運転席側)	木目調	木目調			ブラックストーン調
15	フロントパーソナルランプ(ヘッドボックス付)					
-	イルミネーションエントリーシステム(イグニッションキー照明)					
15	フタ付コンソールボックス	ファブリック巻き2段	2段			2段
-	グループボックス	ランプ付	ランプ付			ランプ付
15	シートバックポケット	運転席・助手席	運転席・助手席	助手席		運転席・助手席
9	サンバイザー(チケットホルダー付)	助手席/リヤシート付・植毛	助手席/リヤシート付・植毛	植毛		助手席/リヤシート付・植毛
-	植毛バイザーニッシュ					植毛
-	ランプ消し忘れ防止ブザー(ドア連動)					
13	運転席・助手席シートベルト非着用警告灯<点滅式>				運転席のみ	

2WD (前輪駆動)				Vフレックスフルタイム4WD	
1.8Si	1.5Ti	2.2Ti	1.6GT	2.0Ti	2.2Ti

車両型式・重量	電子制御16バルブ/4速オートマチック(ECT-E)	GF-A1211-CEPEK*				
	電子制御4速オートマチック(スポーツ) (ECT-S)				GF-AT210-CEPVF	GF-ST215-CEPMK*
	電子制御4速オートマチック(ECT)			KE-CT211-CEPMT		KH-CT216-CEPMT
	クワイ-OD付4速オートマチック(ロックアップ付)		GF-AT212-CEPMK*			
	5速マニュアル				GF-AT210-CEPVF	
車両重量	kg	(1,120) <1,150>	(1,100) <1,130>	(1,190) <1,220>	(1,160) <1,190>	(1,240) <1,270>
車両総重量	kg	(1,395) <1,425>	(1,375) <1,405>	(1,465) <1,495>	(1,435) <1,465>	(1,515) <1,545>

●車両重量の数値はシフトポジション別にカッコの種別で区別しています。マニュアル車は()、オートマチック車は<>です。
 *1、「Gセレクション」には車両型式の末尾に(G)が付きます。*2、「Eパッケージ」には車両型式の末尾に(E)が付きます。*3、「Sパッケージ」には車両型式の末尾に(S)が付きます。
 *印の車両につきましては、自動車取得税減税の措置があります。

	電子制御 16バルブ/4速 オートマチック(ECT-E)		電子制御4速 オートマチック(スポーツ) (ECT-S)		クワイ-OD付 4速オートマチック (ロックアップ付)		5速マニュアル			
	1800 16バルブ リンカーン	1600 20バルブ	2000 16バルブ	2200 ディーゼルトーボ	1600 16バルブ	1600 20バルブ	1800 16バルブ リンカーン	1500 16バルブ ディーゼルトーボ		
第1速	3.643	4.005	[4.005]	3.643	3.643	3.166	3.166	3.545	3.538	[3.538]
第2速	2.000	2.200	[2.200]	2.008	2.008	2.060	2.060	1.004	1.000	[2.041]
第3速	1.296	1.425	[1.425]	1.296	1.296	1.481	1.233	1.233	1.250	[1.322]
第4速	0.892	0.981	[0.981]	0.892	0.892	1.166	0.969	0.885	0.945	[1.028]
第5速	—	—	—	—	—	0.916	0.725	0.725	0.731	[0.820]
第6速	—	—	—	—	—	—	0.725	—	—	—
後退	2.977	3.272	[3.272]	2.977	2.977	3.250	3.250	3.153	3.153	[3.153]
減速比	2.962	2.962	[3.178]	2.892	[3.178]	2.962	4.529	4.058	3.722	[3.944]

●()はVフレックスフルタイム4WD車の数値です。

車両	ステアリング	パワーアシスト付ラック&ピニオン
	サスペンション	フロント ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) リア ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)
	ブレーキ	フロント ベンチレーテッドディスク リア リーディングトレーリング(ディスク)
	駆動方式	前輪駆動方式/4輪駆動方式*

●GTは()となります。*1、Tiに4輪駆動方式を設定。

内外配色表	カラーコード	内装色		Si	Ti	GT	ガラス色
		チャコール	12	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
スーパーホワイトII	040	グレー	13	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
シルバーメタリック	1C0	グレー	13	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
レッドマイカ	3M8	グレー	13	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
ライトグリーンメタリック	6P7	グレー	13	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
ダークブルーマイカメタリック	8L2	グレー	13	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
ダークパープルマイカ	936	グレー	13	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン

■「CARINA」「EFI」「ECT」「ECT-S」「ECT-E」「GOA」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請商標 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社



トヨタカードのおトクが、
パワーアップだ。

チャンスがワイドに!
車検・中古車・新車
キャッシュバック

チャンスがビッグに!
最大30万円
キャッシュバック

初年度年会費無料!
※一般カード、学生カードのみ
※詳しくは係員まで

●自動車1台に1円、乗車2台利用の場合のみ3ポイントの優待となります。
●おクルマ購入時のトヨタカードお取扱いについては、車検に臨売場にご相談ください。

2WD (前輪駆動)				Vフレックスフルタイム4WD	
1.8Si	1.5Ti	2.2Ti	1.6GT	2.0Ti	2.2Ti


エンジン	型式	1800 16バルブ (7A-FE)	1500 16バルブ (5A-FE)	2200ディーゼルトーボ (3C-TE)	1600 20バルブ (4A-GE)	2000 16バルブ (3S-FE)	2200ディーゼルトーボ (3C-TE)		
	最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.		85(115)/5,400	74(100)/5,600	69(94)/4,000	121(165)/7,800	99(135)/6,000	69(94)/4,000
	最大トルク(ネット)	N・m(kg・m)/r.p.m.		155(15.8)/2,800	137(14.0)/4,400	206(21.0)/2,200	162(16.5)/5,600	181(18.5)/4,400	206(21.0)/2,200
	燃料タンク容量	60						60	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		軽油	無鉛プレミアムガソリン*		無鉛レギュラーガソリン	軽油	
種類	直列4気筒DOHC16バルブ		直列4気筒OHC	直列4気筒DOHC20バルブ		直列4気筒DOHC16バルブ	直列4気筒OHC		
内径×行程	mm		81.0×85.5	78.7×77.0	86.0×94.0	81.0×77.0	86.0×86.0	86.0×94.0	
総排気量	ℓ		1.762	1.498	2.184	1.587	1.998	2.184	
圧縮比	9.5		9.8	22.6	11.0	9.5	22.6		
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)		電子制御式分配型燃料噴射装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)		EFI(電子制御式燃料噴射装置)	電子制御式分配型燃料噴射装置		

燃料消費率 (km/l)	10・15モード走行(運輸省審査値)	マニュアル車	18.0※1	17.2	18.0※3	12.6	12.6	-
		オートマチック車	15.6※1※2	14.0※2	14.6※3	11.0※2	11.4※2	12.4※3

寸法・定員	最小回転半径	m	5.3	5.1	5.4	5.5	
	全長	mm	4,495		4,495	4,495	
	全幅	mm	1,695		1,695	1,695	
	全高	mm	1,410		1,400	1,420	
	室内寸法	長	mm	1,940		1,940	1,940
		幅	mm	1,415		1,415	1,415
		高	mm	1,160		1,160	1,160
	乗車定員	名	5		5	5	
	ホイールベース	mm	2,580		2,580	2,580	
	トレッド	前	mm	1,465(1,475)		1,465	1,465
後		mm	1,450(1,460)		1,450	1,435	
最低地上高	mm	155		145	155		

●()は「Eパッケージ」車の数値です。

■寸法図 カリーナ Si (単位:mm)



●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車間に搭載した状態を前提条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」の約10%低い値となります。*1、*2はエンジン出力低下率の目安です。その場合は、エンジン出力低下率の現象が発生します。
 ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
 ●主要燃費向上対策として、※1)リンカーン、※2)ロックアップ機構付トルコン、※3)電子制御式燃料噴射、過給機を採用しています。



本仕様ならびに装備は予告
(このカタログの内容は'00年11月
ボディカラーおよび内装色は
実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのカーナ取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899
所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日)
9:00～12:00 13:00～17:00

詳しくは!
www.toyota.co.jp/Crn

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。  TOYOTA

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

TF0015-0011