



COROLLA
Axio



期待どおりの安定感に心が落ちつく。

想像以上の扱いやすさに心が動く。

時代とともに移り変わる人の気持ちに応えるように

進化を遂げてきた。そしてまた、次の時代へ。

カローラアクシオ、それは最先端のスタンダード。

COROLLA
Axio



Photo[左]:G。ボディカラーはベージュメタリック<4T8>。

Photo[右]:LUXEL。ボディカラーはダークブルーマイカ<8S6>。アルミホイールはメーカーオプション。



Photo:LUXEL。内装色はグレージュ。HDDナビゲーションシステム、ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー・音声認識用マイク)、

インテリジェントパーキングアシスト、バックモニター(ガイド機能付)はセットでメーカーoption。

●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

●写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。●画面はハメ込み合成です。

LUXEL



Photo:LUXEL。内装色はグレージュ。HDDナビゲーションシステム、ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー・音声認識用マイク)、インテリジェントパーキングアシスト、バックモニター(ガイド機能付)はセットでメーカーオプション。SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)はメーカーオプション。
●写真は機能説明のためにボディーの一部を切削したカットモデルです。

LUXEL



Photo: G. 内装色はグレー。5.8型ディスプレイ&CD・AM/FM+4スピーカーとバックモニターはセットでメーカーオプション。

●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

●写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。●画面はハメ込み合成です。

G

Easy to drive

街中での扱いやすさ。簡単にできる車庫入れ。

毎日のドライブをさりげなくアシストする

細やかな心づかいがカローラアクシオにはあります。

すべては運転しやすさのために。

取り回し性の向上 & ドライビングポジション

最小回転半径4.9m(G・Xの2WD車)やフロントコーナー部をシェイプした斬新なデザインなど、取り回しの良さに徹底してこだわりました。フロントピラーのスリム化やワイパー形状の最適化など、前方視界の確保にも配慮しています。



チルト&テレスコピックステアリング シート上下アジャスター

最適なドライビングポジションを得るために、チルト&テレスコピックステアリング、シート上下アジャスター、きめ細やかな調整ができるリクライニング機構などを設定しています。

必要な情報を、わかりやすく。

オプティロンメーター & マルチインフォメーションディスプレイ

(LUXEL "α"エディション、LUXELに標準装備)

運転操作に必要なさまざまなお情報をドライバーに的確に伝える、視認性に優れたメーターです。



マルチインフォメーションディスプレイ表示例

時計 1:00	給油警告 1:00 残油して 28km/h	走行時間 1:00 1時間 28km/h	航続可能距離 1:00 300km 28km/h
平均燃費 28km/h	瞬間燃費 28km/h	平均車速 28km/h	半ドア警告
平均燃費 28km/h	瞬間燃費 28km/h	平均車速 28km/h	

アナログメーター & ドライブモニター (Gに標準装備)



アナログメーター (Xに標準装備)



- CVT車のシフトポジションはメーター内の液晶部に表示されます。
- 計器盤の写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。




キーを取り出さずにドアロック&ドアロック解除。

スマートエントリー&スタートシステム

(LUXEL "α"エディション、LUXELに標準装備。Gにメーカーオプション)

スマートキーをポケットなどに携帯していれば、ドアハンドルのスイッチを押すだけでドアロックでき、ドアハンドルを軽く握るだけでドアロックを解除できます。ブレーキを踏みながらエンジンスタートスイッチを押せばエンジンも始動できます。



- このシステムは、従来のワイヤレスドアロックリモートコントロール機能に加え、車両に搭載された発信器から電波を受信し、車両とスマートキーとの間で電子IDコードを照合する機能を実現します。

- 注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信器から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーが近づかないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。

車庫入れ操作が簡単に。

インテリジェントパーキングアシスト

(LUXEL "α"エディションに標準装備。LUXELにメーカーオプション)

縦列駐車や車庫入れなどで後退時のわずらわしい操作をアシストしてくれる先進装備。最初に簡単な設定をすれば、あとは周囲の安全確認とブレーキ操作のみ。もう前後を見ながら何度も切り返しをする必要はありません。ステアリング操作を気にすることなく、スマートにすっきりと駐車や車庫入れができます。



インテリジェントパーキングアシスト操作手順

- 超音波センサーが駐車空間を検出します。
- シフトを「R」に入れて、画面をタッチし、車庫入れか縦列駐車かを選択します。
- ディスプレイに表示されたグリーンの枠が目標駐車位置と合っていることを確認し、「OK」ボタンを押します。ドライバーは安全確認とブレーキを操作。
- 目標位置に近づき、音声案内がアシスト終了を告げたらブレーキを踏んで停車。シフトを「P」に入れて終了です。

- 状況に応じて使用できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
なお、安全確認は運転する方が十分に行ってください。

後退時の不安を解消。

バックモニター

(LUXEL "α"エディションに標準装備。LUXEL、G、Xにメーカーオプション)

車庫入れや縦列駐車など、より慎重な操作が求められる後退時の不安を解消します。LUXEL "α"エディション、LUXELのHDDナビゲーションシステム付車はガイド機能付となります。




- カメラが映し出す範囲は限られています。
後退時には必ず直接後方を確認しながら運転してください。

高速道路で一定速度を保つ機能。

レーダークルーズコントロール

(LUXEL "α"エディションに標準装備)

スムーズに流れている高速道路などで、車速や車間距離を適切に保つ便利な装備です。先行車の車速が変化しても、設定した車速内で車間距離を適切に保ち追従走行できます。アクセルペダルを長時間操作する負担を減らします。



- ①定速走行 ②減速制御 ③追従制御 ④加速制御
- ①定速走行:希望の車速(約50km/h~100km/h)をクルーズコントロールスイッチで設定することにより定速走行を開始。希望の車間距離(3段階)を車間距離切り替えスイッチで設定。
②減速制御:自車線上に自車より遅い先行車を検知するとスロットルを閉じて減速します。より大きな減速度が必要な場合はブレーキ制御を行います。
十分な減速ができない状態で先行車に接近した場合はブザーを鳴らし、ドライバーの操作(ブレーキ等)を促します。
③追従制御:減速制御後は先行車の車速変化にあわせてドライバーの選択した車間距離になるように追従(ただし車速上限は設定車速まで)。
④加速制御:先行車が車線変更などでなくなった場合は、設定車速までゆっくり加速し、定速走行に戻ります。
- 車間距離制御には限界があります。装置を過信せず、安全運転をお願いします。
●道路状況および天候状態によってはご使用できない場合があります。
必ず取扱書をご覧ください。

Relax space

細やかな気づかいを感じる装備。質感の高いインテリア。

快適さが満ちたカローラ アクシオの室内には

いつも心地よい時間が流れています。



コンパクトなボディの中に大きなゆとり。

ゆとりを感じる室内空間

5ナンバーサイズのコンパクトなボディに、2,600mmのロングホイールベースから生まれたゆとりある室内空間を実現しました。リヤの足もとスペースもフラット化(2WD)するなど、大人5人がしっかりと座れる広さを確保しています。

心地よい温もりをシートから。

運転席快適温熱シート

(LUXEL“αエディション”、LUXELに標準装備)

身体に心地よい温もりを伝えるヒーター付シートです。肩や腰、脚部に快適な温熱感を得られるようにしました。冬季だけでなく、冷房中でも肩や腰を部分的に温めることで、より快適にドライブを楽しめます。Hi-Loのモード切り替えも可能です。



使いやすく、多彩な収納スペース。

ラゲージルーム

最大幅1,593mm、最大高535mmという大きさで、459L^{*2}の大容量。ゴルフバッグなら4セットあります。^{*3}

6:4分割可倒式リヤシート (LUXEL“αエディション”、LUXELに標準装備)

リヤシートを前に倒してトランクスルーにすることで、ラゲージルームに収まりきらない荷物を積むことができます。荷物のサイズに応じて、6:4分割も可能です。



*1.VOC:Volatile Organic Compounds *2.VDA法測定値。*3.サイズや形状によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店にてご確認ください。

■装備類の詳しい設定につきましては、30-35ページの主要装備一覧表をご覧ください。

いつでも快適な室内であるために。

花粉除去モード付オートエアコン

(LUXEL“αエディション”、LUXEL、Gに標準装備)

スイッチひとつで、乗員周辺の花粉をすばやく除去する花粉除去モードを搭載。クリーンエアフィルターの働きとあわせて、車内を快適な空気で満たします。



吸・遮音材
使用部位

静肃性

吸・遮音材を最適な位置に配置することで上級車にも匹敵する静肃性も実現しました。

揮発性有機化合物(VOC^{*1})の低減

臭いや、鼻、のどへの刺激の原因となる揮発性有機化合物を低減するために、内装の素材や接着剤を見直しました。室内の空気のクリーン化もしっかり配慮しています。

高いレベルの防犯性能。

盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)

(LUXEL“αエディション”、LUXELに標準装備。Gにメーカーオプション)

正規のキー以外では、エンジンが始動しないセキュリティシステムを採用しています。

Navigation & Audio

的確な情報。使いやすいレイアウト。
多彩な機能を持つナビゲーション&オーディオで、
ドライブの楽しみが大きく広がります。

目的地をすばやく検索。

HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応) *1*2

(LUXEL "αエディション"、LUXELにメーカーオプション)

操作しやすい6.5型ワイドディスプレイと、大容量の40GBのHDDを搭載した先進のナビゲーションシステム。鮮明で精度の高い情報をスピーディに表示します。オーディオにはHDDに最大2,000曲*3録音できるサウンドライブラー機能を搭載。さらに、DVDビデオ、音楽CD、MDの再生やアナログTV、AM/FMの受信も可能。その他にも、タイムリーな交通情報が得られるVICS(FM多重)情報の常時受信*4なども可能です。



*1.安全のため、走行中、一部操作できない機能があります。また、TV放送・DVDビデオ再生・FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけとなります。ただし、FM多重文字放送は目次・交通情報・気象情報・緊急情報に限り、走行中に表示されます。

*2.ディスクによっては再生できない場合があります。

*3.AAC 128Kbps/1曲5分換算した場合。なおHDDに録音された音楽データを他のナビゲーションや音楽機器へムーブ・コピーすることはできません。

*4.VICS(道路交通情報通信システム)は提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。また、VICS提供局以外のFM多重放送をご覧になっている時、またはテレビ画面をご覧になっている時は受信できません。あらかじめご了承ください。

2011年
アナログテレビ
放送終了

アナログテレビ放送は2011年7月に終了し、地上デジタルテレビ放送に移行します。アナログテレビ放送終了後は、このナビゲーションでは、テレビを視聴することができなくなります。地上デジタルテレビ放送を視聴するには、地上デジタルテレビ放送対応の機器(販売店装着オプション)が別途必要となります。

走行状況に応じて音量などを自動制御。

5.8型ディスプレイ&CD・AM/FM+4スピーカー*5

(LUXEL "αエディション"に標準装備、LUXEL、G、Xにメーカーオプション)

音楽CDを再生すると5.8型ディスプレイに曲情報などを漢字やカナで表示*5します。さらに、車両速度から騒音レベルを推定して音量や周波数特性を自動制御する機能、ゆがみの少ないクリアなサウンドを実現する機能もあり、ハイレベルな音質をお楽しみいただけます。

*5.ディスクによっては再生や表示ができない場合があります。



5.8型ディスプレイ&CD・AM/FM



ステアリングスイッチ(HDDナビゲーションシステム装着時)

オーディオの操作がより簡単に。

ステアリングスイッチ

(LUXEL "αエディション"に標準装備、LUXELにメーカーオプション)

オーディオ操作のスイッチをステアリングと一体化。ステアリングから手を離すことなく、音量や選曲の操作が簡単にできます。

ナビと連動して、最適にシフト制御。

NAVI・AI-SHIFT*6 (HDDナビゲーションシステム装着車に装備)

HDDナビゲーションから走行する道路状況(カーブ、交差点*)を先行して読み取り、最適なシフト制御を行います。

交差点走行時作動例 (経路案内中のみ実施)



NAVI・AI-SHIFT 作動イメージ図

*6. AI=Artificial Intelligence

*7. 交差点の制御は、ナビゲーションがルート案内中に限ります。

Safety


事故を未然に防ぐために。万一のときに対応するために。

惜しみなく注ぎ込まれた**最新の安全技術**が
大きなかゆとりと安心感を生み出します。

さまざまな状況を想定して安全性を確保。

全方位コンパティビリティボディ構造

万一の際に乗員を保護するために開発された衝撃吸収ボディと高強度キャビンからなる衝突安全ボディ“GOA”*1。車重・車高の異なるクルマ同士の衝突時の共存を追求するコンパティビリティ*2の概念も取り入れ、さらなる進化を遂げています。カローラ アクシオよりも重いクルマとの衝突を想定して、前面・側面・後面からの衝突安全性能を評価。全方位からの衝突に対してもカローラ アクシオの優れた安全性を確保すると同時に、重量の軽い相手車両のダメージ軽減にも配慮しています。



歩行者への安全にも配慮。

歩行者傷害軽減ボディ

ボンネット部、カウル部、フェンダー部、バンパー部を衝撃吸収構造することで、万一の事故の際に歩行者に与える傷害を軽減します。

*1.GOA: Global Outstanding Assessment

(同排気量クラス世界トップレベルを追求している安全性評価)

*2.軽いクルマの衝突安全確保と、重いクルマの加害性低減によって双方の

安全性を図るという考え方。 *3.SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System *4.EBD(電子制動力配分制御): Electronic Brake force Distribution

*5.アシストが必要なときにはブレーキペダルを踏み続けてください。 ● SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置ですので必ずシートベルトをご着用ください。

● すべてのSRSエアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。 ● SRSエアバッグの写真は機能説明のために各々のSRSエアバッグが作動した状態を再現したもので、なお、SRSサイドエアバッグとSRSカーテンシールドエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。

走行状況に応じてブレーキを制御。

EBD付ABS & ブレーキアシスト

ブレーキング時にタイヤのロックを防ぐABS機能に、車両の走行状態に応じて前後・左右輪に理想的な制動力配分を行うEBD*4を採用。ブレーキの踏み込み速度と量から緊急ブレーキであることを感知し、強い制動力を発生させるブレーキアシスト*5も搭載しています。

衝突の危険を事前に検出し、対応。

プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)

(LUXEL“αエディション”に標準装備)

先行車、路上障害物、対向車などとの衝突の危険性があるとシステムが判断した場合、ブザーによる警報やブレーキの作動などにより、衝突被害の軽減に貢献します。

ミリ波レーダーイメージ図



❶警報: システムが衝突の可能性があると判断した場合、ブザー音とメーター内ディスプレイ表示によりドライバーに危険を知らせます。

❷ブレーキアシスト: システムが衝突の可能性が高いと判断した場合、ブレーキアシスト機能をスタンバイし、ブレーキの踏み込みと同時にブレーキアシストを作動させ、衝突速度を低減します。

❸ブレーキ: システムが衝突を避けられないと判断した場合、ブレーキングを行い衝突速度を低減します。

❹シートベルト: システムが衝突を避けないと判断した場合、フロントシートベルトを巻き取り、プリテンショナーの効果を高めます。ブレーキが急速に踏み込まれた場合にも作動します。

*プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)は、衝突の可能性が高いと判断したときは、衝突がない場合でもブザーやブレーキなどを作動することがあります。システムの衝突判断の性能には限界があります。プリクラッシュセーフティシステムを過信せず、常に周囲の状況に注意して、安全運転を心がけてください。

*道路状況および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

太陽光に近い発色と大光量。

プロジェクター式ディスチャージヘッドライト (ロービーム・オートレベリング機能付)

(LUXEL“αエディション”、LUXELに標準装備、Gにメーカーオプション)

通常のハロゲンランプに比べ、約2倍の光量によって夜間にも良好な視界を確保。対向車などに配慮して、つねに照射角度を一定に保つオートレベリング機能もあります。



雨の日も雪の日も、より良好な視界。

レインクリアリングミラー

鏡面に付着する水滴を膜状化し、撥水機能のついたドアガラスとともに雨天時の側面後方視界を確保します。

ウインドシールドデアイサー (寒冷地仕様車に装備)

フロントウインドウとワイパーの凍結を熱線で溶かします。

万一の際に、乗員を保護。

プリテンショナー*8&フォースリミッター機構付前席シートベルト

前面衝突時に強い衝撃を感じると拘束効果を高めるプリテンショナー機構、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。



WIL*9コンセプトフロントシート

後方から衝突された場合に、頸部への衝撃を緩和するシート構造をフロントシートに採用しました。

チャイルドシートの着脱を簡単に確実に。

ISOFIX*10対応チャイルドシート固定専用バー +トップテザーアンカー(後左右席)


チャイルドシート着脱操作がワンタッチで、確実に行えます。

ぬれた路面などで車両安定性を確保。

VSC*6&TRC*7 (LUXEL“αエディション”に標準装備)

VSCは急なハンドル操作や滑りやすい路面でのコーナリング時に発生する車両の横滑りをセンサーが感知し、各輪のブレーキとエンジン出力を自動的にコントロール。車両安定性を確保します。TRCは発進・加速時にタイヤの空転を抑えて適切な駆動力を確保し、アクセル操作を容易にします。また加速中の操縦性、車両安定性の確保にも貢献します。

シートベルトの装着が簡単に。



自立式リヤ席シートベルトインナーバックル
インナーバックルが起きた状態なので、
シートベルトの装着が容易になります。

*6.VSC: Vehicle Stability Control *7.TRC: Traction Control *8.プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

*9.WIL[頸部傷害低減]: Whiplash Injury Lessening *10.国際標準化機構(ISO)規格のチャイルドシート固定方式。チャイルドシートとベビーシートは販売店装着オプションです。

なお、ご使用に関してはご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱書をご覧ください。また、カローラ アクシオ用としてISOFIXの認可を受けたチャイルドシート＆ベビーシート以外のものにつきましてはシートベルトでの固定となります。詳しくは販売店におたずねください。 ■装備類の詳しい設定につきましては、30-35ページの主要装備一覧表をご覧ください。

Driving Performance

加速時の気持ちよさ。上質な乗り心地。
カローラアクシオの**優れた走行性能**は
走るたびに鮮やかな印象を残します。

優れた燃費性能。

カローラアクシオでは優れた燃費性能を実現するためにはさまざまな方法で取り組んでいます。エンジンでは、運転状況に応じて吸気・排気バルブの開閉タイミングを最適にコントロールし、効率を高めるDual VVT-i^{*1}などを採用。トランスミッションでは、エネルギーの少ないSuper CVT-i^{*2}を搭載。その他、走行抵抗の低減、軽量化などを図ることで、全車「平成22年度燃費基準」^{*3}をクリアしています。




(2ZR-FE・4WD車／
1NZ-FE・2WD・CVT車)



(2ZR-FE・2WD車／
1NZ-FE・2WD・M/T車)



(1NZ-FE・4WD車)



■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率が異なります。

■詳しい仕様、設定につきましては、37ページの主要諸元表をご覧ください。

街中でもきびきび走る低燃費エンジン。



1.5L 1NZ-FE VVT-i エンジン

すみずみに至るまでレベルアップを図り、すぐれた燃費を実現。国土交通省より「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定も受けています。

状況に応じて駆動状態を変え、車両安定性を確保。

Vフレックス4WD

通常走行は、ほぼ前輪駆動状態で走行。雨天時や雪道などすべりやすい路面などで前後輪に回転差が生じると4WD走行に切り替わります。



通常は2WD、
滑りやすい路面では4WD。

1.8L 2ZR-FE Dual VVT-i エンジン

Dual VVT-i、超軽量ピストンなどを搭載。日常の走りで最も多く使われる低中速域でのトルクを十分に確保した上で、優れた低燃費を実現。CO₂の削減と排出ガスのクリーン化も徹底して追求しました。国土交通省より国内最高水準の「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を受けています。

高い走行安定性と快適な乗り心地を両立。

サスペンション

フロントにマクファーソンストラット式、リヤはトーションビーム式(4WD車はダブルウイッシュボーン式)を採用。入念なチューニングにより、高度な車両安定性を保ちながら、どこまでもフラットで上質な乗り心地を実現します。




Photo:LUXEL。ボディカラーはシルバーメタリック^{1F7}。アルミホイールはメーカーオプション。●写真は合成です。

タイヤ&ホイール



- 1 195/65R15 91S タイヤ&15×6J アルミホイール
- 2 195/65R15 91S タイヤ&15×6J スチールホイール(樹脂フルキャップ)
- 3 185/70R14 88S タイヤ&14×6J スチールホイール(樹脂フルキャップ)

*1.VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent *2.CVT-i: Continuously Variable Transmission-intelligent

*3.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。

■装備類の詳しい設定につきましては、30・35ページの主要装備一覧表をご覧ください。

このクルマを選ぶことが、あなたの環境を思う気持ちとつながるように。
カローラアクシオは、さまざまなアプローチで**環境性能**を高めています。

トヨタのエコロジーへの取り組み

■トヨタは、「トータルクリーン*1」をめざしています。

「トータルクリーン」を基本理念に、人と地球にやさしいクルマづくりを進めています。生産から廃棄にいたるトータルライフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつをすべての過程で連携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さまざまな環境目標を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図ります。

*1.トータルクリーン：「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で環境との調和を図ることを意味します。

*2. Eco-VAS[エコVAS]：Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃棄にいたるLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方を踏まえた環境目標値を設定。全開発プロセスを通じて目標達成状況をフォローして、確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。




2005年からEco-VAS*2を導入し、環境配慮設計をさらに強化。

■客観的評価をもとに進めるエコロジー。

資源採取から廃棄・リサイクルにいたるまで、クルマが環境に与える要因を数値化して、客観的に評価する手法「LCA*3」を実施。その評価をもとに、クルマの全ライフサイクルで排出するCO2や大気汚染物質の総量を従来型車より低減させます。


*3.LCA:Life Cycle Assessment ISO14040シリーズで国際標準化されています。



カローラ アクシオのエコロジー性能

■子供たちの未来のために、地球温暖化対策。

さまざまな先進技術の採用で徹底した燃費の向上を図り、「平成22年度燃費基準*4」を全車でクリア*5し、CO2排出量を抑制しています。またエアコンの冷媒に代替フロンを使用するなど、地球温暖化対策を図っています。



燃料消費率と主要燃費改善対策など

車両型式	DBA-NZE141		DBA-ZRE142	DBA-ZRE144
	1.5L・2WD CVT車	1.5L・2WD M/T車	1.5L・4WD CVT車	1.8L・2WD CVT車
10・15モード燃費 (国土交通省審査値)*6 [km/L]	18.2	17.2	16.2	17.2
主要燃費 改善対策	可変バルブタイミング 電動パワーステアリング 充電制御 自動無段変速機	○(吸気) ○(吸気) ○(吸気) ○(吸排気) ○(吸排気)	○(吸気) ○(吸排気) ○(吸排気) ○(吸排気) ○(吸排気)	○(吸排気) ○(吸排気) ○(吸排気) ○(吸排気) ○(吸排気)
CO2排出量 [kg/km]	0.128	0.135	0.143	0.135
エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)	440g (代替フロンHFC134-a)			

■人への負担も、地球への負担も積極的に減らしています。

●VOC*9の低減：内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物(VOC)の発生量を抑制し、車室内のにおいや刺激臭を軽減しています。

●環境負荷物質の削減も行っています。

環境負荷物質使用量の削減

環境負荷物質 の使用量	鉛	自工会自主目標達成(1996年比'10以下)
	水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)
	カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)
	六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)

お客様も参加できるエコロジー

■エコドライブインジケーター

燃費のよい状態で走行していることを確認できるエコドライブインジケーター。

アクセルの踏み込み量、走行速度、加速度などから総合的に判断し、メーター内のランプを点灯することでドライバーに伝え、地球環境にやさしい運転を支援します。



■装備類の詳しい設定につきましては、30・35ページの主要装備一覧表をご覧ください。

■あなたの街の空気をきれいに。そして静かに。

「平成17年基準排出ガス75%


低減レベル」の認定を全車で

国土交通省より取得し、排出

ガスをクリーン化。車外騒音に

もしっかり配慮


しています。



排出ガス認定レベル(国土交通省)	SU-LEV *10 *11
CO 認定レベル値 (g/km)	1.15
NMHC 認定レベル値 (g/km)	0.013
NOx 認定レベル値 (g/km)	0.013

参考 八都県市指定低公害車、LEV-7(京阪神7府県市指定低排出ガス車)の基準に適合

適合騒音規制レベル 加速騒音規制値: 76dB-A



■リサイクル性を向上させて、資源を有効利用。

樹脂部品や塩化ビニール樹脂の代わりに、リサイクル性に優れた素材(TSOP*12、TPO*13など)を採用。大物部品は、解体作業が容易にできるポイントを明示する解体性向上マークを設定してリサイクルを促進しています。

リサイクル関係	
リサイクル性に優れた素材を使用した部品	TSOP パンパー、カウルレバー、インストルメントパネル、コンソール、ピラーガーニッシュ、ドアトリムアッパー等
	TPO ウィンドーシールドモール、ルーフモール、ドアガラスラン、バックウインドウモール等
TPU *14	インストルメントパネルアッパー表皮
樹脂、ゴム部品への材料表示	あり
リサイクル材の使用	インストルメントパネル遮音材(PETフレット使用)
植物資源の活用	パッケージトレイトリム

*4.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。

*5.グリーン購入法にも適合しています。

*6.10・15モード燃費(国土交通省審査値)：燃費消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*7.年間走行距離1万kmは、国土交通省・交通需要推計検討資料より。

*8.ブナの木は1年間で11kgのCO2を吸収します。試算条件：樹齢100年、立木本数500本/haのブナ林【独立行政法人 森林総合研究所試算】。ガソリンを1L燃焼させると2.32166kgのCO2が排出されます(出典：国土交通省「自動車燃費一覧」)。「2.32166 ÷ 燃費」の計算式で算出した値の小数点第4位を四捨五入し、1km走るごとのCO2排出量を算出。その値をもとに、1年間で1万kmを走行する前提で1年間のCO2排出量を計算しました。

*9.VOC: Volatile Organic Compounds *10.平成17年基準排出ガス75%低減レベル

*11.10・15+11モード走行 *12.Toyota Super Olefin Polymer

*13.Thermo Plastic Olefin *14.Thermo Plastic Urethane

1.8 LUXEL "α EDITION"



	メーカー希望小売価格 *1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格 *2	消費税抜き
2WD CVT-i	2,395,000円	2,280,952円	2,410,750円	2,295,952円



*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格く(消費税込み)09年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にオプション価格は含まれません。
■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、37ページのリサイクル料金が別途必要となります。

1.8 LUXEL



	メーカー希望小売価格 *1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格 *2	消費税抜き
2WD CVT-i	1,955,000円	1,861,905円	1,970,750円	1,876,905円
4WD CVT-i	2,144,000円	2,041,905円	2,159,750円	2,056,905円



*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格く(消費税込み)09年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にオプション価格は含まれません。
■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、37ページのリサイクル料金が別途必要となります。

1.5 G



メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
2WD 5M/T	1,536,000円	1,462,857円	1,557,000円
2WD CVT-i	1,620,000円	1,542,857円	1,641,000円
4WD CVT-i	1,819,500円	1,732,857円	1,840,500円

Gの主な装備



■写真的計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

■写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。

1.5 X



メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
2WD 5M/T	1,356,000円	1,291,429円	1,377,000円
2WD CVT-i	1,440,000円	1,371,429円	1,461,000円
4WD CVT-i	1,639,500円	1,561,429円	1,660,500円

Xの主な装備



トヨタ カローラ アクシオ 主要装備一覧表


		掲載ページ	"αエディション"	1.8 LUXEL	1.5 G	1.5 X
■外装＆メカニズム						
タイヤ＆ホイール	195/65R15 91S タイヤ&15x6J アルミホイール	P27	63,000円(消費税抜き 60,000円)			
	195/65R15 91S タイヤ&15x6J スチールホイール(樹脂フルキャップ)	P27		4WD	4WD	
	185/70R14 88S タイヤ&14x6J スチールホイール(樹脂フルキャップ)	P27		2WD	2WD	
足回り	スペアタイヤ(応急用)	—				
	スタビライザー	フロント	—			
		リヤ	—	4WD	4WD	
窓回り	UV カット機能付ウインドシールドガラス(熱吸合せ)	—	トップシェード・防振機能付	トップシェード・防振機能付		
	フロントドアガラス(UV カット・撥水機能付)	—				
	リヤドアガラス・UV カット	—				
エクステリア	バックウインドウガラス	UV カット機能付・ソフトプライバシー	—			
	リヤスピーカー	—				
	フロントグリル	—	LUXEL 用 *1	LUXEL 用		
エクステリア	グリップ式カラードアウトサイドアハンドル	—				
	ドアベルトメッキモールディング	—				
	ラゲージ メッキ+カラード	—		*2		
安全装備	ガーニッシュ カラード	—				
	マッドガード(カラード)	—				
視界	プロジェクター式アイチャージ(ロービーム・オートレベリング機能) ヘッドライト【ライト自動点灯・消灯システム】付	P25		CVT車 66,150円(消費税抜き 63,000円)		
	マルチリフレクターハロゲン(マニュアルレベリング機能付)	—		グリーン加飾	グリーン加飾	
	フロントフォグランプ	—				
予防安全	リヤフォグランプ(バンパー埋め込み・右側のみ)	*3	—			
	電動格納式リモコンカラードドアミラー(レンクリアリング機能付)	P25	サイドターンランプ・ヒーター付	サイドターンランプ・ヒーター付	*4	*4
	ウォッシャー連動間欠フロントワイパー	—	時間調整式	時間調整式	時間調整式	
衝突安全	EBD(電子制動力配分制御)付 ABS&ブレーキアシスト	P24				
	VSC(Vehicle Stability Control)&TRC(Traction Control)	P25				
	プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)	P25				
衝突安全	バックモニター	P19	ガイド機能付 *5	*6 *7	*6	*6
	SRS エアバッグ	P24				
	SRS サイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRS カーテンシールドエアバッグ(前後席)	P24		63,000円(消費税抜き 60,000円) *8		
その他の全車標準装備	自立式リヤシートベルトパックル	P25				
	ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(後左右席)	P25				
	●リヤウインドゥデフォッガー*9 ●拡散式ウォッシャーノズル ●防眩インナーミラー ●ハイマウントストップランプ(室内装着) ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(前席) ●後席左右ELR付3点式シートベルト(チャイルドシート固定機構付)+後席中央2点式					
■内装						
インテリア	シフトノブ	—	本革巻き+木目調	本革巻き+木目調	ウレタン	ウレタン
	木目調パネル(センタークラスター・パワーウィンドウスイッチベース)	P09				
	インサイドアハンドル	—	シルバー	シルバー	シルバー	内装色
収納	メッキジグザグノブ&パーキングブレーキボタン	P09				
	コンソールボックス(フタ付)	P21	スライド機能付	スライド機能付	スライド機能付	
	カップホルダー	P21	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント
快適装備	サンバイザー(運転席チケットホルダー付)	—	運転席・助手席バニティミラー付	運転席・助手席バニティミラー付	運転席・助手席バニティミラー付	
	回転格納式アシストグリップ	—	前席 2×後席 2	前席 1×後席 2 *8	前席 1×後席 2 *8	前席 1×後席 2 *8
	フロントバーソナルランプ	—				
照明	イルミネーテッドエントリー	—	エンジンスイッチ+ルームランプ	エンジンスイッチ+ルームランプ	イグニッションキー照明+ルームランプ *2	イグニッションキー照明+ルームランプ
	●ドアスカッフプレート ●フットレスト ●コンソールサイドポケット(運転席・助手席) ●フロントドアポケット ●シートバックポケット(助手席側) ●助手席アッパー・ボックス&グローブボックス ●移動式灰皿(フロント1) ●アクセサリーソケット&小物入れ ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ					
■シート						
フロントシート	シート表皮 ファブリック	P36	スエード調	スエード調	ジャカード	トリコット
	運転席快適温熱シート	P21				
	運転席シート上下アジャスター	P18				
リヤシート	リヤシート 6:4 分割可倒式(トランクスルー機能付)	P21				
	一体式	—				
	カップホルダー付リヤセンターアームレスト	P21				
全席	全席上下調整式ヘッドレスト	—				

	掲載ページ	"αエディション"	1.8 LUXEL	1.5 G	1.5 X
■操作性					
ドア・キー	スマートエントリー(運転席・助手席・ラゲージルーム/アンサーバック機能付・スマートキー2個)&スタートシステム	P18			40,950円 *2 (消費税抜き 39,000円)
セキュリティ	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付・キー2本)	—			
セキュリティ	盗難防止システム(エンジンモビライザーシステム)[国土交通省認可品]	P21			*2
計器盤	メーター オプティロン(メーター照度コントロール付)	P18	マルチインフォメーションディスプレイ付		
	アナログ	P18		ドライブモニター付	
タコメーター	—	P18			
外気温計	—	P18			
走行支援	インテリジェントパーキングアシスト(駐車空間検出機能付)	P19			*7
走行支援	レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)	P19			
NAVI・AI-SHIFT	NAVI・AI-SHIFT	P22	*10	*10	
操作系	4本スポークステアリングホイール	—	本革巻き+木目調	本革巻き+木目調	ウレタン
	ステアリング オーディオ	P22			*7
	スイッチ ハンズフリー・音声認識用マイク	P22	*11	*7	
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック	P26				
クラッチスタートシステム	—			M/T車	M/T車
ラゲージオープナー	—	電気式	電気式	*12	
空調	エアコン オートエアコン&ブッシュ式ヒーターコントロールバルブ	P21	花粉除去モード付	花粉除去モード付	花粉除去モード付
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールバルブ	—			
クリーンエアフィルター	—	花粉除去タイプ	花粉除去タイプ	花粉除去タイプ	
その他の全車標準装備	●シフトポジションインシケーター(CVT車) ●デジタルクロック ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●パワーウィンドウ(全ドアワンタッチ式・キーOFF後動作機能・挿み込み防止機能付) ●ドアキー連動電気式ドアロック ●ゲート式シフトレバー(CVT車) ●車速感応型電気式パワーステアリング ●チルト&テレスコピックスティアリング ●フェューエルリッドオープナー ●フェューエル残量ウォーニング ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式) ●ランプ消し忘れ防止ブザー ●キー忘れ防止ブザー ●半ドアウォーニング				
■エンターテインメント					
ナビ&オーディオ	HDDナビゲーションシステム&カローラアクシオ・ライブサウンドシステム [ナビ]6.5型ディスプレイ(タッチ式)、FM多重VICS、G-BOOK mX対応 [オーディオ]DVD、CD、MD、AM/FM、アナログTV、サウンドライナリー、6スピーカー	P22	244,650円 (消費税抜き 233,000円) *11	349,650円 (消費税抜き 333,000円) *7	
	[その他]Bluetooth®対応、ハンズフリー機能、TVアンテナ				
5.8型ディスプレイ & CD・AM/FM+4スピーカー	P22		63,000円(消費税抜き 60,000円)*6		73,500円(消費税抜き 70,000円)*6
オーディオレス	—		4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー
地上デジタルTVチューナー	*14	—			
ガラスアンテナ	—				
■その他					
ETC 車載器	—				
寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサーを含む)	*15	—	15,750円(消費税抜き 15,000円)	21,000円(消費税抜き 20,000円)	
工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)	—				

◆*メーカーのオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの二場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。
 ◆"αエディション"はグレード名ではありません。
 ◆価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)09年7月現在のもの>参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ◆Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc. USAの商標です。
 *1. プリクラッシュセーフティシステム用となります。
 *2. スマートエントリー&スタートシステムとラゲージガーニッシュ(メッキ+カラード)と盗難防止システムはセットでメーカーのオプションとなります。
 その際、イルミネーテッドエントリーはエンジンスイッチ+トランクスルーとなります。
 *3. 寒冷地仕様を選択した場合のみ、選択できます。
 *4. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
 *5. HDDナビゲーションシステム装着時は手動モード縦列駐車時の場合、音声ガイド機能付となります。
 *6. パックモニターと5.8型ディスプレイ&CD・AM/FM+4スピーカーはセットでメーカーのオプションとなります。
 *7. パックモニターとインテリジェントパーキングアシストとHDDナビゲーションシステムとステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリー・音声認識用マイク)はセットでメーカーのオプションとなります。その際、パックモニターはガイド機能付となり、手動モード縦列駐車時の場合、音声ガイド機能付となります。
 *8. SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)をメーカーのオプション選択した場合、アシストグリップは前席2×後席2となります。
 *9. 寒冷地仕様を選択した場合、タイマー付となります。
 *10. NAVI・A-SHIFTはメーカーのオプションのHDDナビゲーションシステム選択時に装着されます。
 *11. HDDナビゲーションシステム、ステアリングスイッチ(ハンズフリー・音声認識用マイク)はセットでメーカーのオプションとなります。
 *12. スマートエントリー&スタートシステムと盗難防止システムとラゲージガーニッシュ(メッキ+カラード)を選択した場合、電気式となります。
 *13. ディスクによっては再生できない場合があります。
 *14. メーカーのオプションのHDDナビゲーションシステムを選択した場合、選択できます。
 *15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主に充電系統の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

2011年 アナログテレビ放送終了 アナログテレビ放送は2011年7月に終了し、地上デジタルテレビ放送に移行します。アナログテレビ放送終了後、アナログTV装着車はテレビを視聴することができなくなります。地上デジタルテレビ放送を視聴するには、地上デジタルテレビ放送対応の機器(販売店装着オプション)が必要となります。

トヨタ カローラ アクシオ内外配色一覧

 <p>■スーパーホワイトII<040></p>	 <p>■内装色：グレージュ</p>
 <p>■ホワイトパールクリスタルシャイン<070> *メーカーオプション</p>	<p>■LUXEL "G" エディション・LUXEL： 茶木目調パネル</p>
 <p>■ダークレッドマイカ<3Q7></p>	<p>■LUXEL "G" エディション・LUXEL： シート表皮 (スエード調)</p>
 <p>■ベージュメタリック<4T8></p>	<p>■G：シート表皮 (ジャカード)</p>
 <p>■シルバーメタリック<1F7></p>	<p>■X：シート表皮 (トリコット)</p>
 <p>■ブラックマイカ<209></p>	<p>■内装色：グレー</p>
 <p>■ダークブルーマイカ<8S6></p>	<p>■LUXEL "G" エディション・LUXEL： 茶木目調パネル</p>

* ホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション<31,500円 (消費税抜き30,000円)>となります。

■ 価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)’09年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■ ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ カローラ アクシオ主要諸元表

	2WD				4WD		
トランスミッション	LUXEL Super CVT-i* 1	G Super CVT-i	X 5速マニュアル	Super CVT-i 5速マニュアル	LUXEL Super CVT-i* 1	G Super CVT-i	X Super CVT-i
■車両型式・重量・性能							
車両型式	DBA-ZRE142 -AEXGK*2	DBA-NZE141 -AEXEK	DBA-NZE141 -AEMEK	DBA-NZE141 -AEXNK	DBA-NZE141 -AEMNK	DBA-ZRE144 -AEXGK	DBA-NZE144 -AEXEK
車両重量 kg	1,190	1,140	1,110	1,130	1,100	1,270	1,230
車両総重量 kg	1,465	1,415	1,385	1,405	1,375	1,545	1,505
燃料消費率 10・15モード走行 (国土交通省審査値) km/L	17.2	18.2	17.2	18.2	17.2	14.4	16.2
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング (2ZR-FE:吸・排気/1NZ-FE:吸気)、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 (CVT車)						
最小回転半径 m	5.1			4.9			5.2
■寸法・定員							
全長 mm					4,410		
全幅 mm					1,695		
全高 mm			1,460				1,470
ホイールベース mm					2,600		
トレッド 前 mm					1,480		
後 mm	1,465		1,460				1,465
最低地上高 mm		160					155
室内 長 mm				1,950			
幅 mm				1,440			
高 mm				1,205			
乗車定員 名				5			
■エンジン							
型式	2ZR-FE		1NZ-FE		2ZR-FE		1NZ-FE
種類			直列4気筒 DOHC				
内径×行程 mm	80.5×88.3		75.0×84.7		80.5×88.3		75.0×84.7
圧縮比	10.0		10.5		10.0		10.5
総排気量 L	1.797		1.496		1.797		1.496
最高出力(ネット) kW [PS] / r.p.m.	100 [136] / 6,000		81 [110] / 6,000		92 [125] / 6,000		77 [105] / 6,000
最大トルク(ネット) N·m [kgf·m] / r.p.m.	175 [17.8] / 4,400		140 [14.3] / 4,400		163 [16.6] / 4,400		135 [13.8] / 4,400
燃料供給装置			EFI (電子制御式燃料噴射装置)				
燃料タンク容量 L			50				
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン				
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式							
ステアリング			ラック&ピニオン				
サスペンション 前			マクファーソンストラット式コイルスプリング				
後			トーションビーム式コイルスプリング				ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク(15インチ)		ベンチレーテッドディスク(14インチ)				ベンチレーテッドディスク(15インチ)
後			リーディングトレーリング式ドラム				
駆動方式			前輪駆動方式				四輪駆動方式
■変速比・減速比							
第1速					3.545		
第2速	2.386	2.386	1.904	2.386	1.904	2.386	2.386
第3速	↓	↓	1.233	↓	1.233	↓	↓
第4速	0.411*1	0.411	0.885	0.411	0.885	0.411*1	0.411
第5速			0.725		0.725		
後退	2.505	2.505	3.250	2.505	3.250	2.505	2.505
減速比	5.356	5.698	4.312	5.698	4.312	5.698	5.698

*1.LUXEL、LUXEL "αエディション"は7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付。

*2.LUXEL "αエディション"には車両型式の末尾に(L)が付きます。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●"COROLLA" "Axio" "LUXEL" "EFI" "VVT-i" "VSC" "TRC" "GOA" "OPTITRON" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "サウンドライブラリー" "G-BOOK"はトヨタ自動車(株)の商標です。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

●製造事業者: トヨタ自動車株式会社


自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。


リサイクル料金表(単位:円)

車両型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計	エアバッグ類 追加オプション時の加算額
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金			
DBA-ZRE142-AEXGK(L)	6,700	2,850	2,050	230	380	12,210	—
その他	6,700	2,250	2,050	230	380	11,610	600

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取扱い販売店におたずねください。

寸法図:LUXEL (2WD) (単位:mm)





フレンドマチック取付用専用車

Photo:カローラ アクシオ 1.5G(2WD)
フレンドマチック取付用専用車“タイプII”。
ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。
◎詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■税制度 ●消費税の非課税* ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免

■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理

*仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

●カローラ アクシオ ウェルキャブはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ		
フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後席回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタハートフルプラザ 札幌 TEL.011-611-8739 営業時間 10:00~18:00	トヨタハートフルプラザ 横浜 TEL.045-662-9691 営業時間 10:00~18:00
トヨタハートフルプラザ 仙台 TEL.022-776-8739 営業時間 10:00~18:00	トヨタハートフルプラザ 名古屋 TEL.052-400-8739 営業時間 10:00~18:00
トヨタハートフルプラザ 千葉 TEL.043-241-1488 営業時間 10:00~19:00	トヨタハートフルプラザ 神戸 TEL.073-366-1616 営業時間 10:00~18:00
トヨタハートフルプラザ 千葉中央 TEL.043-302-8111 営業時間 10:00~18:00	トヨタハートフルプラザ 広島 TEL.082-501-1222 営業時間 10:00~20:00
トヨタハートフルプラザ 東京 TEL.03-3332-3811 営業時間 10:00~18:00	トヨタハートフルプラザ 福岡 TEL.092-477-6187 営業時間 10:00~18:00

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
電話番号 全国共通フリーコール **0800-700-7700**
メールアドレス 詳しくは <http://toyota.jp/welcab>

あなたのカーライフを応援します。

トヨタサービス

アフターサービスなら 安心・快適なカーライフのために トヨタサービス

[トヨタサービスカード]

全国どこでも、あなたのクルマをサポート
クルマのメンテナンス情報をネットワーク化。

全国のトヨタのお店がカードで点検・整備記録を参照し、
引越し先などでもスピーディかつ的確にサポートします。



「その場で、車検」「保証がつくしプラン」「10ミニッツサービス」など、幅広いサービスもご用意しています。

toyota.jp/after_service/



クルマを借りるなら レンタカーで広がる世界 トヨタレンタカー

豊富な車種ラインアップと全国をカバーするネットワークで、
レンタカーを利用できます。パソコン・携帯電話からのレンタカー予約も簡単・便利。

www.toyota.co.jp/rent/



クルマを売るなら あなたのクルマを高く買い取る ティー・アップ

安心・信頼のクルマ買取りネットワーク。
クルマに対する確かな目を活かして、メーカーを問わず買取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/

さまざまなフィールドで応援します。



情報サービスなら あなたのカーライフをナビゲートする ガズー

新車・U-carなどのクルマ情報に加え、ドライブスポットや
ショッピングなどのカーライフ情報が満載のWebサイトです。

gazoo.com



クレジットカードなら あなたの毎日に役立つ一枚 ティーエス キュービックカード

ライフスタイルをより豊かで快適にする「TS CUBIC CARD」。
たまたまポイントは、トヨタのお店でおクルマ購入時などに最大30万円までキャッシュバック可能。

ts3card.com



携帯電話なら トヨタの販売店にあるケータイショップ ピピット

AUケータイの新規ご購入、機種変更からアフターサービスまで
PiPitスタッフがサポート。携帯電話もトヨタにおまかせください。

www.pipit.ne.jp



家を建てるなら 人生をごいっしょに。 トヨタホーム

クルマづくりで培ったテクノロジーとトヨタの総合力で、ご家族が快適に暮らせる
安全・安心な住まいをご提案。建ててからも生涯にわたるサポートをお届けします。

www.toyotahome.co.jp



マリンレジャーなら マイボートがあれば海はもっと楽しい トヨタマリン

安全・快適で、しかも環境に優しいをコンセプトに、クルマづくりで培った高度な技術で、
プレジャーボートPONAMシリーズを製造・販売しています。

www.toyota.co.jp/marine



Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのカローラ アクシオ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通 フリーコール **0800-700-7700** オープン時間 365日 9:00~18:00
所在地 〒450-0022 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第二豊田ビル西館7階
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'09年7月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!

<http://toyota.jp>

ケータイでもチェック!

toyota.jp モバイルサイト



うれしいこと 全力で。

あなたの街のカローラ店



COROLLA

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心掛けよう。

CE0025-0907