


CROWN
MAJESTA

C type • C type i-four • A type

21世紀へ、人生の新しいドアを。





最高を求めるものにしか、最高は極められない。

この真実をご自身の目でお確かめいただきたいクルマがあります。

マジェスタ。その姿は、纖細にして豪奢。優美にして大胆。

その心を魅するばかりの華やぎこそ、最高のクラウンである証にほかなりません。

伝統の頂点をめざすものだけに開かれる未来を、これほど確かに、

そして豊かに実現したマジェスタにお乗りになること。

それは、ひとつの真実を人生につけ加えることかもしれません。

過去、現在、そして未来さえも、一瞬、一瞬の積み重なりです。
お乗りになる方の時間の大切さを思えば、ドアを閉めた瞬間の音にまでも、
もてなしの気持ちを行き届かせなければならないことを、マジェスタはよく知っています。
21世紀を迎える最高のクラウンとして磨き上げたすべてをいま、
オーナーの最高の満足のために捧げます。このクルマのもたらしうる歓びが、
人生に訪れるこの上なく豊かな一瞬であることを願って。





Photo: 4.0 C タイプ。ボディカラーはダークブルーマイカトーニングG〈8L4〉。レーダークルーズコントロール、チルト&スライド電動ムーンルーフはメーカーオプション。



Photo : 3.0 C タイプ。ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイントーニングG(062)。本革シートはメーカーオプション。

21世紀の理想へ。

お乗りになる方にとって最高のクラウンであるために。

そして、日本の高級車を未来へと先導する指標であり続けるために。

21世紀に向けて、マジェスタは走りはじめます。

半世紀にもおよぶ伝統のうちに脈々と培われてきた、

ゆとりと静かさに満ち、快適さにあふれ、かつ大きな安心感で

お乗りになる方を包み込む走り、というクラウンの本質を限りなく深めるとともに、

次世代の社会にふさわしい環境への配慮、安全性、インテリジェンスを

クラウンの名にふさわしい高い理想のもとに実現しました。

いまマジェスタに美しく結晶した、数々の革新。

そのかつてない輝きが、オーナーとなる方々の心からの満足となるところから

クラウンの伝統が新たに築かれようとしています。

静かで、快適な走りのために。


- 新開発パッケージによる広い室内空間と高い車両安定性の確保。
- 新開発リヤサスペンションによる乗り心地と操縦安定性の高次元での両立。
- 新開発の電子制御エアサスペンションがもたらす滑らかな乗り心地。
- 新しいボディ骨格による静粛性の向上。

安心感にあふれる走りのために。

- ARS(アクティブ・リヤ・ステア)、EBD(電子制動力分配制御)付ABSなど
最新技術を採用した予防安全性。
- 衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA”のさらなる進化、
SRSカーテンシールドエアバッグを新たに採用した衝突安全性。

地球環境に優しい走りのために。

- クラストップレベルの低燃費とローエミッションを両立する
新開発3.0ℓ直噴ガソリンエンジンBEAMS D-4 2JZ-FSEを新搭載。
- 4.0ℓV8エンジンBEAMS 1UZ-FEとフレックスロックアップ領域を拡大した
5 Super ECTとの組み合わせによる燃費の向上。
- 燃費の向上に貢献する空力性能。
- リサイクルと環境負荷物質低減への
積極的な取り組み。



次世代の低燃費と高性能を両立する
新開発3.0ℓ直噴ガソリンエンジン。
BEAMS D-4 2JZ-FSE (L6 3000)



現代における切実な課題である
環境問題への積極的な回答として、
3.0ℓガソリンエンジンに
直噴(筒内直接燃料噴射)システムD-4を採用しました。
2JZ-FSEは、新開発の高圧スリットノズルインジェクターにより
従来に比べ約40倍の高圧の燃料をシリンダー内へ
扇状に直接噴射し、
深皿型頂面ピストンと相まって
超希薄燃焼による画期的な低燃費をもたらします。
その結果、クラス最高水準^{*1}の低燃費11.2km/ℓ^{*2}を実現し、
平成22年新燃費基準を先行してクリアしました。
さらに、エンジンの運転状況に応じて
NOxの発生量を低減する電子制御EGRや、
NOx吸収還元型三元触媒を採用し、
平成12年新排出ガス規制への適合、および
NOxとHCにおいて、平成12年規制値をさらに25%下回り、
環境庁低公害車等排出ガス技術指針における
J-TLEV「移行期低排出ガスレベル」を達成^{*3}するなど
排出ガスの浄化に大きな成果を上げています。
また、11.3の高圧縮比、
VVT-i(連続可変バルブタイミング機構)、
ACIS(可変吸気システム)、
2つのストレートポートを持つ
気流制御弁一体式インテークマニホールドの採用により、
低・中速域でのより豊かなトルクを獲得し、
発進・加速において優れた性能を実現しています。

*1 同排気量クラスでの比較。
*2 10・15モード走行。
*3 社内評価。なお、七都県市低公害車指定制度(平成11年4月改正)の
排出ガス基準もクリアしています。

ゆとりのパワーと静かさに加え
環境に優しくあるための技術を磨きました。
BEAMS 1UZ-FE (V8 4000)




余裕に満ちたパワーと静かでスムーズな加速が
マジェスタならではの味わいを生みだす4.0ℓV8エンジン。
VVT-i(連続可変バルブタイミング機構)が実用域での
豊かなトルクと低燃費、さらには排出ガス中の
NOx、HCの低減を実現します。
また、ETCS-i(電子制御スロットル)による滑らかな走り、
ACIS(可変吸気システム)がもたらす力強さなどに加え、
排出ガス浄化技術のレベルを一段と高め、
平成12年新排出ガス規制への適合、ならびにFR車では
平成12年規制値をNOxとHCにおいてさらに
25%下回り、環境庁低公害車等排出ガス技術指針における
J-TLEV「移行期低排出ガスレベル」を達成^{*3}しました。




そのインテリジェンスは、優れた低燃費と
滑らかなシフトフィールに表われます。

スーパーインテリジェント5速オートマチック^{5 Super ECT}
ワイドレンジでクロスレシオのギヤ比やライン油圧最適制御、
電子制御スロットル協調制御といった先進の制御技術によって、
応答性の高い伸びやかな加速感を実現しています。
また、H[∞](インフィニティ)制御理論に基づくフレックス
ロックアップ制御の領域を拡大し、一段と優れた低燃費を
達成しました(4.0ℓ車)。さらに、運転者の意思と
道路状況に合わせ、最適なシフトパターンを
自動的に選択するAI-SHIFTを採用しています。

しっかりとした走りの味わいが
乗る方を大きな安心感で包み込みます。
4輪ダブルウィッシュボーンサスペンション



フロントには、ジオメトリー変更および
最適なチューニングを施した
ハイマウントアッパーーム式、
リヤには、新設計のダブルウィッシュボーン式
サスペンションをそれぞれ採用しています。
旋回時における重心高の上下動を抑えたほか、
制動時の車両安定性を高め、
旋回中の不意なブレーキ操作に対しても
安定した車両姿勢を確保できるようにしました。
通常走行時における運転のしやすさと
静かで快適な乗り心地をさらに高めるとともに、
緊急回避性能のさらなる進化を図っています。



くつろぎに満ちた静かさを守る
ボディの革新。

静粛ボディ

ボディ骨格、フロアの振動抑制構造、吸・遮音材の
最適な配置などによりエンジンや路面からのノイズから遠く
隔てられているような静謐な空間を確保しました。また、
レインガーメードの吹き抜け構造や、
風をスムーズに流すドアミラー形状の採用により、
風切音を低減しました。

見えない部分にまで
妥協しない姿勢を貫いて獲得した性能です。

空力ボディ

アンダーフロアのフラット化を徹底して進めることで
空気抵抗の大幅な低減を図り、
 $C_d=0.29$ という優れた空力性能を実現しています。
その結果、燃費、走行性能の向上に大きく寄与しました。



先進の制御技術がもたらす、心のゆとり。

EBD^{*4}(電子制動力分配制)付ABS、ARS

積載状態や減速時の荷重変化に応じ
制動力を最適に制御するEBD付ABSや、
路面の変化や横風などによる、予期しない車両挙動を抑制する
ARS(アクティブ・リヤ・ステア)を採用しました。

*4 Electronic Brake force Distribution

詳しくは25頁をご覧ください。

詳しい仕様、設定については36-37頁の主要装備一覧表、39頁の主要諸元表をご覧ください。



Photo : 4.0C タイプの室内。内装色はアイボリー。本革シート、レーダークルーズコントロール、DVDボイスナビゲーション付EMVはメーカーオプション。

■写真は機能説明のためにボディーの一部を切削したカットモデルです。

乗り込んだ瞬間にマジェスタとわかる味わいの深さ。それは、静謐な室内にしつらえた装備に宿るもてなしの心から生まれます。



本革シート

シート 座った瞬间から、最高の満足感で乗る方を包み、そこで過ごす大切な時間をより心豊かなものにするシートをめざしました。高級ジャカードモケットの風合いを生かした、大らかで堂々としたデザイン、ゆったりとしたその座り心地はマジェスタならではのものです。さらに、本革仕様は、厳選された本革素材のソフトな手触りを大切にしながら、自然なギャザーとステッチラインでまとめ、ハンドメイドのような仕上がりに心を配りました。また、ジャカードモケット素材に、新開発の高性能脱臭素材を採用。新車特有の臭いやタバコの臭いの染みつきを低減し、快適な室内の実現に貢献します。なお、この素材は静电気帯電防止機能もあわせて備えています。

フロントマルチアジャスタブルパワーシート 前後スライド、シートの上下、リクライニングが無段階で電動調整できる8ウェイハワーアジャスト機構を運転席に採用。上下調整量をアップし、より多くの方々が、ご自身の体格にベストフィットするドライビングポジションを確保できるようにしています。また、助手席はスライドとリクライニングが調整できる4ウェイハワーアジャスト機構を用意しました。

電動デュアルランバーサポート 運転席には、2ウェイの電動ランバーサポートをシートバックの上下2カ所に配した、新開発のデュアルランバーサポートを採用し、快適性を高めました。

40/60リヤ分割パワーシート リヤパワーシートには、シートバックの角度が調整できる、より快適性を高めたハワーリクライニング機構を採用しました。右席40/左席60の割合でそれぞれ独立して操作することができます。

収納 コンソールボックスはチルトロック機構付の2段式とし容量も6.8ℓと従来型に比べ30%アップさせ、下段にはティッシュボックスが収まるスペースを設けました。グローブボックスも、内箱幅を50mm広げ、容量アップを実現。さらに、その上部には木目パネルをあしらった収納スペースを設定。フッシュオープンタイプを採用し、小物入れとして使えるほか、地図ディスクの収納を可能にしました(EMV装着車)。フロントドアトリムには、A4判の雑誌が収まる開閉式フロントドアポケットを採用し、収納物の出し入れを容易にしました。

ラゲージルーム 燃料タンクを後席下に配置することで、ラゲージルーム容量は530ℓ^{*}に大幅アップ、ゴルフバッグとスポーツバッグ4人分を余裕をもって収納します。

^{*}VDA法、リヤオートエアコン非装着時



ジャカードモケットシート



電動デュアルランバーサポート(運転席)



40/60リヤ分割パワーシート



ラゲージルーム (リヤオートエアコン非装着時)



Photo: 4.0 C タイプの計器盤。内装色はアイボリー。本革シート、レーダークルーズコントロール、DVDボイスナビゲーション付EMVはメーカーオプション。

■写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。■画面はハメ込み合成です。

ITS[Intelligent Transport Systems]を見据え、
ドライバーとの豊かなコミュニケーションをめざした運転席です。



DVDボイスナビゲーション付EMV(エレクトロマルチビジョン)表示画面

情報メニュー

メンテナンス

FM多重

観光情報(レジャー)

FM多重文字放送

5ルート表示

立體交差点拡大図・レーン案内

高速分岐模式図

地図ディスク差し込み口

*1 FM多重文字放送は、目次、交通情報、気象情報、緊急情報を限り走行中に受信できます。放送局の設定によっては異なる場合があります。その他の情報は安全のため走行中は受信できません。

*2 VICS(道路交通情報通信システム)はサービス地域が限られています。100年2月現在のサービス地域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、長野県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、広島県、福岡県、宮城県、北海道(札幌地区)、静岡県、群馬県および東名、名神等全国の主要な高速道路です。なお、今後VICSのサービス地域が拡大された場合には、その対象地域で一部表示されない機能がござりますので予めご了承ください。(VICS受信には販売店装着オプションのVICSシステムが必要となります。)*3 トヨタ情報通信システム・モネ[MONET: Mobile Network]のご利用には、モネ対応ナビゲーション、モネ対応ハンズフリーセット(販売店装着オプション)、携帯電話(9600bpsデータあるいはcdmaOne 14.4 kbps)、情報センターへの入会(有料)が必要となります。このシステムは、携帯電話の受信可能エリア内であれば、全国どこでも情報の受信が可能です。詳しくは販売店におたずねください。

DVDボイスナビゲーション付EMV(エレクトロマルチビジョン) ■写真はTV画面(画面はハメ込み合成です。安全のため、走行中はテレビ画像が消え、音声だけとなります。)

DVDボイスナビゲーション付EMV(エレクトロマルチビジョン)


EMVは、7インチディスプレイにオーディオ、テレビ、空調、ナビゲーションの操作表示機能やメンテナンス情報の表示を集約したほか、FM多重放送受信^{*1}、VICS^{*2}受信やトヨタ情報通信システム・モネ^{*3}への接続、ブラインドコーナーモニターなどの拡張機能にも対応します。ナビゲーションシステムは、新トヨタ地図データベースの採用により、ナビゲーション情報の高品質化を図ると同時に、DVD(デジタル・ビデオ・ディスク)の採用によって、地図の拡大・縮小、スクロール、経路探索などの処理時間を大幅に短縮して、高速化も実現。さらに、戸番レベルでのピンポイント検索、50音名称からエリアとジャンルの複合条件で目的建物を検索できるハイブリッド検索、建物施設案内、大交差点で走行可能なレーンを表示するレーン案内、3Dパターン拡大図、5ルート探索、インターチェンジ指定など大幅に機能を拡大しました。

ヘッドアップディスプレイ・ナビゲーション ヘッドアップディスプレイは、運転席前方のウインドシールドガラスに車速を表示します。さらに、DVDボイスナビゲーション付EMV装着時には、交差点案内も表示する機能を備えています。

デュアルビジョンオプティロンメーター(メーター照度コントロール付) 3眼式オプティロンメーターに、輝度、応答性が高く、広い視野角を持つエレクトロルミネッセンスマルチインフォメーションディスプレイを組み合わせ、ソフトボジョン、外気温、航続可能距離、瞬間・平均燃費、各種ウォーニング、レーダークルーズ情報を表示。車速はデジタルとアナログ表示が切替えられます。

レーダークルーズコントロール このシステムは、先行車との車間距離を設定すると、ステアリングセンサーやバンパー内のレーダーレーダーセンサーにより、先行車と走行レーンを判断し、先行車の車速が変化しても、設定車速内で車速に比例した車間距離を保ちながら追従走行します。状況により車間距離をブザーと表示で警告します。

ブラインドコーナーモニター [販売店装着オプション]




小型CCDカメラ
CCDカメラ視認範囲

小型のCCDカメラをバンパーの両側に埋め込むことにより、見通しの悪い交差点やT字路などで、左右のカラー映像をEMVディスプレイに切り替えて表示。車両を交差点に深く進入させることなく、接近中の車両や人の有無を確認することができます。※カメラが映し出す範囲は限られています。必ず、実際に目視で左右をご確認ください。

ヘッドアップディスプレイ・ナビゲーション(EMV装着車)



①通常走行時:車速表示 ②交差点案内:交差点までの残距離と交差点の形状(音声)[300m先○○町を左方向です] ③交差点案内:交差点までの残距離と交差点の形状(音声)[まもなく左方向です] ④交差点付近 ⑤交差点を曲がった後に通常の車速表示にもどる



デュアルビジョンオプティロンメーター(アナログモード)




デュアルビジョンオプティロンメーター(デジタルモード)

マルチインフォメーションディスプレイ表示例



レーダークルーズコントロール



①定速制御 希望の車速(約50~100km/h)をクルーズコントロールスイッチでセットすることにより定速走行を開始。希望の車間距離をステアリング部のスイッチで選択。
②減速制御 自由線上に自車より遅い先行車を検知するとスロットルを閉じて減速します。より大きな減速度が必要な場合はソフトダウン制御を行います。1分な減速ができない場合は先行車に接近した場合は、警報を鳴らしドライバーの操作(ブレーキなどを促します)。
③追従制御 減速制御後は先行車の車速変化に合わせてドライバーの選択した車間距離になるように追従(ただし車速上限はセット車速まで)。希望により車間距離をステアリング部のスイッチで切替えます。
④加速制御 先行車が車線変更などできなくなった場合は、セット車速までゆっくり加速し、定速走行にもどります。

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものではありません。実際の走行状態を示すものではありません。■詳しい仕様、設定については36-37頁の主要装備一覧表をご覧ください。

比類のない快適さを提供するために細部にまで目を配りました。

乗られるすべての方をこの上ない遊びで満たします。



電動リヤサンシェード



左右独立温度コントロールフルオートエアコン

左右独立温度コントロールフルオートエアコン 運転席側と助手席側の温度設定が独立して行なえます。外気温・室温、日射量を感じ、吹き出し温度、風量を緻密に制御するニューラルネットワークを導入しました。

リヤクールボックス リヤクーラー ユニットからリヤセンター アームレスト後方に設置した クールボックスに冷風を導くことで、350cc缶5本分 の保冷を行ないます。



リヤコントローラー
(エアコン、オーディオ、電動リヤサンシェード)

電動リヤサンシェード 背後からの直射日光を遮り、 後席を一段と快適にします。格納時はパッケージトレイ 内に収まります。センターコンソール、リヤコントローラー 部にスイッチを設置したほか、シフトレバーを「R」 位置に入れると自動的に収納されます。

オーディオ 傲慢した音響解析によって最適な位置に レイアウトされた7スピーカーにSFC^{*1}、ASL^{*2}、ACS^{*3} などのDSP^{*4}機能を組み合わせた、クラウン・スーパー ライブサウンドシステムには、インダッシュ6連奏CD オートチェンジャーを新設定しました。CDチェンジャーは、 センターコンソール下部に収納し、取り扱いやすさにも 配慮しています。さらに、ステアリングオーディオスイッチ を全車に標準装備しています。

盗難防止システム 車両の盗難防止のため、IDコード が登録された正規のキー以外ではエンジンが始動し ないエンジンイモビライザーシステムを採用しました。

*1 Sound Field Control *2 Automatic Sound Levelizer

*3 Acoustic Flavor *4 Digital Signal Processor



リヤクールボックス



ワイヤレスドアロックリモートコントロール
(トランクオープナー・アンサーバック機能付)



クラウン・スーパー ライブサウンドシステムEMV仕様
インダッシュ6連奏CDオートチェンジャー&カセット・AM/FMマルチ
電子チューナーラジオ+7スピーカー



クラウン・スーパー ライブサウンドシステム
インダッシュ6連奏CDオートチェンジャー&カセット・AM/FMマルチ
電子チューナーラジオ+7スピーカー

安全な走行に車両全体の全神経を集中させる、先進の制御技術。
そこに生まれる心の余裕こそマジェスタの真価です。



EBD(電子制動力配分制御)付ABS EBD付ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)

EBD(電子制動力配分制御)付ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)は、濡れた路面での制動時や急制動時にタイヤロックを防ぎ、車両安定性と操舵性を確保する従来のABS機能に加え、車両の走行状態に応じた適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて前後輪に配分します。これにより、積載状態や減速度による荷重変化に応じて、後輪の制動力を有効に活用することができるようになります。特に積載時における制動踏力を軽減し、優れたブレーキの効き性能を確保します。さらに、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロールし、車両安定性を確保することにより、優れたブレーキ性能を実現します。

ブレーキアシスト ブレーキアシストは、ブレーキを踏み込む速度と量によって緊急ブレーキであることを判断し、それに基づいた強い制動力を発生させることにより、しっかりとブレーキを踏むことをアシストします。




ARS(アクティブ・リヤ・ステア) このシステムは、ドライバーが意図しない車両挙動を抑えるために、センサーによって車両の偏向を検出し、先進の制御理論に基づき後輪をアクティブに操舵、走行状態が車両性能の限界に達しくらいよう、通常走行時から運転をサポートします。例えば、横風や路面の変化などにより車両の操舵応答が不安定になりそうな時、最適な舵角量を後輪に付与することで、車両の偏向を的確に抑制します。

VSC/TRC VSC(ビーカル・スタビリティ・コントロール)は、障害物回避のための急激なハンドリング操作や滑りやすい路面での旋回時の車両の横滑りを抑制し、安定性の確保に大きく貢献します。また、TRC(トラクション・コントロール)は、滑りやすい路面での発進・加速時にタイヤの空転を抑え、適切な駆動力を確保して、アクセル操作を容易にするほか、加速中の操縦性、車両安定性の確保にも寄与します。

ディスチャージヘッドライト(ロービーム) 通常のハロゲンランプに比べ、光量は2倍強、照射範囲を約20%アップ。つねに照射軸を一定に保つオートレベリング機能付としました。

ワイドビュードミラー(ヒーター付レインクリアリングミラー・ブルーミラー) 雨天時の視認性確保に貢献するヒーター付レインクリアリングミラー、防眩効果の高いブルーミラーを採用。視認範囲を拡大する、広角のワイドビュードミラーとしました。

テールランプ代替制御システム テールランプが断線した際、ストップランプを減光点灯。後続車への被視認性を確保します。



■詳しい仕様、設定については36-37頁の主要装備一覧表をご覧ください。

万一の衝突の際にクルマにできることを最大限に追求しました。
人をまず安心感で包む。それがもてなしの前提です。



衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA” “GOA”^{*1}は、衝突時の衝撃荷重をできるかぎり吸収しながら、衝撃荷重をボディ骨格全体に効果的に分散。キャビンの変形を最小限に抑え、客室空間を確保します。マジェスタは、より重量のある車両との衝突、より高い速度で衝突した場合を想定して、オフセット前面衝突実験を従来の60km/hから64km/hに、フルラップ前面および側面衝突実験を従来の50km/hから55km/hに速度を上げ、クリアするべき基準を高め、“GOA”的大幅な進化を達成。世界でもクラストップレベル^{*2}の乗員保護性能を実現しています。また、前面衝突時にブレーキペダルの後退を抑止することにより、室内への突出を極力抑え、脚部への衝撃も緩和します。

SRSエアバッグ デュアルSRS^{*3}エアバッグ、ならびに前席SRSサイドエアバッグとSRSカーテンシールドエアバッグを全車に標準装備しました。新採用となるSRSカーテンシールドエアバッグは、車両側方からの衝突により強い衝撃を受けた場合に、フロントピラー、ルーフサイド部に格納されたエアバッグが、乗員頭部の側面を覆うように広がり、乗員頭部への衝撃を緩和します。なお、SRSエアバッグは、あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトのご着用をお願いします。

WILコンセプト・フロントシート 低速で後方から衝突された際に頸部への衝撃を緩和するWIL^{*4}コンセプトを取り入れたフロントシート構造を全車に採用しました。


プリテンショナー&フォースリミッター機構 フロントシートベルトには、前面衝突時にシートベルトを瞬時に巻き取り、乗員の拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、シートベルトへの荷重を規定値に維持することで胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。

*1 GOA=Global Outstanding Assessment：
世界トップレベルの安全性評価という意味。


*2 同排気量クラスでの比較。

*3 SRS[乗員保護補助装置]=Supplemental Restraint System

*4 WIL[頸部傷害低減]=Whiplash Injury Lessening



衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA”




側面衝突実験
(55km/h、写真は実験用試作車です。)



WILコンセプトシート



SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグ



※チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないでください。また、前席にはマジェスタ専用の純正シートカバー以外は取り付けないなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。※デュアルSRSエアバッグ、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグ、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。※写真は機能説明のためにすべてのSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。なお、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。

■詳しい仕様、設定については36-37頁の主要装備一覧表をご覧ください。



トヨタの最高峰4WDサルーン、クラウンマジェスタ4.0Cタイプi-Four。

4.0lV8エンジンが生み出す比類のないパワーを電子制御フルタイム4WDが前後輪に最適な駆動力として分配することで

様々な天候・道路状況下で安心感にあふれる確かな走りをもたらします。

さらに、電子制御エアサスペンション、新開発のEBD付ABS、VSCなど先進の車両安定技術などの働きが相まって

「走る」「曲がる」「止まる」すべての局面で、

最高のクラウンにふさわしい滑らかな乗り心地と揺るぎない安定感を実現します。

まさに未踏の道を切り開くエグゼクティブリーダーのための4WDです。



電子制御フルタイム4WD



V8 4000 [VVT-i]

4.0 C type i-Four


Photo: 4.0Cタイプi-Four。ボディカラーはブラックッシュグリーンマイカカラークリアトーニングG(6R5)。内装色はアイボリー。
寒冷地仕様とリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。



V8 4000 [VVT-i]

4.0 C type

Photo: 4.0 Cタイプ。ボディカラーはダークブルーマイカトーニングG〈8L4〉。内装色はチャコール。
レーダークルーズコントロール、チルト&スライド電動ムーンルーフ、DVDボイスナビゲーション付EMVはメーカーオプション。



L6 3000 D-4 [VVT-i]

3.0 C type

Photo: 3.0 Cタイプ。ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイントーニングG〈062〉。内装色はアイボリー。
本革シート、DVDボイスナビゲーション付EMVはメーカーオプション。



V8 4000 [VVT-i]

4.0 A type

Photo: 4.0Aタイプ。ボディカラーはシルバーメタリックトーニングG(1C0)。内装色はチャコール。
チルト&スライド電動ムーンルーフはメーカーオプション。

L6 3000 D-4 [VVT-i]

3.0 A type

Photo: 3.0Aタイプ。ボディカラーはローズレッドマイカトーニングG(3M9)。内装色はアイボリー。

ECOLOGY



トータルクリーンをめざして


トヨタは「トータルクリーン」の理念のもと、「開発・生産・使用・廃棄」の過程で人と地球に優しいクルマづくりを進めています。生産分野はもちろん、1998年には設計と開発の各分野において、自動車メーカーとして国内で初めてISO14001^{*1}の認証を取得。このマネジメントシステムに基づき、マジェスタは、さまざまな角度から環境保全対策を実施しています。さらに、マジェスタは全車、平成12年新排出ガス規制に適合、およびFR全車でJ-TLEVを達成^{*2}したほか、直噴ガソリンエンジンBEAMS D-4の搭載に代表される燃費の大幅な向上、また、リサイクルに適した素材TSOPの採用など、エコロジーの課題に対して多面的なアプローチを実施しています。

地球温暖化を防ぐために

燃費向上 温室効果ガスであるCO₂排出量のさらなる低減をめざして、全車で徹底した燃費の向上を図りました。VVT-i、D-4システム(2JZ-FSE)、さらに高効率トランスミッションの採用などパワートレイン系での取り組みのほか、エアコンのコンプレッサ外部可変容量制御による省動力化(4.0ℓ車)、床下のフラット化や整流パーツの採用による空気抵抗の低減(Cd値0.29)を図り、全車、従来型を上回る燃費を実現しています。特に、新開発3.0ℓ直噴エンジンBEAMS D-4は、同排気量クラス最高レベルの11.2km/ℓ(10・15モード走行)の燃費を達成しました。


省冷媒化 エアコンの冷媒にはオゾン層を破壊しない、代替フロンHFC134-aを採用。さらに地球温暖化への影響を配慮し、冷媒の充填量を約19%低減(従来型比)した省冷媒型エアコンを採用しています。

<排出ガスの低減>




<リサイクル関係>

- TSOP(Toyota Super Olefin Polymer)使用部位
- TPO(Thermo Plastic Olefin)使用部位
- リサイクルPP(Polypropylene)使用部位



<鉛使用量の低減>



*1 ISO14001:国際標準化機構(ISO)が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体組織などに認証が与えられます。 *2 社内評価。なお、七都県市低公害車指定制度(平成11年4月改正)の排出ガス基準もクリアしています。 *3 通産省リサイクルニシアティブで設定されている業界目標。
■ 車本に「トヨタクラウンマジェスタの環境仕様」を掲載しましたのでご覧ください。



トヨタ ウエルキャブ 助手席回転シート仕様

お年寄りやお体に障害をもった方でも乗り降りしやすい電動回転シートで、クラウンならではの快適なドライブを。

A TYPE
助手席回転シート

スイッチ操作により電動で助手席が回転しながら車外ヘスライド。お乗りになる方をお迎えいたします。



シート回転スイッチ アームレスト フットレスト



Photo: クラウン マジェスタ 助手席回転シート仕様Aタイプ(GH-JZS177-VTKEAQ)
ボディカラーはブラックッシュグリーンマイカカラークリアトーニングG(6RS)。

B TYPE
助手席回転シート&
手動車いす用収納装置(電動)

電動吊り下げ式の車いす収納装置により手動車いすの出し入れを容易にできます。



Photo: クラウン マジェスタ 助手席回転シート仕様Bタイプ(GH-JZS177-VTKFAQ)
ボディカラーはブラックッシュグリーンマイカカラークリアトーニングG(6RS)。
車いすは架装メーカーオプション。



シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方の場合、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。

- 安全のため各操作は、介添えの方が確実に行ってください。
- 助手席回転シートは、フルクリックイングおよびシートスライドはできません。

参考資料

国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

税 制 度

- 消費税の非課税(助手席回転シート仕様Bタイプ)
- 自動車税の减免●自動車取得税の减免

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車改造費の助成
- 有料道路通行料の割引
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 補装具の交付・修理

*詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

*一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。



トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタハートフルプラザ 東京

- 営業時間:午前10:00~午後7:30
- 定休日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
〒168-0081 東京都杉並区宮前1-20-22 モデリスタ東京2階
- TEL.03-3322-3811 FAX.03-3322-3641

トヨタハートフルプラザ 神戸

- 営業時間:午前10:00~午後6:00
- 定休日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
〒650-0023 神戸市中央区元町通7-1-3 モデリスタ神戸3階
- TEL.078-366-1616 FAX.078-360-0399

★直接展示場にお越しになれない方に、ホームページを開設しています。

ホームページ <http://www.toyota.co.jp/heartr/>

■クラウンウェルキャブは特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

トヨタクラウンマジェスタ主要装備一覧表

	V8 4000	L6 3000 D-4	メーカー希望 オプション価格 (単位:万円)			
	4.0 C タイプ	4.0 C タイプ i-Four	4.0 A タイプ	3.0 C タイプ	3.0 A タイプ	
■タイヤ&ホイール						
215/60R16 95H+16×7.5JJアルミホイール						
215/60R16 95H+16×6.5JJアルミホイール						
215/65R15 96H+15×6.5JJアルミホイール						
スペアタイヤ（車両装着タイヤ）						6.5(4.0t車)/5.0(3.0t車)
■足まわり&メカニズム						
EBD(電子制動力分配制御)付ABS						
ブレーキアシスト						
TRC(トラクション・コントロール)						
VSC(ビーカル・スタビリティ・コントロール)						
ARS(アクティブ・リヤ・ステア)						
ECTスノーモード						
スーパーインテリジェント5速オートマチック(5 Super ECT)						
4輪ダブルウイッシュボーンサスペンション						
電子制御エアサスペンション(H [∞] (インフィニティ)-TEMS、オートレベラー機能含む)						
■外装						
UVカットグリーンガラス(サイドガラス・バックガラス)						
フロントウインドシールドガラス(熱線吸収合わせ・グリーン・UVカット機能・トップシェード付)						
フロントドア撥水ガラス						
チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能+キーOFF後作動機能付) *1						9.0
*1 チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能+キーOFF後作動機能付)をメーカー希望オプション装着した場合、アシストグリップの形状が異なります。						
■視界						
電動格納式リモコンカーナードアミラー(ヒーター付レンクリングミラー・ブルーミラー) *2						
オートレベリング機能付ディスチャージヘッドライト(ロービーム)						
コンライト						
リヤフォグラランプ *3						
ブライドコーナーモニター *4						
*2 メーカー希望オプションとして電動格納式リモコンカーナードアミラー(ヒーター付レンクリングミラー)も選択できます。 *3 寒冷地仕様とリヤフォグラランプはセットでメーカー希望オプションとなります。北海道地区は全車標準装備となります。なお、リヤフォグラランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。 *4 DVDボイスナビゲーション付EMV装着車のみの設定となります。						
■計器盤						
DVDボイスナビゲーション付EMV(エレクトロマルチビジョン) *5						
ヘッドアップディスプレイ・ナビゲーション *5						
ヘッドアップディスプレイ(車速表示) *5						
デュアルビジョンオプティロンメーター(メーター照度コントロール付)						
タイヤ空気圧警報システム						
*5 ヘッドアップディスプレイはDVDボイスナビゲーション付EMVをメーカー希望オプション選択した場合、ヘッドアップディスプレイ・ナビゲーション仕様となります。						
■操作性						
新ブロゲッシュパワーステアリング						
マイコンプリセッテステアリング						
本革巻き4本スポーツステアリングホイール						
本革+木目調・シフトレバーノブ						
ゲート式シフトレバー						
レーダークルーズコントロール						
クルーズコントロール						
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(トランクオープナー・アンサーバック機能付)						
■室内装備						
デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席)						
SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ(運転席・助手席)						
2段式大型コンソールボックス(コイントレイ・アクセサリーソケット付)						
読書灯						
電動リヤサンシェード						
開閉式フロントドアポケット						
木目調パネル						
■シートベルト						
ELR付3点式シートベルト(全席)						
電気式テンションリデューサー付フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)						
電気式テンションリデューサー&チャイルドシート固定機構付リヤシートベルト(左右席)						
■シート						
8ウェイマルチアジャスタブルパワーシート(運転席)						
4ウェイマルチアジャスタブルパワーシート(助手席)						
40/60リヤ分割パワーシート						
木目調パネルボックス&リヤパワーシートスイッチ・アクセサリーソケット付 リヤセンターアームレスト 木目調パネルボックス付						
前後上下調整式ヘッドラスト *6						
電動デュアルランバーサポート(運転席)						
シートバイプレーター(リヤ左席) *7						
シートヒーター(リヤ席) *7						
シート表皮 本革 ジャカードモケット(静電気帯電防止機能&脱臭機能付)						17.0
*6 リヤ中央席は上下調整式となります。 *7 シートバイプレーターとシートヒーターはセットでメーカー希望オプションとなります。ただし、本革シート表皮をメーカー希望オプション選択した場合は装着できません。						

トヨタクラウンマジェスタ主要装備一覧表

	V8 4000	L6 3000 D-4	メーカー希望 オプション価格 (単位:万円)								
	4.0 C タイプ	4.0 C タイプ i-Four	4.0 A タイプ	3.0 C タイプ	3.0 A タイプ						
■オーディオ											
クルーン・スーパーライブサウンドシステム インターフェース6連奏CDオートチェンジャー&カセットAM/FMマルチ電子チューナーラジオ+スピーカー											
ステアリングオーディオスイッチ *8											
リヤオーディオコントローラー											
*8 モネ対応ハンズフリーセット装着時には、音量調整機能が使えなくなります。											
■空調											
左右独立温度コントロールフルオートエアコン											
リヤオートエアコン(クーラー機能のみ・オートエアピュリファイヤー付)											
リヤクールボックス											
スインググリル(インバネジスター)											
オートエアピュリファイヤー											
クリーンエアフィルター(防塵防臭機能付) *10											
*9 リヤオートエアコン選択時には装着できません。*10 寒冷地仕様車には装着できません。なお、寒冷地仕様車はクリーンエアフィルター(防塵機能付)が標準装備となります。											
■その他											
モネ対応ハンズフリーセット *4											
盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)											
寒冷地仕様 *3											
スノーパーバージョン(雪国仕様) *11											
*11 スノーパーバージョン(雪国仕様)では、積雪寒冷地(北海道を除く)での使用を考慮して、主にワイパー関係の信頼性・耐久性の向上を図っております。装備内容は車型によって異なります。											
■メーカー希望小売価格											
メーカー希望小売価格(単位:万円) *12	508.0	560.0	473.0	463.0	428.0						
北海道地区 *13	512.3	564.3	477.3	467.3	432.3						
*12 沖縄地区は価格が異なります。 *13 北海道地区的価格には、寒冷地仕様、リヤフォグラランプ(4.3万円)が含まれます。											
●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ・タイヤ交換用工具付の価格です。											
●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ●オプションおよび取扱費は価格に含まれません。											
■その他の全車標準装備											
●大型カーラードサイドプロテクションモール ●コーナリングランプ ●ハロゲンフォグラランプ(イエロー) ●LED式フェンダーマーカー ●ハイマウントストップランプ											
●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(挟み込み防止機能+キーOFF後作動機能付) ●車速感応オート・電気式ドアロック ●キー閉じ込み防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付											
●イルミネーテッドエントリー(キー+フロント足元4ドーム) ●照明付バニティミラー&ファブリック張りサンバイザー(運転席ドアホルダー付) ●シートアシストグリップ											
●運転席・助手席シートベルト(非着用警告灯点滅式) ●アジャスタブルショルダーベルトアンカー(フロント) ●照明付床氈(フロント1+リヤ2) ●小物ケース ●カップホルダー(フロント2+リヤ2) ●ランプオートカットシステム											
●FMダイバシティアンテナ ●スカッフプレート(車名入り) ●スペアタイヤ(応急用タイヤ:T155/70D17-4.0t TR車、T145/80D16-3.0t) *14 ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、輪止め) など											
*14 4.0 C タイプi-Fourは車両装着タイヤとなります。											
●メーカー希望オプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するためご注文後はお受けできませんのでご了承ください。											
ボディカラーバリエーション ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。											
	ホワイトパールクリスタルクリアントーニングG(062)		シルバーメタリックトーニングG(1C0)		ブラックトricoat G(202)		ローズレッドマイカトーニングG(3M9)		ブラックキッシュグリーンマイカカラーカリートーニングG(6R5)		ダークブルーマイカトーニングG(8L4)
■内外配色一覧表											
内装色	パンパー/サイドプロテクションモール色	木目調パネル色</td									

Equipments



- ① リヤセンターアームレスト
- ② 読書灯 & リヤエアコン吹き出し口
- ③ カップホルダー(フロント)
- ④ カップホルダー(リヤ)
- ⑤ 2段式大型コンソールボックス
- ⑥ 開閉式フロントドアポケット
- ⑦ 小物ケース

Dealer's Option



ドアエッジプロテクター
(ステンレス製)



フードクレストマーク




ゴールドエンブレム



コーナーセンサー
(ボイスタイプ)




フenderランプ
(電動リモコン伸縮式フロント)



フenderランプ
(電動リモコン伸縮式リヤ)



革調シートカバー



オートエアピュリファイア




モネ対応ハンズフリーセット*
(携帯電話は別売品です。)



モネ対応ハンズフリーセット(スイッチ)*



オートアラーム



クラウン用品パンフレット



ベビーシート



ジュニアシート



チャイルドシート

*装着時にはステアリングオーディオスイッチの音量調整機能が使えなくなります。
■この他にも多数の販売店装着オプションを用意しております。詳しくはクラウン用品パンフレットをご覧ください。
■販売店装着オプションには、車両・グレード・オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'00年2月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
近くのクラウン取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン 0070-800-778899

所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日)
9:00～12:00 13:00～17:00

TOYOTA INTERNET DRIVE
<http://www.toyota.co.jp/Crown/>

Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。

森林資源保護のために再生紙を使用しました。

TD0016-0002

トヨタクラウンマジェスタ主要諸元表

	V8 4000			L6 3000 D-4	
	4.0 C タイプ	4.0 C タイプi-Four	4.0 A タイプ	3.0 C タイプ	3.0 A タイプ

■車両型式・重量・性能

車両型式◎	電子制御式4速オートマチック(インテリジェント)〈ECT-i〉 スーパーインテリジェント5速オートマチック〈5 Super ECT〉	GH-UZS171-CEAZK	GH-UZS173-CEPZK	GH-UZS175-CEAQK	GH-JZS177-CEAZH★ GH-JZS177-CEAQH★
車両重量*1	kg	1,700	1,780	1,660	1,680 1,660
車両総重量*1	kg	1,975	2,055	1,935	1,955 1,935
最小回転半径	m	5.5	5.8	5.5	5.5
燃料消費率(km/ℓ)	10・15モード走行(運輸省審査値)	8.8*2	7.4*2	8.8*2	11.2*3

*1 車両重量および車両総重量は、EMV(エレクトロマルチビジョン)を装着した場合10kg、チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合20kg、リヤオートエアコンを装着した場合10kg、それぞれ増加します。ただし標準装備のものは装着済みの数値となっています。●全車、排出ガス規制適合車優遇税制が適用されます。なお、★印の車両は低燃費自動車優遇税制の適用車です。ただし、排出ガス規制適合車優遇税制と低燃費自動車優遇税制は同時に受けられません。詳しくは販売店におたずねください。●燃費向上対策として、*2 可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコン、*3 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコンを採用しています。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

■寸法・定員

	V8 4000			L6 3000 D-4	
	4.0 C タイプ	4.0 C タイプi-Four	4.0 A タイプ	3.0 C タイプ	3.0 A タイプ
全長	mm			4,900	
全幅	mm			1,795	
全高	mm			1,455	
ホイールベース	mm			2,800	
トレッド	前	mm			1,535
		後	1,520	1,515	1,510
最低地上高	mm			145	
室内	長	mm	2,050		2,050
	幅	mm	1,530		1,530
	高	mm	1,205*		1,205*
乗車定員	名			5	

*チルト&スライド電動ムーンルーフ装着時には1,170mmとなります。

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式

	V8 4000			L6 3000 D-4	
	4.0 C タイプ	4.0 C タイプi-Four	4.0 A タイプ	3.0 C タイプ	3.0 A タイプ
ステアリング	パワーアシスト付ラック&ピニオン式			パワーアシスト付ラック&ピニオン式	
サスペンション	前 ダブルウイッシュボーン式 エアスプリング			ダブルウイッシュボーン式 コイルスプリング	ダブルウイッシュボーン式 コイルスプリング
	後 ダブルウイッシュボーン式 エアスプリング			ダブルウイッシュボーン式 コイルスプリング	ダブルウイッシュボーン式 コイルスプリング
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク			ディスク
駆動方式	後輪駆動方式	4輪駆動方式	後輪駆動方式	後輪駆動方式	後輪駆動方式

■エンジン

	V8 4000	L6 3000 D-4
型式	1UZ-FE	2JZ-FSE
種類	水冷V型8気筒DOHC	水冷直列6気筒DOHC
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン
総排気量	ℓ 3.968	2.997
内径×行程	mm 87.5×82.5	86.0×86.0
圧縮比	10.5	11.3
最高出力(ネット) kW(Ps)/r.p.m.	206(280)/6,000	162(220)/5,600
最大トルク(ネット) N·m(kg·m)/r.p.m.	402(41.0)/4,000	294(30.0)/3,600
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)	筒内直接燃料噴射装置(D-4)
燃料タンク容量	ℓ 75	75

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもので、同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」とよりガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●無鉛プレミアムガソリン車両には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンでも使用できますが、エンジンの出力低下等の現象が発生します。

■変速比・減速比

	スーパーインテリジェント5速オートマチック 〈5 Super ECT〉		電子制御式4速オートマチック 〈インテリジェント〉(ECT-i)
	V8 4000	L6 3000 D-4	V8 4000 フルタイム4WD
変速比	第1速	3.357	3.357
	第2速	2.180	2.180
	第3速	1.424	1.424
	第4速	1.000	1.000
	第5速	0.753	0.753
	後退	3.431	3.431
減速比	3.266	3.769	4.083

■ "CROWN" "MAJESTA" "BEAMS" "EFI" "ECT" "TEMS" "GOA" "TRC" "MONET" "TSOP" はトヨタ自動車(株)の登録商標です。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数值

■ 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

撮影協力:竹中麗湖・財团法人草月会(P1, P2-3, P4-5)

トヨタクラウンマジェスタの環境仕様

仕様	駆動方式	4WD(4輪駆動方式)	FR(後輪駆動方式)		
	車両型式	GH-UZS173	GH-UZS171	GH-UZS175	GH-JZS177
	エンジン		1UZ-FE		2JZ-FSE
	トランスミッション	4A/T	5A/T	5A/T	5A/T
■オゾン層破壊物質	CFC12[エアコン冷媒]	使用せず			
■温室効果ガス	HFC134-a[エアコン冷媒] 使用量(g)	800	650(800)*1		
	CO ₂ 排出量 [10・15モード燃費値換算] (g/km)	319	268	211	
	10・15モード走行(運輸省審査値) (km/ℓ)	7.4	8.8	11.2	
■燃料消費率	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング ロックアップ機構付トルコン			筒内直接噴射 可変バルブタイミング ロックアップ機構付トルコン
■車外騒音	加速走行騒音(適合規制値) (dB-A)	76			
	適合規制または低公害車等技術指針のレベル	平成12年規制	J-TLEV「移行期低排出ガスレベル」相当(社内評価)		
■排出ガス	規制値もしくはレベル値 NOx (g/km)	0.08	0.06		
	(10・15モード走行) HC (g/km)	0.08	0.06		
	CO (g/km)		0.67		
	鉛('96年比)	使用(1/2以下)			
■部品に使用している 環境負荷物質	水銀	極微量*2			
	カドミウム	極微量*3			
	アジュ化ナトリウム	使用せず			
■リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を 使用した部品 (TSOP)	バンパー、ロッカーモールディング、サイドプロテクションモールディング、 内装材(インバネサイドパネル、運転席・助手席ロアパネル、ドアフレームガーニッシュ)			
	(TPO)	ドアトリム表皮			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			
	リサイクル材の使用 リサイクルPP使用部品	ツールボックス、ラゲージトリム基材、フューエルインレットパイププロテクター			

*1 ()内はリヤオートエアコンありの場合。*2 一般家庭で使用している照明用蛍光灯と同種のものに使用。*3 家電製品と同種類のリレー等に使用。

