

# AERAS "Leather Package"

本革シートをはじめ、上質感を極めたアエラス上級モデル。



Photo(1・2・3):アエラス“レザーパッケージ”(3.5L・7人乗り)2WD。ボディカラーはアイスチタニウムマイカメタリック(1H4)。内装色はブラック。  
HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックスーパーライブサウンドシステム+音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター<555,120円>、パワーバックドア<59,400円>、SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ<81,000円>はメーカーオプション。

|                    |     |       | メーカー希望小売価格*1 |            | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |            |
|--------------------|-----|-------|--------------|------------|-------------------|------------|
|                    |     |       | 3.5L         | 2.4L       | 3.5L              | 2.4L       |
| アエラス<br>“レザーパッケージ” | 2WD | 7人乗り  | 4,053,600円   | 3,587,657円 | 4,086,000円        | 3,616,817円 |
|                    |     | 消費税抜き | 3,753,333円   | 3,321,905円 | 3,783,333円        | 3,348,905円 |
|                    | 4WD | 7人乗り  | 4,269,600円   | 3,803,657円 | 4,302,000円        | 3,832,817円 |
|                    |     | 消費税抜き | 3,953,333円   | 3,521,905円 | 3,983,333円        | 3,548,905円 |

\*1.沖縄地区は価格が異なります。 \*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■“サイドリフトアップシート装着車”の消費税は非課税となります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、43ページ記載のリサイクル料金が画面にはハメ込み合成です。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

# AERAS

そのエアロフォルムが美しい走りを予感させるスタイリッシュモデル。



Photo(1・2・3):アエラス(2.4L・8人乗り)2WD。ボディカラーはグレイッシュブルーマイカメタリック(8V5)。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

Photo(4):アエラス(3.5L・7人乗り)2WD。内装色のシェルは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。盗難防止システム(エンジンモビライザー+オートアラーム)、G-BOOK mX Pro専用DCMはセット<68,040円>でメーカーオプション。HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックライブサウンドシステム+音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター<386,640円>はメーカーオプション。



|                               |       |            | メーカー希望小売価格*1 |            | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |            |
|-------------------------------|-------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|
|                               |       |            | 3.5L         | 2.4L       | 3.5L              | 2.4L       |
| アエラス                          | 2WD   | 7人乗り       | 3,561,943円   | 3,096,000円 | 3,632,143円        | 3,162,960円 |
|                               |       | 消費税抜き      | 3,298,095円   | 2,866,667円 | 3,363,095円        | 2,928,667円 |
|                               | 8人乗り  | 消費税抜き      | 3,520,800円   | 3,054,857円 | 3,591,000円        | 3,121,817円 |
|                               |       | 消費税抜き      | 3,260,000円   | 2,828,571円 | 3,325,000円        | 2,890,571円 |
|                               | 4WD   | 7人乗り       | 3,777,943円   | 3,312,000円 | 3,848,143円        | 3,378,960円 |
|                               |       | 消費税抜き      | 3,498,095円   | 3,066,667円 | 3,563,095円        | 3,128,667円 |
|                               | 8人乗り  | 3,736,800円 | 3,270,857円   | 3,807,000円 | 3,337,817円        |            |
|                               | 消費税抜き | 3,460,000円 | 3,028,571円   | 3,525,000円 | 3,090,571円        |            |
| アエラス<br>“サイドリフトアップ<br>シート装着車” | 2WD   | 7人乗り       | —            | —          | —                 | —          |
|                               | 消費税抜き | —          | 3,111,000円   | —          | 3,173,000円        |            |
|                               | 4WD   | 7人乗り       | —            | —          | —                 | —          |
|                               | 消費税抜き | —          | 3,311,000円   | —          | 3,373,000円        |            |

込み) \*14年4月現在のもの)で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。別途必要になります。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

G 満ち足りた装備で華やかさが際立つラグジュアリーモデル。



Photo(1・2・3):G(3.5L・7人乗り)2WD。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)<32,400円>はメーカーオプション。内装色はシェル。盗難防止システム(エンジン immobilizer+オートアラーム)、G-BOOK mX Pro専用DCMはセット<68,040円>でメーカーオプション。HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックスーパーライブサウンドシステム<555,120円>、6:4分割・電動床下格納機能付シート<86,400円>、SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ<81,000円>、プリクラッシュセーフティシステム+レーダークルーズコントロール+レーンキープアシスト<338,040円>、パノラミックビューモニター<102,600円>はメーカーオプション。

Photo(4):G(3.5L・7人乗り)2WD。内装色はシェル。盗難防止システム(エンジン immobilizer+オートアラーム)、G-BOOK mX Pro専用DCMはセット<68,040円>でメーカーオプション。HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックスーパーライブサウンドシステム<555,120円>、本革シート<199,800円>、6:4分割・電動床下格納機能付シート<86,400円>、SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ<81,000円>、プリクラッシュセーフティシステム+レーダークルーズコントロール+レーンキープアシスト<338,040円>、パノラミックビューモニター<102,600円>はメーカーオプション。

| G | 2WD | 7人乗り  | メーカー希望小売価格*1 |            | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |            |
|---|-----|-------|--------------|------------|-------------------|------------|
|   |     |       | 3.5L         | 2.4L       | 3.5L              | 2.4L       |
|   |     |       | 3,798,514円   | 3,332,571円 | 3,830,914円        | 3,361,731円 |
|   |     | 消費税抜き | 3,517,143円   | 3,085,714円 | 3,547,143円        | 3,112,714円 |
|   | 4WD | 7人乗り  | 4,014,514円   | 3,548,571円 | 4,046,914円        | 3,577,731円 |
|   |     | 消費税抜き | 3,717,143円   | 3,285,714円 | 3,747,143円        | 3,312,714円 |

X すべてに高いクオリティを秘めたベーシックモデル。



Photo(1・2・3):X(2.4L・8人乗り)2WD。ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)、内装色はシェル。オーディオレスカー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

| X | 2WD | 8人乗り | メーカー希望小売価格*1 |            | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |            |
|---|-----|------|--------------|------------|-------------------|------------|
|   |     |      | 2.4L         | 消費税抜き      | 2.4L              | 消費税抜き      |
|   |     |      | 2,828,572円   | 2,619,048円 | 2,895,532円        | 2,681,048円 |
|   | 4WD | 8人乗り | 3,044,572円   | 2,819,048円 | 3,111,532円        | 2,881,048円 |
|   | 2WD | 7人乗り | —            | 2,929,000円 | —                 | 2,991,000円 |
|   | 4WD | 7人乗り | —            | 3,129,000円 | —                 | 3,191,000円 |

\*1.沖縄地区は価格が異なります。 \*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■“サイドリフトアップシート装着車”の消費税は非課税となります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、43ページ記載のリサイクル料金が画面はハメ込み合成です。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

込み) \*14年4月現在のもの)で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。別途必要になります。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

# Grade Chart

| グレード     | AERAS "Leather Package"<br>3.5L/2.4L  | AERAS<br>3.5L/2.4L  |
|----------|---|---|
| 乗員       | 7人  | 7人/8人   |
| タイヤ・ホイール |  アエラス専用<br>225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ<br>(18×7Jアルミホイール)<br>&センターオーナメント                                 |  アエラス専用<br>225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ<br>(18×7Jアルミホイール)<br>&センターオーナメント                |
| ウインドウまわり |  UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス<br>(トップシェード・高音IRカット機能付)<br>+<br>UVカットグリーンガラス<br>(フロントドア、スーパーUVカットガラス・撥水機能付) |  UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス<br>(トップシェード付)<br>+<br>UVカットグリーンガラス(フロントドア、撥水機能付)           |
| エクステリア   |  フロントグリル(アエラス用)  |  フロントグリル(アエラス用)   |
|          |  エアロバンパー(フロント・リヤ)  |  エアロバンパー(フロント・リヤ)   |
|          |  カラードサイド<br>クラッディングパネル   |  カラードサイド<br>クラッディングパネル  |
|          |  バックドアガーニッシュ(カラード)<br>&LEDリヤコンビネーションランプ<br>(クリアスモーク)   |  バックドアガーニッシュ(カラード)<br>&LEDリヤコンビネーションランプ<br>(クリアスモーク)                                |
| 視界       |  ディスチャージヘッドランプ(ロービーム/<br>オートレベリング機能付・ブラック塗装エクステンション)<br>+<br>コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)                  |  ディスチャージヘッドランプ(ロービーム/<br>オートレベリング機能付・ブラック塗装エクステンション)<br>+<br>コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) |
| ドア       |  デュアル(両側)パワースライドドア<br>(イージークローザー・挟み込み防止機能付)*   |  デュアル(両側)パワースライドドア<br>(イージークローザー・挟み込み防止機能付)*                                      |
| インテリア    |  オフティロンメーター<br>(メーター照度コントロール付)<br>+<br>マルチインフォメーションディスプレイ  |  オフティロンメーター<br>(メーター照度コントロール付)<br>+<br>マルチインフォメーションディスプレイ                         |
|          |  本革巻き4本スポークステアリングホイール<br>+<br>本革巻きゲート式シフトレバー&ノブ  |  本革巻き4本スポークステアリングホイール<br>+<br>本革巻きゲート式シフトレバー&ノブ                                   |
|          |  ロングスライドコンソールボックス<br>(バースアイ木目調天板/<br>格納式カップホルダー付)  |  ロングスライドコンソールボックス<br>(サイバーカーボン調天板/<br>格納式カップホルダー付)<br>[7人乗りのみ]                    |
|          |  運転席8ウェイマルチアジャスタブルシート<br>(前後シートスライド・リクライニング・シート上下・<br>チルトアジャスター)【電動】                               |  運転席8ウェイマルチアジャスタブルシート<br>(前後シートスライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター)<br>【マニュアル】           |
|          |  モード設定<br>Hi Lo 快適温熱シート(運転席・助手席)   |   |
| 空調       |  左右独立温度コントロールフロントオートエアコン(「ナノイー」、花粉除去<br>モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル<br>(外気温度表示機能付)+リヤオートエアコン          |  左右独立温度コントロールフロントオートエアコン(花粉除去モード付)<br>&プッシュ式ヒーターコントロールパネル(外気温度表示機能付)<br>+リヤクーラー   |

|          | G<br>3.5L/2.4L  | X<br>2.4L  |
|----------|---|--|
| 乗員       | 7人  | 8人   |
| タイヤ・ホイール |  215/55R17 93V<br>スチールラジアルタイヤ<br>(17×7Jアルミホイール)<br>&センターオーナメント<br>[2WD]                                |  215/60R17 96H<br>スチールラジアルタイヤ<br>(17×7Jアルミホイール)<br>&センターオーナメント<br>[4WD]           |
| ウインドウまわり |  UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス<br>(トップシェード・高音IRカット機能付)<br>+<br>UVカットグリーンガラス<br>(フロントドア、スーパーUVカットガラス・撥水機能付)   |  UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス<br>(トップシェード付)<br>+<br>UVカットグリーンガラス(フロントドア、撥水機能付)         |
| エクステリア   |  フロントグリル(G/X用)   |  フロントグリル(G/X用)  |
|          |  カラードバンパー(フロント・リヤ)   |  カラードバンパー(フロント・リヤ)  |
|          |  バックドアガーニッシュ(メッキ)&<br>LEDリヤコンビネーションランプ   |  バックドアガーニッシュ(メッキ)&<br>LEDリヤコンビネーションランプ  |
|          |  ディスチャージヘッドランプ(ロービーム/オートレベリング機能付)<br>+<br>インテリジェントAFS(ヘッドランプコントロールシステム)<br>+<br>コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) |  ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)   |
| ドア       |  デュアル(両側)パワースライドドア<br>(イージークローザー・挟み込み防止機能付)  |  助手席側パワースライドドア(イージークローザー・挟み込み防止機能付)   |
|          |  パワーバックドア<br>(イージークローザー・挟み込み防止機能付)   |  |
| インテリア    |  オフティロンメーター<br>(メーター照度コントロール付)<br>+<br>マルチインフォメーションディスプレイ  |  アナログメーター   |
|          |  本革巻き&バースアイ木目調<br>4本スポークステアリングホイール<br>+<br>本革巻き&バースアイ木目調ゲート式シフトレバー&ノブ                                |  4本スポークステアリングホイール(ウレタン)<br>+<br>ゲート式シフトレバー&ノブ(ウレタン)                             |
|          |  ロングスライドコンソールボックス<br>(バースアイ木目調天板/<br>格納式カップホルダー付)  |  |
|          |  運転席8ウェイマルチアジャスタブルシート<br>(前後シートスライド・リクライニング・シート上下・<br>チルトアジャスター)【電動】                                 |  運転席8ウェイマルチアジャスタブルシート<br>(前後シートスライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター)<br>【マニュアル】         |
|          |   |  |
| 空調       |  左右独立温度コントロールフロントオートエアコン(「ナノイー」、花粉除去<br>モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル<br>(外気温度表示機能付)+リヤオートエアコン            |  左右独立温度コントロールフロントオートエアコン(花粉除去モード付)<br>&プッシュ式ヒーターコントロールパネル(外気温度表示機能付)<br>+リヤクーラー |

\*写真はG。●「nanoe」、[「ナノイー」]及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。●「サイドリフトアップシート装着車」につきましては一部仕様が異なります。●写真の計器盤は

機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。●画面はハメ込み合成です。●装備類の詳しい設定につきましては、P39-40-41の主要装備一覧表をご覧ください。

## Body Color ●写真はアエラス“レザーパッケージ”



ホワイトパールクリスタルシャイン(070)\*1



シルバーメタリック(1F7)



アイスチタニウムマイカメタリック(1H4)



ブラック(202)



ボルドーマイカメタリック(3R9)



グレイッシュブルーマイカメタリック(8V5)

## Interior Color

### AERAS “Leather Package”



■内装色:ブラック ■シート表皮:本革\*2  
■インテリアパネル:パズアイ木目調  
(サテン調シルバー加飾モール付)

### AERAS



■内装色:ブラック ■シート表皮:アエラス専用トリコット  
■インテリアパネル:サイバーカーボン調(ブルー)  
(サテン調シルバー加飾モール付)



■内装色:シェル[設定あり] ■シート表皮:アエラス専用トリコット  
■インテリアパネル:サイバーカーボン調(ブラウン)  
(サテン調シルバー加飾モール付)

### G



■内装色:シェル ■シート表皮:ジャカード織物  
■インテリアパネル:パズアイ木目調  
(サテン調シルバー加飾モール付)

### G(本革仕様/メーカーオプション)



■内装色:シェル ■シート表皮:本革\*2\*3  
■インテリアパネル:パズアイ木目調  
(サテン調シルバー加飾モール付)

### X



■内装色:シェル ■シート表皮:トリコット  
■インテリアパネル:シルバー塗装  
(サテン調シルバー加飾モール付)

### 内外配色一覧表

標準設定 (白) メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) (黄) 設定あり(ご注文時にご指定ください) (赤)

| グレード                     | “レザーパッケージ”              | アエラス           |                 |                | “サイドリフトアップシート装着車” |         | G       |         | X      | “サイドリフトアップシート装着車” |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------|
| 内装色                      | ブラック                    | ブラック           | シェル             | ブラック           | シェル               | シェル     | シェル     | シェル     | シェル    |                   |
| シート表皮                    | 本革*2                    | アエラス専用トリコット    |                 |                | アエラス専用トリコット       |         | 本革*2*3  | ジャカード織物 | トリコット  | トリコット             |
| インテリアパネル(サテン調シルバー加飾モール付) | パズアイ木目調                 | サイバーカーボン調(ブルー) | サイバーカーボン調(ブラウン) | サイバーカーボン調(ブルー) | サイバーカーボン調(ブラウン)   | パズアイ木目調 | パズアイ木目調 | シルバー塗装  | シルバー塗装 |                   |
| ボディカラー(コード)              | ホワイトパールクリスタルシャイン(070)*1 |                |                 |                |                   |         |         |         |        |                   |
|                          | シルバーメタリック(1F7)          |                |                 |                |                   |         |         |         |        |                   |
|                          | アイスチタニウムマイカメタリック(1H4)   |                |                 |                |                   |         |         |         |        |                   |
|                          | ブラック(202)               |                |                 |                |                   |         |         |         |        |                   |
|                          | ボルドーマイカメタリック(3R9)       |                |                 |                |                   |         |         |         |        |                   |
| グレイッシュブルーマイカメタリック(8V5)   |                         |                |                 |                |                   |         |         |         |        |                   |

\*1. ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。 \*2. 本革シートのシートサイドとシートバックの一部およびヘッドレストとアームレスト側面に人工皮革を使用しています。 \*3. 本革シートはGにメーカーオプション<199,800円(消費税抜き185,000円)>となります。

■「メーカーオプション」、「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「サイドリフトアップシート装着車」の場合、消費税は非課税となります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)14年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

|   |   | 標準装備           |                                    | メーカーオプション(ご注文時に申し受けします)     |                           |                                   | 販売店装着オプション                     |  |
|---|---|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|   |   | 3.5L/2.4L      |                                    |                             |                           | 2.4L                              |                                |  |
|   |   | 2WD/4WD        |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |
| 掲載ページ   | "レーザーパッケージ"   | エアラス           |                                    | 2.4L"サイドリフトアップシート装着車"       | G                         | X                                 | "サイドリフトアップシート装着車"              |  |
|   |   | 7人乗り           | 7人乗り 8人乗り                          | 7人乗り                        | 7人乗り                      | 8人乗り                              | 7人乗り                           |  |
| <b>■外装</b>  |   |                |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |
| タイヤ & ホイール  | 225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ (18x7Jアルミホイール)&センターオーナメント                | 27<br>36       | エアラス専用*1                           | エアラス専用*1                    |                           |                                   |                                |  |
|   | 215/55R17 93Vスチールラジアルタイヤ (17x7Jアルミホイール)&センターオーナメント                | 27<br>36・37    | エアラス専用<br>2WD車 -27,000円<br>(消費税抜き) | エアラス専用<br>2WD車              | 2WD車                      | 2WD車<br>91,800円<br>(消費税抜き85,000円) | 2WD車<br>85,000円<br>(消費税非課税)    |  |
|   | 215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ (17x7Jアルミホイール)&センターオーナメント                | 27<br>36・37    | エアラス専用<br>4WD車 -27,000円<br>(消費税抜き) | エアラス専用<br>4WD車              | 4WD車                      | 4WD車<br>91,800円<br>(消費税抜き85,000円) | 4WD車<br>85,000円<br>(消費税非課税)    |  |
|   | 215/60R16 95Hスチールラジアルタイヤ (16x6J)スチールホイール)&樹脂フルキャップ<br>スベアタイヤ(応急用) | 27<br>37<br>*2 | 2.4L車 -118,800円<br>(消費税抜き)         | -85,000円<br>(消費税非課税)        |                           |                                   |                                |  |
| ウインドウ<br>まわり  | 大型ムーンルーフ(フロント:チルトルーフガラス、リヤ:固定ガラス)&サンシェード(フロント:手動、リヤ:電動)           | 21             | 91,800円<br>(消費税抜き85,000円)          | 2WD車<br>85,000円<br>(消費税非課税) | 91,800円<br>(消費税抜き85,000円) | 145,800円<br>(消費税抜き135,000円)*3     | 2WD車<br>135,000円<br>(消費税非課税)*3 |  |
|   | UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(トップシェード付*4)                               | 36・37          | 高音<br>IRカット機能付                     | 高音<br>IRカット機能付              |                           |                                   |                                |  |
|   | UVカットグリーンガラス(フロントドア、撥水機能付)  | 20<br>36・37    | スーパーUVカット<br>ガラス                   | スーパーUVカット<br>ガラス            |                           |                                   |                                |  |
| エクステリア  | ブライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)                                     | -              |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |
|   | エアロバンパー(フロント・リヤ)  | 36             |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |
|   | カラードサイドクラディングパネル  | 36             |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |
|   | バックドアガーニッシュ   | 36・37          | カラード                               | カラード                        | カラード                      | メッキ                               | メッキ                            |  |
|   | サイドマッドガード   | -              |                                    |                             |                           | 材着                                | 材着                             |  |
|   | LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー<br>LEDリヤコンビネーションランプ                      | -<br>36・37     |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |
| アウトサイドドアハンドル  | -   | メッキ<br>カラード    | 3.5L車<br>2.4L車                     | 3.5L車<br>2.4L車              | 3.5L車<br>2.4L車            |                                   |                                |  |
| 全車 【タイヤ&ホイール】●パンク修理キット<br>標準装備 【足まわり】●ディスクブレーキ(フロントベンチレーテッド) ●足踏み式パーキングブレーキ ●エアスパッツ(フロント・リヤ)*5 ●スタビライザー(フロント) |   |                |                                    |                             |                           |                                   |                                |  |

■安全装備

|    |  |             |                                    |                |  |     |  |
|----|--|-------------|------------------------------------|----------------|--|-----|--|
| 視界 | ディスチャージヘッドランプ(ロービーム)                             | 31<br>37    | インテリジェントAFS付<br>(ヘッドランプコントロールシステム) |                |  |     |  |
|    | オートレベリング機能付                                      | 31<br>36・37 |                                    | ブラック塗装エクステンション |  |     |  |
|    | ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)                        | 37          |                                    |                |  |     |  |
|    | フロントフォグランプ(バンパー一体型)                              | -           |                                    |                |  |     |  |
|    | リヤフォグランプ(運転席側1灯)                                 | *6          |                                    |                |  |     |  |
|    | コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)                            | -           |                                    |                |  |     |  |
|    | サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(レインクリアリングミラー)&補助確認装置 | *7 *8       |                                    |                |  |     |  |
|    | ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー                          | -           |                                    |                |  |     |  |
|    | リヤアンダーミラー  | *9          |                                    |                |  |     |  |
|    | 後席確認ミラー  | 21          |                                    |                |  | *10 |  |

■予防安全

|      |                                       |                |           |                           |                     |                           |                           |                     |
|------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 予防安全 | S-VSC(ステアリングアシスト付・ビークル・スタビリティ・コントロール) | 3.5L車<br>2.4L車 | 31<br>*11 | 64,800円<br>(消費税抜き60,000円) | 60,000円<br>(消費税非課税) | 64,800円<br>(消費税抜き60,000円) | 64,800円<br>(消費税抜き60,000円) | 60,000円<br>(消費税非課税) |
|      | ヒルスタートアシストコントロール                      | 3.5L車<br>2.4L車 | 31<br>*11 |                           |                     |                           |                           |                     |

■衝突安全

|   |   |                      |                           |                     |                           |                           |                     |     |
|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----|
| 衝突安全  | SRSエアバッグ(運転席・助手席)   | 30                   |                           |                     |                           |                           |                     |     |
|   | SRSサイドエアバッグ(フロントシート)&SRSニーエアバッグ(運転席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(フロントシート・セカンドシート・サードシート) | 30                   | 81,000円<br>(消費税抜き75,000円) | 75,000円<br>(消費税非課税) | 81,000円<br>(消費税抜き75,000円) | 81,000円<br>(消費税抜き75,000円) | 75,000円<br>(消費税非課税) |     |
|   | フロントシート(アクティブヘッドレスト)  | 31                   |                           |                     |                           |                           |                     |     |
|   | ヘッドレスト  | セカンドシート(上下調整式ヘッドレスト) | -                         | 左右席                 | 左右席                       | 左右席・中央席                   | 左右席                 | 左右席 |
|   | サードシート(上下調整式ヘッドレスト/左右席・中央席)   | -                    |                           |                     |                           |                           |                     |     |
|   | フロントシートELR*12付3点式シートベルト(プリテンションナー&フォースリミッター機構付)                               | 31                   |                           |                     |                           |                           | *13                 |     |
| リヤ  | セカンドシートELR*12付3点式シートベルト   | -                    | 左右席                       | 左右席                 | 左右席・中央席                   | 左右席                       | 左右席                 |     |
| サードシートELR*12付3点式シートベルト(左右席・中央席)             | -   |                      |                           |                     |                           |                           |                     |     |
| 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(セカンドシート/トッパーアンカー付) | *14   | 31                   |                           |                     |                           | 左右席                       |                     |     |

全車 【視界】●拡散式ウォッシャーノズル ●防眩インナーミラー ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフォグ(タイマー付)  
標準装備 【衝突安全】●衝突安全ボディ"GOA" ●エアジャストブルシートベルトアンカー(運転席・助手席)

- \*1. 225/50R18 95Vスチールラジアルタイヤ(18x7Jアルミホイール)&センターオーナメントにはタイヤチェーンを取り付けることができます。取り付ける場合、2WD車は215/55R17 93Vスチールラジアルタイヤ(17x7Jアルミホイール)&センターオーナメント<-27,000円(消費税抜き)>、4WD車は215/60R17 96Hスチールラジアルタイヤ(17x7Jアルミホイール)&センターオーナメント<-27,000円(消費税抜き)>をご確認ください。
- \*2. 販売店装着オプションのスベアタイヤを選択できます。サードシートの床下格納スペースにスベアタイヤを収納する場合、サードシートの床下格納機能は使用できません。なお、販売店装着オプションのエアタイヤは6:4分割・電動床下格納機能付サードシートおよびラゲージパーテーションケース(販売店装着オプション)は同時装着できません。
- \*3. 大型ムーンルーフ&サンシェード、デュアル(両側)パワースライドドアはセットでメーカーオプション。
- \*4. プリクラッシュセーフティシステム+レーダークルーズコントロール+レーンキーピングアシストを選択した場合、トップシェードは装着されません。
- \*5. 寒冷地仕様を選択した場合、エアスパッツはフロントのみとなります。
- \*6. 寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。
- \*7. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。
- \*8. パノラミックビューモニターを選択した場合、ドアミラーはカメラ付(左右)となり、補助確認装置は装着されません。
- \*9. HDDナビゲーションシステムをメーカーオプション選択した場合、リヤアンダーミラーは装着できません。

トヨタ エスティマ 主要装備一覧表

|              |   | 標準装備      |           | メーカーオプション(ご注文時に申し受けします)    |                     |                            | 販売店装着オプション  |                     |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|
|              |   | 3.5L/2.4L |           |                            |                     | 2.4L                       |   |                     |
|              |   | 2WD/4WD   |           |                            |                     |                            |   |                     |
| 掲載ページ        | "レーザーパッケージ"   | エアラス      |           | 2.4L"サイドリフトアップシート装着車"      | G                   | X                          | "サイドリフトアップシート装着車"                                   |                     |
|              |   | 7人乗り      | 7人乗り 8人乗り | 7人乗り                       | 7人乗り                | 8人乗り                       | 7人乗り  |                     |
| <b>■先進装備</b> |   |           |           |                            |                     |                            |   |                     |
| 駐車支援         | パノラミックビューモニター   | *8 *15    | 22        | 102,600円<br>(消費税抜き95,000円) | 95,000円<br>(消費税非課税) | 102,600円<br>(消費税抜き95,000円) | 102,600円<br>(消費税抜き95,000円)                          | 95,000円<br>(消費税非課税) |
|              | クリアランスソナー&バックソナー  |           | 22        | 43,200円<br>(消費税抜き40,000円)  | 40,000円<br>(消費税非課税) | 43,200円<br>(消費税抜き40,000円)  | 43,200円<br>(消費税抜き40,000円)                           | 40,000円<br>(消費税非課税) |
| 予防安全         | プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式) +レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付) +レーンキーピングアシスト(LKA) |           | 22<br>30  |                            |                     |                            | 3.5L車 338,040円<br>(消費税抜き313,000円)<br>*4 *10 *13 *16 |                     |
|              | クルーズコントロール  | -         |           |                            |                     |                            |   |                     |
| 走行支援         | NAVI-AI-SHIFT   | *17       | 27        | 2.4L車                      | 2.4L車               |                            | 2.4L車   |                     |

■操作性

|         |  |   |                         |                              |                        |  |        |            |
|---------|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------|------------|
| ドア・キー   | パワースライドドア(イージー<br>クローザー・挟み込み防止機能付)   | デュアル(両側)<br>助手席側                        | 23<br>36・37             |                              |                        |  | *3 *18 | 2WD車*3 *18 |
|         | パワーバックドア(イージークローザー・挟み込み防止機能付)  |   | 23<br>37                | 59,400円<br>(消費税抜き55,000円)*19 | 55,000円<br>(消費税非課税)*19 |  |        |            |
| セキュリティー | スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア)&スタートシステム(ワイヤレスドアロックリモートコントロール / ハザードアンサーバック機能付・スマートキー2本)*20 |   | 23                      |                              |                        |  |        | *18        |
|         | 盗難防止システム(国土交通省認可品)   | エンジンモビライザー<br>エンジンモビライザー +<br>オートアラーム   | 23<br>23                |                              |                        |  | *21    |            |
| 計器盤     | メーター   | ホワイトグレード専用オプティロン(メーター照度コントロール付)<br>アナログ | 23<br>36・37<br>23<br>37 |                              |                        |  |        |            |
|         | マルチインフォメーションディスプレイ   |   | 23<br>36・37             |                              |                        |  |        |            |
|         | エコドライブインジケター   |   | 23                      |                              |                        |  |        |            |

|     |   |                              |                |         |      |              |         |      |
|-----|---|------------------------------|----------------|---------|------|--------------|---------|------|
| 操作系 | 4本スポーク<br>ステアリングホイール<br>(ステアリングスイッチ付*22)                        | 本革巻き&パズアイ木目調<br>本革巻き<br>ウレタン | 37<br>36<br>37 |         |      |              |         |      |
|     | シーケンシャルシフトマチック  |                              | *23            | 27      |      |              |         |      |
|     | ゲート式シフトレバー&ノブ   |                              |                | 36・37   | 本革巻き | 本革巻き&パズアイ木目調 | ウレタン    | ウレタン |
| 空調  | 左右独立温度コントロールフロントオートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル(外気温度表示機能付) |                              | 20<br>36・37    | [ナノイー]付 |      |              | [ナノイー]付 |      |
|     | リヤオートエアコン(リヤクーラー+リヤヒーター)  |                              | 20<br>36・37    |         | *24  |              |         | *24  |
|     | リヤクーラー  |                              | 36・37          |         |      |              |         |      |

【計器盤】●トリップメーター ●デジタル時計 ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●フェル残量警告灯 ●半ドア警告灯  
全車  
標準装備 【操作系】●電動パワーステアリング(EPS) ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーウインドウ(ワンタッチ式・挟み込み防止機能・キーオフ後作動機能付)  
●車速感応パワードロック(運転席ドアキー連動) ●フェルリッドオープン(インターロック付)

■内装

|       |   |             |   |                                |                              |                 |
|-------|---|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| インテリア | インストルメントパネル(サテン調シルバー加飾モール付)                           | 38          | パズアイ木目調   | サイバーカーボン調                      | パズアイ木目調                      | シルバー塗装          |
|       | トリム(フロントドア・<br>スライドドア・クォーター)                          | -           | ソフトレザー<br>ファブリック  |                                | *25                          |                 |
| 収納    | ドアアームレスト(フロントはサテン調シルバー加飾モール付)                         | -           | パズアイ木目調(フロント)<br>+シルバー加飾(リヤ)                                | サイバーカーボン調(フロント)+<br>シルバー加飾(リヤ) | パズアイ木目調(フロント)<br>+シルバー加飾(リヤ) | シルバー加飾(フロント・リヤ) |
|       | ロングスライドコンソールボックス(格納式カップホルダー付)                         | 21<br>36・37 | パズアイ<br>木目調天板   | 7人乗り<br>サイバーカーボン調天板            | パズアイ<br>木目調天板                |                 |
|       | 床下ラゲージボックス  | 21          |   |                                |                              |                 |
| 快適装備  | 運転席側収納(アッパーボックス&マルチボックス)<br>助手席側収納(アッパーボックス&グローブボックス) | 21<br>21    |   |                                |                              |                 |
|       | ボトルホルダー   | 21          | フロントドア左右(+ドアトリムポケット)、スライドドア左右、<br>クォータートリム左右(+ドアトリムポケット/右側) |                                |                              |                 |
|       | サンバイザー(運転席チケットホルダー、運転席・助手席パニティミラー&照明付)                | -           |   |                                |                              |                 |
| 照明    | アクセサリソケット(DC12V/120W [2])<br>アクセサリコンセント(AC100V/100W)  | *26         | 21  |                                | *27 *28                      |                 |
|       | 脱着式デッキボード   | -           |   |                                |                              |                 |
| 照明    | LEDスポットランプ(フロントドア左右、スライドドア左右)                         | 21          |   |                                |                              |                 |
|       | ドアカーテシランプ(フロントドア左右)                                   | -           |   | リフレクター                         | リフレクター                       | リフレクター          |
|       | イルミネーテッドエントリーシステム(スタートスイッチ+フロントルームランプ)                | -           |   |                                |                              |                 |

【インテリア】●メッキインサイドドアハンドル ●インナーグリップ付バックドアトリム ●ドアスカッププレート  
全車  
標準装備 【収納】●プッシュオープン式カップホルダー ●買い物フック(運転席側) ●シートバックポケット(助手席側)  
【快適装備】●アシストグリップ(フロントシート2、セカンドシート4、サードシート2) ●デッキフック(2) ●コインボックス(フロントシート1(プッシュオープン式))  
【照明】●ルームランプ一体フロントパーソナルランプ ●LEDダウンライト ●リヤパーソナルランプ(セカンドシート2、サードシート2) ●ラゲージルームランプ

- \*10. プリクラッシュセーフティシステム+レーダークルーズコントロール+レーンキーピングアシストを選択した場合、後席確認ミラーは装着されません。
- \*11. S-VSC、ヒルスタートアシストコントロールはセットでメーカーオプション。
- \*12. ELR: Emergency Locking Retractor
- \*13. プリクラッシュセーフティシステムを装着した場合、フロントシートELR付3点式シートベルトは専用タイプとなります。
- \*14. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*15. パノラミックビューモニターはHDDナビゲーションシステムをメーカーオプション選択した場合のみ装着できます。音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となり、音声ガイダンス機能は付きません。なお、光字式ナンバープレートは装着できません。
- \*16. パノラミックビューモニターを選択した場合に装着できます。なお、プリクラッシュセーフティシステムを装着した場合、センサーの装着によりフロントバンパーの意匠が変更となります。
- \*17. 2.4L車でHDDナビゲーションシステムをメーカーオプション選択した場合に、NAVI-AI-SHIFTが同時装着されます。
- \*18. デュアルパワースライドドアを選択した場合、スマートキーにスライドドア開閉スイッチ(運転席側)が付きます。

| 掲載ページ                                  | 3.5L/2.4L  |             | 2WD/4WD |             | 2.4L                           |           |
|--|--|-------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------|
|  | “レザーパッケージ”   |             | アエラス    |             | G                              | X         |
|  | 7人乗り   | 7人乗り 8人乗り   | 7人乗り    | 7人乗り        | 7人乗り                           | 8人乗り 7人乗り |
| <b>■シート</b>                            |  |             |         |             |                                |           |
| シート表皮                                  | 本草   | 17<br>38    |         |             | 199,800円<br>(消費税抜き185,000円)*25 |           |
|  | ファブリック   | 17<br>38    |         | アエラス専用トリコット | ジャカード織物                        | トリコット     |
| フロントシート                                | マルチアジャスタブルシート  | 18<br>36・37 | 電動      |             | 電動                             |           |
|  | 助手席4ウェイシート(前後シートスライド・リクライニング)                        | 18<br>36・37 |         |             |                                |           |
|  | 快適温熱シート(運転席・助手席)                                     | 20<br>36    |         |             | *25                            |           |
|  | アームレスト(角度調整式)  | -           |         |             |                                |           |
| セカンドシート                                | リラクスキャップテンシート(超ロングスライド・リクライニング・横スライド機構・シート一体型オットマン付) | 17          |         |             | 右席                             | 右席        |
|  | アームレスト   | -           |         |             |                                |           |
|  | 各席左右4(角度調整式) 左右外側2、センター                              | -           |         |             |                                |           |
|  | 6:4分割チップアップシート(ロングスライド・リクライニング)                      | 18          |         |             |                                |           |
| サイドリフトアップシート(手動車いす用固定装置付[ラゲージスペースに設置]) | 19   |             |         | 左席          | 左席                             |           |
| サードシート                                 | 6:4分割・床下格納機能付シート*2                                   | 19          | 電動      |             | 86,400円<br>(消費税抜き80,000円)      |           |
|  | 手動   |             |         |             |                                |           |
| 全車標準装備 【フロントシート】●フットレスト(運転席)           |  |             |         |             |                                |           |

| <b>■エンターテインメント</b>   |  |                           |                             |                           |                             |                             |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ナビ&オーディオ・ビジュアル*29  | HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックスーパーライブサウンドシステム+ 音声ガイドシステム機能付カラーバックガイドモニター *9 *15 *17 *28 *30                                     | 22・24・25                  | 555,120円<br>(消費税抜き514,000円) | 514,000円<br>(消費税非課税)      | 555,120円<br>(消費税抜き514,000円) |                             |
|  | 【ナビ】高精細8型ワイドVGAディスプレイ(タッチ式)、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、FM多重VICS、G-BOOK mX(Ver.2.0対応)/G-BOOK mX Pro(Ver.2.0対応)*31                   |                           |                             |                           |                             |                             |
|  | 【オーディオ・ビジュアル】DVD、CD*32、AM/FM、地上デジタルTVチューナー*33、サウンドライブラリー、11スピーカー、後席9型ワイドVGAディスプレイ(リモコン付)、マイク&マイクアンプ(音声認識&ハンズフリー)、ビデオ端子、USB端子 |                           |                             |                           |                             |                             |
|  | HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックライブサウンドシステム+ 音声ガイドシステム機能付カラーバックガイドモニター *9 *15 *17 *30 *34   | 22・24・25                  | 386,640円<br>(消費税抜き358,000円) | 358,000円<br>(消費税非課税)      | 386,640円<br>(消費税抜き358,000円) | 386,640円<br>(消費税抜き358,000円) |
| 【ナビ】高精細8型ワイドVGAディスプレイ(タッチ式)、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、FM多重VICS、G-BOOK mX(Ver.2.0対応)/G-BOOK mX Pro(Ver.2.0対応)*31 |  |                           |                             |                           |                             |                             |
| 【オーディオ・ビジュアル】DVD、CD*32、AM/FM、地上デジタルTVチューナー*33、サウンドライブラリー、9スピーカー、マイク&マイクアンプ(音声認識&ハンズフリー)、ビデオ端子、USB端子        |  |                           |                             |                           |                             |                             |
| オーディオレス(6スピーカー)  | 24   |                           |                             |                           |                             |                             |
| オーディオレスカバー   | -  |                           |                             |                           |                             |                             |
| 周辺機器   | アンテナ   | -                         |                             |                           |                             |                             |
|  | ガラス(ダイバシティ・地上デジタルTV用) *28 *34  |                           |                             |                           |                             |                             |
| G-BOOK mX Pro専用DCM(通信サービス/盗難追跡/ヘルプネット®対応) *21 *35  | 25   | 68,040円<br>(消費税抜き63,000円) | 63,000円<br>(消費税非課税)         | 68,040円<br>(消費税抜き63,000円) | 68,040円<br>(消費税抜き63,000円)   | 63,000円<br>(消費税非課税)         |

| <b>■その他</b>                      |  |                                 |                                 |                     |                                 |                           |                     |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| その他                              | 寒冷地仕様 *5 *24 *36                                   | 3.5L車 32,400円<br>(消費税抜き30,000円) | 3.5L車 70,200円<br>(消費税抜き65,000円) | 62,000円<br>(消費税非課税) | 3.5L車 32,400円<br>(消費税抜き30,000円) | 66,960円<br>(消費税抜き62,000円) | 62,000円<br>(消費税非課税) |
|                                  | 熱線式ウインドシールドデアイサー、ヒーター付電動格納式リモコンカラードアミラー、PTCヒーター など |                                 |                                 |                     |                                 |                           |                     |
|                                  | ETCユニット *37  | 15,120円<br>(消費税抜き14,000円)       |                                 | 14,000円<br>(消費税非課税) | 15,120円<br>(消費税抜き14,000円)       | 15,120円<br>(消費税抜き14,000円) | 14,000円<br>(消費税非課税) |
| 工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、牽引フック) | -  |                                 |                                 |                     |                                 |                           |                     |

\* 19. パワーバックドアを選択した場合、スマートキーにバックドア開閉スイッチが付きま。また、スマートキーの意匠が変更となります。

\* 20. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。

\* 21. G-BOOK mX Pro専用DCMを選択した場合、盗難防止システム(エンジンイモビライザー+オートアラーム)が同時装着されます。

\* 22. ステアリングスイッチはオーディオスイッチが標準装備となります。HDDナビゲーションシステムをメーカーオプション選択した場合、電話&トークスイッチが追加されます。プリクラッシュセーフティシステム+レーダーグループコントロール+レーンキープアシストを装着した場合、レーンキープアシストスイッチ、車間距離切替スイッチが追加されます。パノラミックビューモニターを装着した場合、カメラ切替スイッチが追加されます。

\* 23. 3.5L車は6速シフトメカニカルシフトマチック、2.4L車は7速スポーツシフトメカニカルシフトマチックとなります。

\* 24. リヤオートエアコン、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。なお、リヤヒーターが3列目右側足元に装着されます。

\* 25. 本草シートを選択した場合は、快適温熱シート(運転席・助手席)、トリム(ソフトレザー)が同時装着されます。

\* 26. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

\* 27. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

\* 28. HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックスーパーライブサウンドシステムを選択した場合は、アクセラレーター(AC100V/100W)、ガラスアンテナ(ダイバシティ・地上デジタルTV用)が同時装着されます。

\* 29. ナビ&オーディオ・ビジュアルは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。

\* 30. 音声ガイドシステム機能付カラーバックガイドモニターを装着した場合、字光式ナンバープレートは装着できません。

\* 31. G-BOOK mX Proは、G-BOOK mX Pro専用DCMをメーカーオプション選択した場合のみご利用いただけます。

\* 32. ディスクによっては再生できない場合があります。

\* 33. 地上デジタルTVチューナーには、B-CASカードがあらかじめ装着されています。

\* 34. HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックライブサウンドシステムを選択した場合はガラスアンテナ(ダイバシティ・地上デジタルTV用)が同時装着されます。

\* 35. HDDナビゲーションシステムをメーカーオプション選択した場合に装着できます。

\* 36. 寒冷地での使用を考慮して、バッテリーの強化(3.5L車)・ワイパー機能等の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

\* 37. セットアップ費用が別途必要となります。詳しくは販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「レザーパッケージ」、「サイドリフトアップシート装着車」はグレード名称ではありません。 ■アエラス「サイドリフトアップシート装着車」、X「サイドリフトアップシート装着車」のメーカーオプションの消費税は非課税となります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>14年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■「nanoe」、「ナノイ」および「nanoe」マークはパナソニック株式会社の商標です。 ■「ヘルプネット®」は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

トヨタ エスティマ 主要諸元表

|                             |                   | 3.5L                               |                      |                      |                                    |                     |                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |                   | 2WD(前輪駆動方式)                        |                      |                      | 4WD(四輪駆動方式)                        |                     |                      |
|                             |                   | “レザーパッケージ”                         | アエラス                 | G                    | “レザーパッケージ”                         | アエラス                | G                    |
| <b>■乗車定員・車両型式・重量・性能</b>     |                   |                                    |                      |                      |                                    |                     |                      |
| 乗員定員                        | 名                 | 7                                  | 7                    | 8                    | 7                                  | 7                   | 7                    |
| 車両型式                        |                   | DBA-GSR50W-GFTSK(P)                | DBA-GSR50W-GFTSK(T)  | DBA-GSR50W-GRTSK(T)  | DBA-GSR50W-GFTQK(T)                | DBA-GSR55W-GFTSK(P) | DBA-GSR55W-GFTSK(T)  |
| 車両重量*1                      | kg                | 1,850<br>*2 *3 *4                  | 1,830<br>*2 *3 *4 *5 | 1,790<br>*2 *3 *4 *5 | 1,830<br>*2 *3 *6 *7               | 1,920<br>*2 *3 *4   | 1,900<br>*2 *3 *4 *5 |
| 車両総重量*1                     | kg                | 2,235<br>*2 *3 *4                  | 2,215<br>*2 *3 *4 *5 | 2,230<br>*2 *3 *4 *5 | 2,215<br>*2 *3 *6 *7               | 2,305<br>*2 *3 *4   | 2,285<br>*2 *3 *4 *5 |
| 燃料消費率                       | km/L              | JC08モード(国土交通省審査値) 9.7*10           |                      |                      | 9.1                                |                     |                      |
| 主要燃費改善対策                    |                   | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御        |                      |                      | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御        |                     |                      |
| 最小回転半径                      | m                 | 5.9                                |                      |                      | 5.7                                |                     |                      |
| <b>■寸法</b>                  |                   |                                    |                      |                      |                                    |                     |                      |
| 全長                          | mm                | 4,815                              |                      |                      | 4,795                              |                     |                      |
| 全幅                          | mm                | 1,820                              |                      |                      | 1,800                              |                     |                      |
| 全高                          | mm                | 1,745*16                           |                      |                      | 1,730                              |                     |                      |
| ホイールベース                     | mm                | 2,950                              |                      |                      | 2,950                              |                     |                      |
| トレッド                        | mm                | 1,545                              |                      |                      | 1,545                              |                     |                      |
| 最低地上高                       | mm                | 160*24                             |                      |                      | 170                                |                     |                      |
| 室内                          | mm                | 3,010                              |                      |                      | 3,010                              |                     |                      |
|                             | mm                | 1,580                              |                      |                      | 1,580                              |                     |                      |
|                             | mm                | 1,255*28                           |                      |                      | 1,255*28                           |                     |                      |
| <b>■エンジン</b>                |                   |                                    |                      |                      |                                    |                     |                      |
| 型式                          |                   | 2GR-FE                             |                      |                      | 2GR-FE                             |                     |                      |
| 種類                          |                   | V型6気筒DOHC                          |                      |                      | V型6気筒DOHC                          |                     |                      |
| 燃料供給装置                      |                   | EFI(電子制御式燃料噴射装置)                   |                      |                      | EFI(電子制御式燃料噴射装置)                   |                     |                      |
| 総排気量                        | L                 | 3,456                              |                      |                      | 3,456                              |                     |                      |
| 内径×行程                       | mm                | 94.0×83.0                          |                      |                      | 94.0×83.0                          |                     |                      |
| 圧縮比                         |                   | 10.8                               |                      |                      | 10.8                               |                     |                      |
| 最高出力(ネット)                   | kW(PS)/r.p.m.     | 206(280)/6,200                     |                      |                      | 206(280)/6,200                     |                     |                      |
| 最大トルク(ネット)                  | N・m(kgf・m)/r.p.m. | 344(35.1)/4,700                    |                      |                      | 344(35.1)/4,700                    |                     |                      |
| 使用燃料                        |                   | 無鉛プレミアムガソリン*29                     |                      |                      | 無鉛プレミアムガソリン*29                     |                     |                      |
| 燃料タンク容量                     | L                 | 65                                 |                      |                      | 65                                 |                     |                      |
| <b>■ステアリング・サスペンション・ブレーキ</b> |                   |                                    |                      |                      |                                    |                     |                      |
| ステアリング                      |                   | ラック&ピニオン                           |                      |                      | ラック&ピニオン                           |                     |                      |
| サスペンション                     |                   | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング             |                      |                      | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング             |                     |                      |
| ブレーキ                        |                   | ベンチレーテッドディスク                       |                      |                      | ベンチレーテッドディスク                       |                     |                      |
| <b>■変速比・減速比</b>             |                   |                                    |                      |                      |                                    |                     |                      |
| トランスミッション                   |                   | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) |                      |                      | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) |                     |                      |
| 前進                          |                   | 3.300                              |                      |                      | 3.300                              |                     |                      |
|                             |                   | 1.900                              |                      |                      | 1.900                              |                     |                      |
|                             |                   | 1.420                              |                      |                      | 1.420                              |                     |                      |
|                             |                   | 1.000                              |                      |                      | 1.000                              |                     |                      |
|                             |                   | 0.713                              |                      |                      | 0.713                              |                     |                      |
|                             |                   | 0.608                              |                      |                      | 0.608                              |                     |                      |
|                             |                   | -                                  |                      |                      | -                                  |                     |                      |
| 後退                          |                   | 4.148                              |                      |                      | 4.148                              |                     |                      |
| 減速比                         |                   | 3.685                              |                      |                      | 3.935                              |                     |                      |


- \* 1. SRSサイドエアバッグ&SRSニーエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合は20kg増加します。
- \* 2. HDDナビゲーションシステム&エスティマ・パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)を装着した場合は20kg増加します。
- \* 3. 大型ムーンルーフを装着した場合は20kg増加します。
- \* 4. 17インチタイヤを装着した場合は10kg減少します。
- \* 5. リヤオートエアコンを装着した場合は10kg増加します。
- \* 6. 6:4分割・電動床下格納機能付サードシートを装着した場合は20kg増加します。
- \* 7. 本革シートを装着した場合は10kg増加します。
- \* 8. 16インチタイヤを装着した場合は10kg増加します。
- \* 9. デュアルパワースライドドアを装着した場合は10kg増加します。
- \* 10. オプション装着により車両重量が1,880kg以上になった場合は、9.5km/Lとなります。
- \* 11. オプション装着により車両重量が1,880kg以上になった場合は、9.1km/Lとなります。
- \* 12. オプション装着により車両重量が1,770kg未満になった場合は11.6km/Lとなります。
- \* 13. オプション装着により車両重量が1,770kg以上になった場合は11.4km/Lとなります。
- \* 14. オプション装着により車両重量が1,880kg未満の場合、11.0km/Lとなります。
- \* 15. オプション装着により車両重量が1,880kg以上になった場合は、10.8km/Lとなります。
- \* 16. 17インチタイヤを装着した場合は1,730mmとなります。
- \* 17. 16インチタイヤを装着した場合は1,730mmとなります。
- \* 18. 16インチタイヤを装着した場合は1,745mmとなります。
- \* 19. 17インチタイヤを装着した場合は1,760mmとなります。
- \* 20. 16インチタイヤを装着した場合は1,560mmとなります。
- \* 21. 17インチタイヤを装着した場合は1,545mmとなります。
- \* 22. 16インチタイヤを装着した場合は1,565mmとなります。
- \* 23. 17インチタイヤを装着した場合は1,550mmとなります。
- \* 24. 17インチタイヤを装着した場合は145mmとなります。
- \* 25. 16インチタイヤを装着した場合は145mmとなります。

- \* 26. 16インチタイヤを装着した場合は155mmとなります。
- \* 27. 17インチタイヤを装着した場合は170mmとなります。
- \* 28. 大型ムーンルーフを装着した場合は1,250mmとなります。
- \* 29. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となります。
- 「アエラス」「サイドリフトアップシート装着車」、およびX「サイドリフトアップシート装着車」は、国や地方自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。
- 印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。○印の車両は、オプション等の装備により車両重量が1,770kg以上の場合、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日まで)に新規登録を受ける車を対象)。○印の車両は、オプション等の装備により車両重量が1,770kg未満の場合、自動車取得税、自動車重量税の軽減措置が受けられなくなります。詳しくは販売店におたずねください。
- 「ESTIMA」「AERAS」「OPTITRON」「BEAMS」「EFI」「ECT」「AFS」「GOA」「VSC」「TRC」「TSOP」「Welcab」「サウンドライブラリー」「G-BOOK」「TECS」「FRIENDMATIC」「ウェルカムサポート」はトヨタ自動車(株)の高標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

|                             |                   | 2.4L                                |                      |                      |                                     |                      |                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                             |                   | 2WD(前輪駆動方式)                         |                      |                      | 4WD(四輪駆動方式)                         |                      |                      |
|                             |                   | “レザーパッケージ”                          | アエラス                 | “サイドリフトアップシート装着車”    | G                                   | X                    | “サイドリフトアップシート装着車”    |
| <b>■乗車定員・車両型式・重量・性能</b>     |                   |                                     |                      |                      |                                     |                      |                      |
| 乗員定員                        | 名                 | 7                                   | 7                    | 8                    | 7                                   | 8                    | 7                    |
| 車両型式                        |                   | DBA-ACR50W-GFXXSK(P)                | DBA-ACR50W-GFXXSK(T) | DBA-ACR50W-GRXXSK(T) | DBA-ACR50W-GFXXSK(U)                | DBA-ACR50W-GFXXSK(T) | DBA-ACR50W-GFXXSK(U) |
| 車両重量*1                      | kg                | 1,790<br>*2 *3 *4                   | 1,770<br>*2 *3 *4 *5 | 1,720<br>*2 *3 *4 *5 | 1,800<br>*2 *3 *5 *8                | 1,770<br>*2 *3 *6 *7 | 1,700<br>*3 *5 *9    |
| 車両総重量*1                     | kg                | 2,175<br>*2 *3 *4                   | 2,155<br>*2 *3 *4 *5 | 2,160<br>*2 *3 *4 *5 | 2,185<br>*2 *3 *5 *8                | 2,155<br>*2 *3 *6 *7 | 2,140<br>*3 *5 *9    |
| 燃料消費率                       | km/L              | 11.4                                |                      |                      | 11.6                                |                      |                      |
| 主要燃費改善対策                    |                   | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |                      |                      | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |                      |                      |
| 最小回転半径                      | m                 | 5.9                                 |                      |                      | 5.7                                 |                      |                      |
| <b>■寸法</b>                  |                   |                                     |                      |                      |                                     |                      |                      |
| 全長                          | mm                | 4,815                               |                      |                      | 4,795                               |                      |                      |
| 全幅                          | mm                | 1,820                               |                      |                      | 1,800                               |                      |                      |
| 全高                          | mm                | 1,745*16 *17                        |                      |                      | 1,730                               |                      |                      |
| ホイールベース                     | mm                | 2,950                               |                      |                      | 2,950                               |                      |                      |
| トレッド                        | mm                | 1,545*20                            |                      |                      | 1,545                               |                      |                      |
| 最低地上高                       | mm                | 160*24 *25                          |                      |                      | 145                                 |                      |                      |
| 室内                          | mm                | 3,010                               |                      |                      | 3,010                               |                      |                      |
|                             | mm                | 1,580                               |                      |                      | 1,580                               |                      |                      |
|                             | mm                | 1,255*28                            |                      |                      | 1,255*28                            |                      |                      |
| <b>■エンジン</b>                |                   |                                     |                      |                      |                                     |                      |                      |
| 型式                          |                   | 2AZ-FE                              |                      |                      | 2AZ-FE                              |                      |                      |
| 種類                          |                   | 直列4気筒DOHC                           |                      |                      | 直列4気筒DOHC                           |                      |                      |
| 燃料供給装置                      |                   | EFI(電子制御式燃料噴射装置)                    |                      |                      | EFI(電子制御式燃料噴射装置)                    |                      |                      |
| 総排気量                        | L                 | 2,362                               |                      |                      | 2,362                               |                      |                      |
| 内径×行程                       | mm                | 88.5×96.0                           |                      |                      | 88.5×96.0                           |                      |                      |
| 圧縮比                         |                   | 9.8                                 |                      |                      | 9.8                                 |                      |                      |
| 最高出力(ネット)                   | kW(PS)/r.p.m.     | 125(170)/6,000                      |                      |                      | 125(170)/6,000                      |                      |                      |
| 最大トルク(ネット)                  | N・m(kgf・m)/r.p.m. | 224(22.8)/4,000                     |                      |                      | 224(22.8)/4,000                     |                      |                      |
| 使用燃料                        |                   | 無鉛レギュラーガソリン                         |                      |                      | 無鉛レギュラーガソリン                         |                      |                      |
| 燃料タンク容量                     | L                 | 65                                  |                      |                      | 65                                  |                      |                      |
| <b>■ステアリング・サスペンション・ブレーキ</b> |                   |                                     |                      |                      |                                     |                      |                      |
| ステアリング                      |                   | ラック&ピニオン                            |                      |                      | ラック&ピニオン                            |                      |                      |
| サスペンション                     |                   | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング              |                      |                      | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング              |                      |                      |
| ブレーキ                        |                   | ベンチレーテッドディスク                        |                      |                      | ベンチレーテッドディスク                        |                      |                      |
| <b>■変速比・減速比</b>             |                   |                                     |                      |                      |                                     |                      |                      |
| トランスミッション                   |                   | Super CVT-i(自動無段変速機)                |                      |                      | Super CVT-i(自動無段変速機)                |                      |                      |
| 前進                          |                   | 2.396                               |                      |                      | 2.396                               |                      |                      |
|                             |                   | 0.428                               |                      |                      | 0.428                               |                      |                      |
|                             |                   | 1.668                               |                      |                      | 1.668                               |                      |                      |
|                             |                   | 5.470                               |                      |                      | 5.791                               |                      |                      |


トヨタ エスティマ “サイドリフトアップシート装着車”

■降車時寸法(単位:mm)



\*シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。  
\* [ ] は4WD車の数値です。

■シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量



\*運転席、助手席、セカンドシート右席、サイドシートはベース車と同じ数値です。

■サイドリフトアップシート諸元

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| リフト能力     | 100kg(シートを除く)   |
| 回転・下降時間   | 35~45秒          |
| 上昇・回転時間   | 35~50秒          |
| 最低着座面高さ   | アエラス 440[470]mm |
|           | X 440[455]mm    |
| 着座面~ドア開口部 | 785mm           |
| 回転時足元スペース | 350mm           |
| シート前後スライド | 前120mm 後40mm    |

\*各寸法は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。  
\* [ ] は4WD車の数値です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

| 型式 | リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合計      |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|    | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |         |
| 全車 | 9,440円      | 1,930円   | 1,650円 | 130円   | 380円   | 13,530円 |

リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。