





● ラブラブ・ベンチ カップルのドライブデートに。 ふたりの距離が、 もっともっと近づくかもね。

でいたいリヤスペースに、ふたりの世界を築いてみてはっ





● 超ひろびろ空間

リヤシートを収納すれば大人が寝そべられるほど 広いリヤ空間が出現。 荷物スペース以外にもいろいろな使い方に。



フロントシートフルリクライニング

+リヤシートリクライニング状態







Photo:X"ペアペンチバージョン"の室内。内装色はダークグレー。"U Package"、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。 DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションⅡとバックモニター(カラータイプ)はセットでメーカーオブション。
●室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。





ベンチでブレイク ロングドライブの休憩に。 運転に疲れたら、ゴロンと横になってリラックス。



ベンチでウォークスルー 乗り降りの裏ワザに。 お尻をスリスリ移動して、となりの席から乗り降り。 ●安全のため走行中は移動しないでください。



ベンチでショッピング ショッピングの帰りに。 荷物を手元に置けるから、とっても安心、便利です。









フロントシートを前方へスライドさせて、 フロアボックスのフタをはずす。



リヤシートバックを倒した状態で、 フロアボックスへ収納。

- ●操作は右側シートから行ってください
- ヘッドレストを装着したままでも収納できます。ただし、 4WD車は右側ヘッドレストを取り外して収納してください。リヤセンターシートは脱離式になっていますので、 右側リヤシートを収納後、取り外してください。



フロアボックスのフタを元に戻せば、 ハイ! 超ひろびろスペースのできあがり。

リヤスペースのサイズ ●奥行き 約178cm * ●高さ 約129cm ●幅 約137cm ●容積 約2.16m (2WD車/VDA法) ゼフロントシート最前端時の荷室長。



みんなびっくり! クラス*最大リヤスペース。#阿婧気量クラスでのEkk。

リヤシートをしまった後には、こ~んなに大きな空間のできあがり。何に使うか、どう遊ぶかは、あなたしだいです。



約129cmのハイルーフ! 26インチ自転車を 立てたまま積めるくらい天井が高い。



低いフロア! 重い荷物を「ヨッコイショ」と 抱え上げずに積み込めます。



フラットフロア! バックドアの間口に段差がないから、 ベンチにも使える。



奥行き約178cm! おとなでも、ちゃんと脚をのばして 寝られるほどの広さです。

"Pair Bench Version"
"アair Bench Version"

「アair Bench Version"

「アair Bench Version"

「アair Bench Version"

「アair Bench Version"

変のフロントベンチシートと、床下に収納できるリヤリトラクタブルシートの組合せ 広い広いリヤスペースに、ふたりの世界を抜い 広い広いリヤスペースに、ふたりの世界を築いてみては?





→超ひろびろ空間

リヤシートを収納すれば大人が寝そべられるほど 広いリヤ空間が出現。

シートセレクション

荷物スペース以外にもいろいろな使い方に。



ワイドセレクション

上質な運転席

タイプ別 シート セレクション

スタンダード

こんどのファンカーゴはシートタイプが3つ。 ライフスタイルにぴったりの組合せを見つけよう。

Photo:X "ペアベンチバージョン" の室内。内装色はダークグレー。"U Package"、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。 DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオプション。 ●室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



ベンチでブレイク ロングドライブの休憩に。 運転に疲れたら、ゴロンと横になってリラックス。



ベンチでウォークスルー 乗り降りの裏ワザに。 お尻をスリスリ移動して、となりの席から乗り降り。 ●安全のため走行中は移動しないでください。



ベンチでショッピング ショッピングの帰りに。 荷物を手元に置けるから、とっても安心、便利です。







● 快適リヤシート

豊かな厚みを持たせた シートクッション。 しっかりと体を受けとめる 快適な乗り心地が 得られます。



● 前後ウォークスルー

フロント席とリヤ席の間を歩いて 自由に行き来できます。 ●安全のため走行中は移動しないでください。

"Rear Living Version" ヤ席の乗り心地にすぐれ、アレンジも自在。

乗り心地が快適なリヤダブルフォールディングシートと、ウォークスルーが可能なフロントセバレートシートの組合せ。

シートアレンジも手軽に楽しめます。

Photo:G"リヤリビングバージョン"の室内。内装色はダークグレー。"U Package"、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。 DVDポイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションⅡとバックモニター(カラータイプ)はセットでメーカーオブション。
●室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。





リヤシートダブルフォールディング状態 [2WD車のみ]



リヤシートバック6:4分割可倒状態







リヤシート足元のフロアボックスは 使い勝手のよいフタ付タイプ。 さらに取り外し可能なトレイ付(右側のみ)。 靴や洗車セットなどの収納も可能です。



● 室内どこへでも ウォークスルー フロント席からりヤ席へ、

さらにバックドアまで中。 自由に行き来できます。 安全のため走行中は移動しないでください リヤセンターシート取り外し時。

● 超ひろびろ空間

リヤシートを収納すれば大人が寝そべられるほど 広いリヤスペースが出現。 荷物スペース以外にもいろいろな使い方に。



ウォークスルーでフロント席から大空間へ ラクラク移動。

ウォークスルーが可能なフロントセバレートシートと、リヤリトラクタブルシートの組合せ。 リヤスペースに創った自分だけの世界へ、一直線に行こう!

Photo:Xの室内。内装色はダークグレー。"U Package"はメーカーオブション。DVDポイスナビゲーション付



リヤシート床下収納状態

奥行き約178cm! おとなでも、ちゃんと脚をのばし 寝られるほどの広さです。



リヤセンターシート取り外し状態



+リヤシートリクライニング状態



(運転席·助手席·中央部)



サンバイザーチケットホルダー (運転席)



●リヤフォグランプまたは "S Package" を選択した場合、 コインボケットは英首されません。



運転席アンダーポケット



助手席ツイングラブボックス







マピノカタン・ボケット コインボックス フロントカップホルダー(2個) マロントカップホルダー(2個) マロントカップホルダー(2個) マロントカップホルダー(2個)



フロントドアアームレストポケット (右・左)






[トレイ付(右側のみ)]



買い物フック(運転席)



リヤセンターシートバックトレイ& カップホルダー (2個) ●リヤリトラクタブルシートに標準。



フロントスカッフサイドポケット (右・左)



(右・左)



(運転席·助手席)



リヤドアアームレストポケット (右・左)

Useful Interior


目利きもうなる、気が利く装備。



リモートコントロール (アンサーバック機能付)



運転席バニティミラー



(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)& ドアキー連動電気式ドアロック





(フロント:チルト/リヤ:電動スライド式)



プライバシーガラス (リヤドア、リヤクォーター、バックドア)



オートエアコン& ダイヤル式ヒーターコントロールパネル



マニュアルエアコン& ダイヤル式ヒーターコントロールバネル

内側から開閉OK!


リヤスペースから外へ。

便利です。

左右幅の狭い駐車場で

運転席・助手席から降りられない時に

もっと注目!横開きバックドア。



クリーンエアフィルター (防塵・脱臭機能付) タバコや排気ガスなどのニオイを取り除くほか、 花粉や細かい塵をおさえて、 室内の空気をすっきりキレイにします。

後ろが狭くても大丈夫!

ドアを少し開けるだけで

荷物の出し入れができ、

開閉操作も力いらずです。









バッケージトレイ




オーバーヘッドシェルフ (運転席・助手席・中央部)





ユーティリティバー(2本)

バックドアポケット(2WD車) 中アクセサリーソケット(AC100V)は100W以下の電気製品をご使用ください。






カラードリヤスポイラー



"S Package



デッキサイド

ユーティリティフック(8個)



デッキフック(4個)



■装備類の詳しい設定につきましては、P22の主要装備一覧表をご覧ください。



77kW (105PS) /6,000r.p.m. [4WD車] 最大トルク 〈ネット〉: 141N・m (14.4kg・m) /4,200r.p.m. [2WD車] 138N・m (14.1kg・m) /4,200r.p.m. [4WD車] 10・15モード走行燃料消費車 (国土交通省審査値):16.0km/&[2WD車]

最高出力 (ネット):80kW (109PS)/6,000r.p.m. [2WD車]

14.6km/ℓ[4WD車]

D VDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII& バックモニター (カラータイプ)

素早いルート案内で定評のあるDVDナビとオーディオ&ビジュアル*1をコンパクトに集約。 画面は見やすい6.5インチ液晶ワイドディスプレイ。さらに、タイムリーな交通情報を 入手できるVICS (FM多重) 申2申3を内蔵。有料道路自動料金支払いシステム "ETC" 車載器 (販売店装着オプション)*4にも対応しています。



リアル市街図

目的地設定

ワイドマルチAVステーションII









メーターパネル (シルエット) [G·X]



●写真は機能説明のために各ランプを 灯したものです。実際の走行状態を ですものではありません。

メーターパネル [J]



センターメーター

上下、左右の視線移動をできるだけ

少なくする位置にレイアウトしたメーター。

シルエットメーターは、夜間にホワイトの

盤面が発光する見やすいデザインです。

高い天井に大きなドア。なによりも シート座面が適度な高さにあるので、 無理にかがんだりせず自然な姿勢で 乗り降りできます。







高感度広角レンズが昼間はもちろん、夜間や地下駐車場でも鮮明なカラー映像を広範囲に映し出します。 ●カメラが映し出す範囲は関られます。後退時には直接接方を確認しながら運転してください。







足踏み式パーキングブレーキ

盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム)

Dealer Option

N AVIGATION*1#2

自在に音をあやつり、 最適な音響空間をつくりだす



ND3A-W53A



異なるサウンド特性をリアルに 蘇らせます。また、クルマの タイプなどに合わせて最適な 音響空間を飼り出します

最新のナビ機能とMD・CDオーディオを搭載した





使う人の好みに合わせたカスタマイス 機能を搭載。お気に入りの画像を取り込んでオープニング画面や メモリ 地点に表示することもできます。

最新のナビ機能とCDオーディオを搭載した



よく使う機能をショートカットスイッチとして地図画面上に表示、簡単に特定の 単能を実行することができます。

後退運転をサポートする高感度小型カラ と後方映像をモニターに自動表示します。 ICS ピーコンフェット®2

ETC車載器(3ビースタイプ)※4

有料道路の利用時に料金所(入口、出口)、 検札所の通過をスムーズに行うために自動

で料金を錯算するシステムです。

アンテナ装着側



-+SSC#6 MD+CD+SSC#6



MCT-W52 MCHN-W52



※1.安全のため、走行中、一部操作できない機能があります。また、テレビ放送・FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけになります。ただし、FM多重文字放送は目次、交通情報、気象情報、疑急情報に駆り走行中も表示されます。※2.VICS(道路交通情報 通信システム)は提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。その場合、対応版のナビ用地図ソフトをご購入いただくことで、より正確に情報を表示することが可能になります(詳しくは販売店におたすれください)。※3.ラジオを 聞いている場合(除くNHK-FM)、VICS(FM多重)受信はできません。同時受信するためには販売店装着オプションのVICS3メディアが必要です。※4.有料道路自動料金支払いシステム "ETC" 車載器はETCシステム (ETCレーンまたはETCカードリーダー) のサービスを開始して いる有料道路料金所以外ではご利用になれません。利用可能な料金所は道路事業者またはそのホームページ等にてご確認いただくか、販売店におたずねください。※5.カメラが映し出す範囲は扱われています。また、取付位置によって異なります。後退時には必ず直接後方を確認しながら運転してください。※6.SSC=Spectacular Sound Creator ※7.ロッドホルダー。ツィーターとの同時装着はできません。4スピーカー車の場合、車両リヤスピーカーから音が出なくなります。"U Package" 装着車の場合、テイクアウトランプの取り外しができなくなります。

B EAMS**エンジン

発進・停止を繰り返す街中を軽快に走る。 そのために重要な低・中速域での力強い加速が自慢です。 排出ガスはクリーン化を一段とすすめて、国内最高水準の 「平成12年基準排出ガス75%低減レベル 寺2」を達成。 燃費にもすぐれた環境にやさしいエンジンです。

先進技術VVT-Iで高効率燃焼。

連続可変パルプタイミング機構 (Variable Valve Timing-intelligent)。 運転状況に応じて、吸気バルブの開閉時期を最適に制御するシステム。 効率の高い吸排気を実現して、中・低速トルクの向上や燃費低減、 排出ガスの清浄化に貢献します。

申1.BEAMS [ビームス]: Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System (社会との調和を図った同排気量クラス世界トップレベルのエンジン)
 申2.低排出ガス車誌定制度(国土交通省請定制度)

エンジンなどの音の発生源からノイズを減らし、

ボディも風切り音が発生しにくいようにデザイン。

防音材を最適に配置して室内への

音の侵入も防止しました。

静かな走り

総排気量:1.298€

最高出力 (ネット): 64kW (87PS) /6,000r.p.m. 最大トルク (ネット):121N·m (12.3kg·m) /4,400r.p.m. 10·15モード走行燃料消費率(国土交通省審查值):18.0km/£ 事車両重量が1,020kg以上の場合、16.8km/化となります。




ファンカーゴ吸遮音材




S uper ECT (スーパーインテリジェント4速オートマチック)

クラッチの油圧を高精度に電子制御し、スムーズな感覚で変速。 フレックスロックアップなどの採用で燃費も抑えます。



軽快なフットワーク

機敏な動きと、しっかりした直進性。どちらもファンカーゴの得意技。 しかも、しなやかな乗り心地でこなします。 4WD車のリヤには4リンク式のサスペンションを採用しています。 ●イラストは2WD車。



フロント: Lアーム式マクファーソン ストラット式サスペンション



リヤ:イータビームサスペンション (トーコレクト機能付トーションビームサスペンション)



14×5.5JJアルミホイール



175/65R14 82Sタイヤ& 14×5.5J樹脂フルキャップ

■ BD#付ABS

制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加え、車両の走行状態に応じた 適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて前後・左右輪に配分する EBDを搭載。積載状態の変化に応じて適切なブレーキの効き性能を確保すると 同時に、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロールし、車両安定 性を確保することによって、すぐれた制動性能を実現します。

學EBD[電子制動力配分制御]:Electronic Brake force Distribution

ブレーキアシスト

緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から 緊急ブレーキであることをシステムが検知し、

- より強い制動力を発生できるようアシストします。
- ●アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。 アシストが必要なくなった場合はブレーキペダルをゆるめてください

(首) 撃吸収ボディ&高強度キャビン "GOA"*1

衝突時の衝撃荷重をできる限り吸収しながら、衝撃荷重を ボディ骨格全体に効果的に分散。キャビンの変形を最小限に抑え、 客室空間を確保します。重量のある車両との衝突や高い速度で 衝突した場合を想定し、オフセット前面衝突実験は64km/hに、 フルラップ前面および側面衝突実験は55km/hに速度をアップして実施。 クラス#2世界トップレベルの衝突安全性能を追求しています。

※1.GOA=Global Outstanding Assessment: クラス世界トップレベルを追求している安全性評価。 #12.同排気量クラスでの比較



●サイドドアビームの写真は撮影のために着色したものです。

プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルト

前方からの強い衝撃を感知すると瞬時にシートベルトを巻き取り 乗員の拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、シートベルトに一定以上の 荷重がかからないようにすることで乗員の胸部への衝撃を緩和する フォースリミッター機構を前席に採用しました。なお、プリテンショナー機構は 衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。

シートベルトの助き



フォースリミッター機構

EBD説明図 前後制動力配分制御 左右制動力配分制御







プロステルSRS*エアバッグ&SRSサイドエアバッグ(運転席、助手席)

SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトを ご着用ください。万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、 シートベルトの働きと合わせて、運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を 軽減します。また、車両側方からの衝撃を緩和する前席SRSサイドエアバッグを 採用。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。 並SRS [乗員保護補助装置]: Supplemental Restraint System



デュアルSRSエアバッグ&SRSサイドエアバッグ

- ●チャイルドシート等を助手席に装着するときは後ろ向きにしない 前席にはファンカーゴ専用の検正シートカバー以外は取り付けないなど、 利用にはノアンカーコネインの企業という。必ず取扱書をご覧ください。 ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。 ● 字耳は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。 ● SRSサイドエアバッグ(運転家、助手席)は、実際の衝突時には衝突側のみ拠らみます。

| | 撃吸収バンバー構造

万一の対人事故の場合、歩行者の脚部への傷害を軽減するために、 衝撃吸収パンパーを採用しています。



Safety Drive 乗る人へ、街ゆく人へ。安心感で一歩前へ。



Ecology

Think Ecology



全車「超-低排出ガス」認定。 またひとつ、地球にいいこと。

「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で、人と地球にやさしいクルマづくりをすすめています。

地球の温暖化を防ぐために

燃 費向上

温室効果ガスであるCO2排出量低減をめざして、 VVT-iやフレックスロックアップ機構付トルク コンバーターなど数々の先進技術を採用し、 すぐれた低燃費を達成しています。

(省)冷媒化

エアコン冷媒にはオゾン層を破壊しない 代替フロンHFC134-aを採用。 さらに冷媒の充填量そのものを低減しています。



都市環境のクリーン化のために

排出ガスのクリーン化

排出ガス浄化システムをさらに最適化し、全車ともNOx (窒素酸化物)、 HC(炭化水素)の排出量において国内最高水準の

「平成12年基準排出ガス75%低減レベル*」をクリアしました。



● 平成12年規制値 ● 平成12年基準排出ガス75%低減レベル

リサイクルと環境負荷物質低減のために

リサイクル性を向上

使命を終えたクルマは金属類を中心にリサイクルされています。 ファンカーゴはこのリサイクル性を向上させるために、 バンパーや内装樹脂部品にリサイクル性にすぐれた素材TSOP (トヨタ・スーパーオレフィンポリマー)を採用。さらに、使用済車両の シュレッダーダストをリサイクルする技術開発もすすめており、 防音材(RSPP)としての利用を始めています。

リサイクル関係



- TSOP使用部位 (TSOP:Toyota Super Olefin Polyme ○ RSPP使用部位 (RSPP:Recycled Sound-Proof Products)
- TPO使用部位 (TPO:Thermo Plastic Olefin)
- リサイクルPP使用部位 (PP:Polypropylene)

境負荷物質の低減

ラジエーター、ヒーターコア、ワイヤー ハーネス被覆などには鉛を使用しない 部品への切り替えを推進。その結果、 鉛使用量を2005年末までに 1/3以下(1996年比)に低減するという 業界目標準をすでに達成しています。

小経済産業省リサイクルイニシアティブで



仕様	駆動方式				2WD(前輪駆動方式)		4WD(4輪駆動方式)			
	車両型式			UA-	UA-NCP21	UA-NCP25				
	エンジン			2N	Z-FE	1	NZ-FE			
	使用燃料				無鉛レギュ	ラーガソリン				
	トランスミッション	トランスミッション			4速	A/T				
オゾン層破壊物質	CFC12 [エアコン冷鎮	()			使用せず					
温室効果ガス C C C C C C C C C	HFC134-a [エアコン)	令媒]使用量	(g)	430						
	CO₂排出量 [10·15モ	一下燃費値換算]	(g/km)	131	140	147	162			
燃料消費率	10・15モード走行(国土交通省審査値)		(km/ℓ)	18.0 🔷	16.8 # 1	16.0 •	14.6			
	主要燃費向上対策			可変バルブタイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーター						
車外騒音	加速走行騒音(適合対	見制値)	(dB-A)	76						
排出ガス	適合規制または低排出ガス車認定制度のレベル			平成12年基準排出ガス75%低減レベル						
	規制値または NOx		(g/km)	0.02						
	レベル値 (10・15モード走行)	HC	(g/km)							
		CO	(g/km)							
部品に使用している	船('96年比)				使用 (1/	3以下)				
オソン層破壊物質 温室効果ガス 燃料消費率 率外騒音 排出ガス 部品に使用している 環境負荷物質	水銀				極微量 ※2					
	カドミウム				極微量 ※3					
	アジ化ナトリウム			使用せず						
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料	料を使用した部品	TSOP	バンパー、カウルルーバー、内装材(インストルメントパネル、ドアトリムボード、ピラーガーニッシュ)						
	TPO			ガラスラン、リヤドアクォーターウインドウェザーストリップ、ドアベルトモール、 ルーフモール、ドアオープニングトリム、インナーウェザーストリップ、カウルツーフードシール						
	樹脂、ゴム部品への材料表示			AU INC. AU						
	解体性向上			フロントランプレンズ脱着可能。リヤバンバー3分割						
	リサイクル材の使用	RSPP (シュレッダーダストを!)サイクルした部品)		ダッシュサイレンサー	、フロアサイレンサー				
	リサイクルPP使用部品			エンジンアンダーカバー、バックドアトリム、フロア&デッキボード						

※1.車両重量1,020kg以上の場合の数値。※2.家庭用蛍光灯と同種類のものに使用。※3.家電製品と同種類のリレー等に使用。◆日の態責値の車両は、2010年態責基準(省エネ法に基づき定められた態責基準)をクリアしています。なお、2010年態責基準 と「紐・低排出ガス車」(国土交通省認定制度)の基準を同時にクリアする車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車です。また、2010年燃費基準と低排出ガス車の基準を同時にクリアする車両はグリーン購入法に基づく政府公用車の基準にも適合 しています。

アクティヴツートーン仕様

(メーカーオブション) ※

ホワイトパールクリスタルシャイン

十シルバーマイカメタリック (KK2)

ホワイト 十シルバーマイカメタリック〈KJ8〉

シルバーマイカメタリック

十グレーメタリック (KK4)

ブラックマイカ

十グレーメタリック (KK5)

スーパーレッドマ

Choose! Your Fun Cargo

Seat Type Body Color Price Grade



(1.5 (2WD/4WD)





Photo:G "リヤリビングバージョン"。内装色はダークグレー。ボディカラーのアクティヴツートーン仕様 (シャンパンメタリック〈KK7〉)、ツインムーンルーフ、ルーフレールはメーカーオプション。DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオプション。







オートエアコン& クリーンエアフィルター (防應·脱臭機能付)

サンバイザー (運転席・助手席

チケットホルダー&バニティミラー付)



7		※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{※2} メーカー希望 小売価格
	2WD	147.0万円	147.9万円
19-1	4WD	165.0万円	165.9万円



	※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{※2} メーカー希望 小売価格
2WD	149.0万円	149.9万円
4WD	167.0万円	167.9万円



"ペアベンチバージョン"

スタンダード

	※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{※2} メーカー希望 小売価格
2WD	147.0万円	147.9万円
4WD	165.0万円	165.9万円

メーカー希望 小売価格

124.0万円

146.0万円

メーカー希望

小売価格

126.0万円

148.0万円

2WD

4WD

2WD

4WD

北海道地区 ^{単2} メーカー希望

小売価格

124.9万円

146.9万円

北海道地区 ※2

メーカー希望

126.9万円

148.9万円



ボディカラー

ホワイトパールクリスタルシャイン (064)

(メーカーオプション)

ホワイト 〈068〉

シルバーマイカメタリック <1E7













十シルバーマイカメタリック (KK1)

十グレーメタリック (KK9) ※アクティヴツートーン仕様はホイールアーチモールとクラディングパネルが装着されます。さらに、 ホイールアーチモール、クラディングパネル、バンバー(フロント、リヤ)、バックドアモールが別カラーとなります。



 $\sum_{1.3 (2\text{WD})/1.5 (4\text{WD})}$

14×5.5JJアルミホイール ステアリングホイール





Photo:X "リヤリビングバージョン" (4WD)。ボディカラーはシルバーマイカメタリック〈1E7〉。 内装色はダークグレー。寒冷地仕様、リヤフォグランプはメーカーオプション。

プライバシーガラス



ワイヤレスドアロック リモートコントロール (アンサーバック機能付) (リヤドア、リヤクォーター、バックドア) カラードドアミラー







電動格納式リモコン ウォッシャー連動時間調整式 間欠フロントワイパー



		※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ※2 メーカー希望 小売価格
	2WD	124.0万円	124.9万円
)	4WD	146.0万円	146.9万円
10			





117720	90
2	1
	リヤ リトラクタブルシート

	#1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{歩2} メーカー希望 小売価格
2WD	119.5万円	120.4万円
4WD	141.5万円	142.4万円

※1.沖縄地区は価格が異なります。

※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が

独自に定めていますので、詳しくは販売店までおたずねください。 ●価格はスペアタイヤ(応急用)、タイヤ交換用工具付の価格です。

●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●オプション及び取付費は価格に含まれません。









● Jグレードのバンバー (フロント、リヤ)、 サイドプロテクションモール、 バックドアモールはミディアムグレー(材着色)となります。









Photo:J。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。内装色はダークグレー。



(可倒式)



(防塵・脱臭機能付)





リヤセンターシートバックトレイ& クリーンエアフィルター (運転席ワンタッチ式・快み込み防止機能付)& カップホルダー(2個) ドアキー連動電気式ドアロック

トコカ	ファンカー	-ゴ主要装	借一覧表	

		"ペアベンチ	"リヤリビング	G	"ペアベンチ	"リヤリビンガ	×	J
		バージョン"	バージョン"	9	バージョン"	バージョン"	15.3	
イヤ・	175/65R14 82Sタイヤ&14×5.5JJアルミホイール				5.0万円	5.0万円	5.0万円	
イール・ 回り	175/65R14 82Sタイヤ&14×5.5J樹脂フルキャップ							
	EBD付ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)							barrier.
	ブレーキアシスト	PER INTE						
卜装	UVカットガラス(全面)							
	プライバシーガラス(リヤドア、リヤクォーター、バックドア)			4.0.000				
	ツインムーンルーフ(フロント:チルト/リヤ:電動スライド式) ※1※2※3	10.5万円		12.10.20.000.000				
		3.5万円	1		- L- L-	45 5	45_5	ミディアムグレー(わ
	バンパー(フロント、リヤ)	カラード						ミディアムグレー(*
	サイドプロテクションモール ※4	カラード	New New York	3452	17.50			ミディアムグレー(*
	アウトサイドドアハンドル (サイドドア、バックドア)	カラード						ブラック
	アクティヴツートーン仕様 ※5	777-1	27.7	117 1	117-1	77.1	117	1111
1 央	間欠フロントワイパー	ウォッシャー連動	Physical Comp. 100 file.	Property and State of the State	Physical Committee (1981)	Paramoter Street	Production 18 BA	I SHIP I
691	II	時間調整式	時間調整式	時間調整式	時間調整式	時間調整式	時間調整式	No. of London
	リヤワイバー						4	
	リヤフォグランプ(右側のみ) ※6	1.0万円	AND DANIES CO. C.	70 minutes 2	110000000000000000000000000000000000000	VIA CONTRACTOR	1000 CO 1000 C	1.0万円
	電動リモコンドアミラー	格納式カラード	格納式カフード	竹削式のフード	恰割式カフード	恰割式カフード	行制式のフード	
	バックモニター(カラータイプ) ※7							
L BE AN	防眩インナーミラー							
†器盤・ 操作性	タコメーター ステアリングホイール 本革巻き3本スポーク				10.5万円 5.0万円 5.0万円 5.0万円 5.0万円 5.0万円 5.0万円 5.0万円 5.0万円 7.0万円 7			
	ウレタン3本スポーク							
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)	C						
	パワーウインドゥ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)		カラード カラード カラード カラード カラード カラード カラード カラード					
	ドアキー連動電気式ドアロック							
	足踏み式パーキングブレーキ				Part Day			11111111
装・	デュアルSRSエアバッグ				J. Left Sil			
ゲージ	SRSサイドエアバッグ(運転席、助手席)	3.5万円	3.5万円	3.5万円	3.5万円	3.5万円	3.5万円	4.5万円 %
レーム	メタル調センタークラスター&パワーウインドゥスイッチベース							
	サンバイザー(運転席チケットホルダー&パニティミラー付)	助手席チケットホルダー& バニティミラー付	A THE CONTRACTOR OF THE PARTY O	Contract of the Contract of th				
	センターマルチポケット(運転席、助手席)							
	フロントカップホルダー (2個)			THE PROPERTY.				
	フロアボックス(左右)		トレイ付 (右側のみ)			トレイ付(右側のみ)		
	シートバックポケット(運転席、助手席)							
	買い物フック(運転席)							₩8
	リヤセンターシートバックトレイ&カップホルダー (2個)							
	アクセサリーソケット (DC12V)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント	フロント	フロント	フロント
	デッキサイドユーティリティフック(8個)&デッキフック(4個)							
	バックドアインサイドハンドル							
·	シート表皮(フルファブリック)							
	フロントシート	Lant Since						
	セパレートシート							
			OMB			OWE		All of the
マンムーン	6:4分割可倒式ダブルフォールディングシート							
	6:4分割可倒式シート		4WD			4VVD		*8
	運転席シート上下アジャスター 運転席アームレスト							₩8 ₩8
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY							WO.
	リヤ:左右席ELR付3点式(フリテンショナー&フォースリミッタートリン							D. (2-2-1)
2調		オート	オート	オート	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル
- 10-3	ダイヤル式ヒーターコントロールパネル							
	クリーンエアフィルター(防塵・脱臭機能付)	127-5-4			DE NEW		I DESCRIPTION	
ーディオ	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII ※7	No. of Particular Street, Stre	1 200		an manual			
69	[CD・MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ・TV&4スピーカー] +TVガラスアンテナ	30.7万円	30.7万円	30.7万円	31.7万円	31.7万円	31.7万円	
	ラジオレス	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
	ルーフアンテナ(可倒式)		Herek S	m Elians			I BEEFE	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T
	"S Package" [カラードリヤスポイラー、ディスチャージヘッドランプ(レベリング機能付)]	8.0万円	8.0万円	8.0万円	8.0万円	8.0万円	8.0万円	
プション	"U Package"[フロントパーソナルランプ※2、アクセサリーソケット(AC100V)※10、オーバーヘッドシェルフ							
	(運転席・助手席・中央部)※2、ロングアシストグリップ(コートフック付)、バックドアポケット、	5.6万円	5.6万円	5.6万円	5.6万円	5.6万円	5.6万円	
								II.
	デッキサイドポケット、バッケージトレイ、ユーティリティバー(2本)、テイクアウトランプ(脱着式)]	A PERSON	1.5万円					

その他の全車標準装備 ●スペアタイヤ(応急用タイヤ) ●マルチリフレクターヘッドランプ ●リヤウインドゥデフォッガー ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●助手席ツイングラブボックス ●コインボケット乗12 ●コインボックス ●アシストグリップ (3個) ●ラゲージルームネット ●フューエルリッドオーブナー ●サイドドアビーム ●前席アジャスタブルショルダーベルトアンカー ●デジタルクロック ●運転席・助手席 シートベルト非着用警告灯 ●キー抜き忘れ防止チャイム ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ブレーキ警告灯 ●ランブ消じ忘れブザー ●工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

オーバーヘッドシェルフ (運転席・助手席・中央部) の仕様が異なります。 ※4.アクティヴツートーン仕様を選択した場合、サイドプロテクションモールは装着されません。 ※5.ホイールアーチモールとクラディングパネルが装着されます。さらに、ホイールアーチ モール、クラディングパネル、バンパー(フロント、リヤ)、バックドアモールが別カラーとなります。 ※6.寒冷地仕様を選択した場合のみ選択できます。 ※7.バックモニター(カラータイプ)とDVDポイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIはセットでメー カーオプションとなります。また、DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIの価格にはバックモニター(カラータイプ)の価格が含まれます。 ※8.SRSサイドエアバッグは買い物フック、運転席シート上下アジャスター、運転席アームレストとセット でメーカーオプションとなります。また、SRSサイドエアバッグの価格には買い物フック、運転席シート上下アジャスター、運転席アームレストそれぞれの価格が含まれます。 ※9.オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずね ください。 ※10.アクセサリーソケット(AC100V)は100W以下の電気製品をご使用ください。ただし100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご確認のうえ、各電気メーカーへご相談ください。 ※11.寒冷地仕様では 寒冷地での使用を考慮して、主に充電系統の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。 ※12.リヤフォグランプまたは "S Package"を選択した場合、コインボケットは装着されません。 ◆価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。◆税金(含む消費税)などの諸費用は別途申し受けます。

D 100 MO 0000 MO				2WD			4WD		
トヨタ ファン	カーゴ主要諸元	表	G	×	J	G	X	J	
車両型式・	車両型式		UA-NCP21-	UA-NCP20-	UA-NCP20-	UA-NCP25-	UA-NCP25-	UA-NCP2	
直量・性能			CHSGK ※1 ★	CHSNK ※1 ★	CHSDK *	CHSGK #1	CHSNK #1	CHSDK	
	車両重量	kg	1,060 ※2※3	1,040 *3	1,010 ※4	1,140 ※2※3	1,140 ※3	1,130 ※5	
	車両総重量	kg	1,335 ※2※3	1,315 **3	1,285 ※4	1,415 ※2※3	1,415 ※3	1,405 ※5	
	最小回転半径	m			5	.1		-	
	燃料消費率(km/ℓ)	10・15モード走行(国土交通省審査値)※6	16.0	16.8	18.0 ※7		14.6		
†法・定員	全長	mm			3,	380			
	全幅	mm	1,665	5 ※ 8	1,665	1,66	5 🔆 8	1,665	
	全高 mm		1,700 ※9	1,7	00	1,710 ※9	1,3	710	
	ホイールベース	mm			2,5	500			
	トレッド	フロント mm			1,4	140			
		リヤ mm	1,420				1,410		
	最低地上高	mm		150			155		
	室内	長 mm	1,905	 #10	1,905	1,905	5 ※10	1,905	
		幅mm		-11-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	1	370			
		高 mm	1,290 ※ 11	1,2	90	1,290 ※ 11	1,2	290	
	乗車定員	名				5		- 386	
ンジン	型式		1NZ-FE	2NZ	-FE		1NZ-FE		
	種類			直列4気筒DOHC					
	内径×行程	mm	75.0×84.7	75.0>	DAME AND		75.0×84.7		
	圧縮比		10.5						
	総排気量		1.496	1.298			1.496		
	最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m.		80 (109) /6,000	64 (87) /6,000		77 (105)/6,000			
	最大トルク〈ネット	N•m (kg•m) /r.p.m.	141 (14.4) /4,200						
	燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)						
	燃料タンク容量	e	45						
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						
ステアリング・	ステアリング				パワーアシスト付	ラック&ピニオン			
ナスペンション・	サスペンション	フロント		7	トラット式コイルスプリ	ング(スタビライザー付))		
ブレーキ・ 区動方式		リヤ	トーションビーム	式コイルスプリング(スタ	タビライザー付)	トレーリング車軸	式コイルスプリング(ス	タビライザー付)	
区里0.70 式	ブレーキ	フロント			ベンチレーラ	E nestal for wealth			
		リヤ			リーディングトレ				
	駆動方式			前輪駆動方式	(#)// - ##.V.J.#, @s.c.#30.10/#55	4輪駆動方式			
E速比·減速比	トランスミッション			スーパ	ーインテリジェント4速:	ナートマチック (Super E	ECT		
	第1速	-	2.847 2.875			2.847			
	第2速		1.552	1.5		1.552			
	第3速		1.000	1.0		1.000			
	第4速	1 (10)	0.700	0.6			0.700		
	後退		2.343	2.3	200		2.343		
	滅速比		3.924	4.1			4.130		

※1. "ペアペンチバージョン" は車両型式の末尾に(F)が、"リヤリビングバージョン" は車両型式の末尾に(G)がつきます。※2.ツインムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、20kg増加します。※3. "U Package" をメーカーオプション 装着した場合、10kg増加します。※4.SRSサイドエアバッグをメーカーオブション装着した場合、20kg増加します。※5.SRSサイドエアバッグをメーカーオブション装着した場合、10kg増加します。※6.主要燃費向上対策として全車に可変バルブ タイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーターを採用しています。※7.装備類のオプション装着により車両重量が1,020kg以上となった場合、16.8km/&となります。※8.アクティヴツートーン仕様を選択した場合、十25mmとなりま す。※9.ルーフレールをメーカーオプション装着した場合、十15mmとなります。※10. "リヤリビングバージョン"は1,930mmとなります。※11.ツインムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、一40mmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも ガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成16年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成16年3月31日 までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。(除くウェルキャブ)

内外配色一覧表 標準設定 メーカーオプション設定(ご注文時に申し受けます) メーカー希望 ボディカラー 内装色 オプション価格 ホワイトバールクリスタルシャイン〈064〉 3.0万円


ホワイト(068) シルバーマイカメタリック〈1E7〉 ブラックマイカ〈209〉 スーパーレッド∇(3P0) グレー シャンパンメタリック〈583〉 ダークグリーンマイカ〈6R4〉 アクアマイカメタリック〈774〉 ブルーマイカ〈8M6〉


アクティヴツートーン仕様	バンパー、バックドアモール、 クラディングパネル、ホイールアーチモール	内装色	"ペアベンチ バージョン"	"リヤリビング パージョン"	G	"ペアペンチ バージョン"	"リヤリビング バージョン"	х	J	メーカー希望 オプション価格
ホワイトパールクリスタルシャイン〈KK2〉	シルバーマイカメタリック									6.0万円
ホワイト〈KJ8〉	シルバーマイカメタリック									
シルバーマイカメタリック〈KK4〉	グレーメタリック									
ブラックマイカ〈KK5〉	グレーメタリック					9				
スーパーレッド∇⟨KK6⟩	グレーメタリック	ダーク グレー								0.075
シャンパンメタリック〈KK7〉	グレーメタリック	70-								3.0万円
ダークグリーンマイカ〈KK8〉	グレーメタリック									
アクアマイカメタリック(KK1)	シルバーマイカメタリック									
ブルーマイカ〈KK9〉	グレーメタリック									

寸法図:トヨタ ファンカーゴX(単位:mm)









●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●製造事業者:トヨタ自動車株式会社

● "FUNCARGO" "BEAMS" "EFI" "ECT" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" (\$ トヨタ自動車(株)の登録商標です。

^{◆「}メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

^{◆ &}quot;S Package"、"U Package" はそれぞれセットでメーカーオブションとなります。なお、"ペアベンチバージョン"、"リヤリビングバージョン"、"S Package"、"U Package"はグレード名称ではありません。 ※1.ツインムーンルーフと "U Package" は同時装着できません。※2.ツインムーンルーフを選択した場合、フロントパーソナルランプとオーバーヘッドシェルフ (運転席・助手席・中央部) が同時装着となります。※3.ツインムーンルーフを選択した場合、

すべての人にやさしさを。ファンカーゴ・ウェルキャブシリーズ。

ウェルキャブ車いす仕様車

"スロープタイプ"

車高降下機構により、ゆるやかなスロープを実現。 車いすの方が、より乗降しやすくなりました。

Photo:X 車いす仕様車 "スロープタイプ"。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈064〉はメーカーオブション。 車いすは架装メーカーオブション。

ウェルキャブ車いす仕様車


"リフトタイプ"

車いすに座ったままで、乗り降りが可能。

電動リフトのため、介護する方の負担も軽減します。

Photo:G 車いす仕様車 "リフトタイプ" ボディカラーはシャンパンメタリック (583) 低床車いす、ハンドレールは架装メーカーオプション。





"Aタイプ"

電動で助手席が回転し、車外・

スライドダウン。最適な高さで

シートへの移乗が可能です。



ボディカラーはアクアマイカメタリック〈774〉。



ウェルキャブ助手席回転スライドシート車

"Bタイプ"

助手席回転スライドシートと

手動車いす用収納装置(電動式)により、

介護する方をサポートします。

Photo:X 助手席回転スライドシート車 "Bタイプ" 。ボディカラーはスーパーレッド ∇〈3PO〉。 移乗機構付車いすは架装メーカーオブション。



ウェルキャブフレンドマチック取付用専用車

足の不自由な方のための運転補助装置付。

機能性・安全性も充実しています。

Photo:G フレンドマチック取付用専用車。ボディカラーはシャンパンメタリック〈583〉。 専用運転席シート(手動)、手動車いす用電動格納装置、車いす固定ベルト、 シートガードカバーは架装メーカーオプション。 写真の重いすは装備に含まれません。

考資料 国や地方自治体の主な助成措置



身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。 ※詳しくは最寄りの縁祉事務所・優務界・福道府県税事務所・賢家署に事所には問い合わせください。

●消費税の非課税* ●自動車税の滅免 ●自動車取得税の滅免 *一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理 ※ファンカーゴウェルキャブは特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります(低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車ではありません)。詳しくは専用カタログをご覧ください。



車いす仕様車 助手席リフトアップシート車 フレンドマチック 後席回転シート仕様 サイドリフトアップシート車 助手席回転スライドシート車

トヨタは、お体の不自由な方や高齢 の方が、より快適に移動できるよう 運転や乗り降りを助ける機能を 装 備したクルマをウェルキャブシリ ーズとしてラインアップしています。

- ●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL 043-241-1488 営業時間 10:00~19:00
- ●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.03-3332-3811 営業時間 10:00~18:00
- ●トヨタハートフルプラザ名古星 TEL. 052-400-8739 営業時間 10:00~18:00
- ●トヨタハートフルプラザ神戸 TEL.078-366-1616 営業時間 10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ広島 TEL 082-501-1222 営業時間 10:00~20:00
- ●トヨタハートフルプラザ福岡 TEL.092-477-6187 営業時間 10:00~18:00



営業時間 月~金曜日(祝日を除く)9:00~12:00.13:00~17:00

全国共通・フリーコール 【記 0800-700-7700

BLKIS www.tovota.co.ip/welcab

生まれています。新しい夢。

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新事業がつぎつぎに生まれています。

住まいの夢を。トヨタホーム。

トヨタホームは、部材の生産・組み立てから自社の工場、及び協力工場で責任をもって行っています。高品質・低コスト、そして 高度なエコロジー性を追求。その性能の 高さは、自動車と並ぶ信頼を獲得しています。

※トヨタホームは一部地域ではお取扱いしておりません。

www.toyota.co.jp/home





マルチメディアの夢を。GAZOO.com。

新車、U-Carの情報から音楽CDの販売、ホテル予約まで、会員向けサービスをインターネットで提供するガズー。今後は全国のトヨタ販売店やコンビニなどにマルチメディアキオスク端末を設置し、いつでもどこでも楽しめる情報ネットワークへ進化していきます。

gazoo.com

暮らしの夢を。ティーエスキュービックカード。

お客様の夢、ライフプラン実現に向けて、 お客様の立場に立った金融サービスをお 届けします。『カード』「割賦リース」『保険』 「証券』等、トヨタならではの幅広い商品、 サービスを用意しております。

ts3card.com





便利なカーライフの夢を。トヨタレンタリース。

いつでもどこでも、豊富なトヨタの車種ラインアップからお気に入りの一台をお選びください。ご予約は、国内はもちろん、海外からもOK。全国1,100の店舗でお待ちしております。今度の週末いかがですか?

www.toyota.co.jp/rent



携帯電話などの通信商品、モネやヘルプネットなどのITS商品をショールームに展示。実際に見て、触れて体験できる楽しいコーナーをつくりました。スタッフが商品の説明から、販売、アフターサービスまでお役に立ちます。

www.pipit.ne.jp/





物流の夢を。トヨタL&F。

ご存知ですか?トヨタの物流システム。トヨタ L&F (ロジスティクス&フォークリフト) は、トヨ タ独自のノウハウをベースにお客様に最適 なロジスティクス・ソリューションを提供いた します。さまざまな物流シーンで活躍します。

www.toyota-lf.com

赤い鳥が夢を。トヨタT-UP。

T-UPは、トヨタならではの国内最大級の U-Car販売ネットワークと、車に対する確かな目を生かして、メーカーを問わずクルマ を買い取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/





海への夢を。トヨタマリン。

「クルージング」。21世紀に向けた、海と人との新しいコミュニケーションのカタチ。海の楽しさを手軽に味わう。海を満喫する。海を愛する方々のために高品質・高性能なボートをお届けします。私たちは、トヨタマリンです。

www.toyota.co.jp/marine

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。 TOYOTA



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは! www.toyota.co.jp/funcargo このカタログに関するお問い合わせは、お近くのファンカーゴ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ トヨタ自動業株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール 昭 0800-700-7700 原在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第2費田ビル西館7階 オープン時間 月曜〜金曜「除く祝日)9:000-12:00 13:00-17:00 本仕様ならびに装備は千多セく変更することがあります。(このカタログの内容は、03年6月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

あなたの街のカローラ店