



HARRIER

出会った瞬間、惹き付けられた。
HARRIERという、ラグジュアリーSUV。


All Round Winner
HARRIER



300G "Premium L package"

Photo:300G "Premium L package" (4WD)。ボディカラーはシルバーメタリック(1C0)。
レーダークルーズコントロール、電動マルチパネルムーンルーフはメーカーオプション。
本革シート、リヤセンターアームレスト(木目調/カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプション。








300G "Premium L package"

Photo:300G "プレミアムLパッケージ" (4WD)。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉、電動マルチパネルムーンルーフはメーカーオプション。音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDポイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション。
■写真は合成です。

いつ、どんな場面でも、深いドライビングプレジャーを味わえる。

HARRIERの新しい翼、電子制御エアサスペンション。

オンロードでは、ラグジュアリーカーの穏やかで上質なドライビングフィール。ワインディングを前にすると、ハンドリングそのものを愉しむ爽快なスポーティサルーンに変貌。さらにラフロードでは、SUVならではの走破性を発揮する…
電子制御エアサスペンションによる先進のハイトコントロールが、あなたを新しい走りの世界へと導きます。



AIRS

Photo:AIRS(4WD)。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈062〉、レーダークルーズコントロール、電動マルチパネルムーンルーフはメーカーオプション。■写真は合成です。

■装備類の詳しい設定につきましては、P28-29の主要装備一覧表でご確認ください。



240G "L package"

Photo:240G "Lパッケージ" (2WD)。ボディカラーはダークブルーマイカメタリック(8R7)。電動マルチハネルムーンルーフ、SRSサブエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、JBLプレミアムサウンドシステムはメーカーオプション。

音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDボイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション。写真は合成です。



300G "Premium L package"

Photo:300G "プレミアムLパッケージ" (4WD)の計器盤。内装色はブラック。フロント&サイドモニター、レーダークルーズコントロール、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。
本革シート、リヤセンターアームレスト(木目調/カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプション。音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDボイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。■画面はハメ込み合成です。



300G "Premium L package"

Photo:300G "プレミアムLパッケージ" (4WD) の室内。内装色はブラック。フロント&サイドモニター、レーダークルーズコントロール、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグはメーカーオプション。本革シート、リヤセンターアームレスト(木目調／カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプション。音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDポイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション。

■写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。



ラグジュアリーを極めた空間でくつろぐ。

アイデアを凝らしたユーティリティに驚く。

シートアレンジ

新採用の4:2:4分割可倒式リヤシートおよび6:4分割可倒式リヤシートは、120mmのシートスライド、左右独立リクライニングが可能です。さらに、4:2:4分割可倒式リヤシートは、後席2名乗車+長尺物の収納が可能なセンター・アームレストスルー機構を備えています。

4:2:4分割可倒式リヤシート



シートスライド&リクライニング機構
※中央席はリヤ右席と一緒にシートスライドします。

ラゲージスペース

バックドアを開けると同時に、トノカバーが自動的に巻き取られるバックドア連動自動巻き取りトノカバー。ボタンひとつで開くプッシュオープン式デッキアンダートレイなど、たっぷりの容量とともに、新世代のユーティリティを備えています。



収納装備

ワンタッチでオープン＆クローズが可能な大容量コンソールボックスを内蔵したスライド式センターコンソール。スライド式の採用により、前席サイドウォールスルーも可能です。その他、カップホルダー付のリヤセンターアームレスト、オーバーヘッドコンソールボックス、開閉式フロントドアトリムポケットなどを採用しています。



■ 装備類の詳しい設定につきましては、P28-29の主要装備一覧表をご確認ください。


■ 写真はスペース説明のためのものです。走行時には後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。

フラットな乗り心地、スポーティなハンドリング、
心強い走破性を、すべて手にする。

電子制御エアサスペンション


優れた車両安定性と悪路での走破性を高次元で両立させる、先進の電子制御エアサスペンション。オートレベリング機能により、乗員数、積載量にかかわらず一定の車高を保持することで、常に安定した走行を可能にします。さらには、走行シーンに適した車高を3つのモードから選択できるハイコントロールスイッチを設定。特に、スポーツ走行を愉しむLo(ロー)モードでは、重心高を下げて操縦安定性を確保し、卓越したハンドリング性能を実現します。

ハイコントロールスイッチで3種類の車高を選択



ショックアブソーバー／横力制御コイルスプリング

フラットな乗り心地と、高い路面追従性を実現する新開発のショックアブソーバーを採用。さらに、フロント・リヤともに、横力制御コイルスプリングを採用し、ショックアブソーバーへの横力を低減することで動きを滑らかにし、乗り心地と操縦安定性の高次元での両立を目指しました。



シーケンシャルシフトマチック

オートマチック車に、マニュアル感覚のシフト操作をもたらします。シフトレバーをSポジションにし、+(UP)/-(DOWN)操作することでシフトレンジを選択できます。



タイヤ&ホイール

高度な操縦性と安定性に貢献する大径タイヤ、そして高いデザイン性を誇るアルミホイールのラインナップ。



静肃性

ドアミラーなどの外形デザインを細部にわたり最適化し、風切り音を低減。さらには、ボディ各部の徹底したシール構造、軽量化に配慮した吸・遮音材の最適配置、エンジンからの振動を二重に防振するサブフレームの採用などにより、高度な静肃性を実現。走行中の室内での会話も、とても明瞭です。



吸・遮音材配置図

空力特性

リヤスポイラー、床下空力パーツの採用、ボディ後方形状の最適化などによって、車体廻りの空気の流れをスムーズにし、優れた空力特性を実現。高速走行での安定性を確保し、燃費向上にも貢献しています。



BEAMS 1MZ-FE VVT-i (V6・3.0ℓ DOHC) *1*2

力強さと大きなゆとり、そして静肅性を備えたパワーユニット。エンジン各部の見直し、高性能触媒などにより国内最高水準の「超-低排出ガス車*3」に認定されています。スーパーインテリジェント5速オートマチック(5 Super ECT)とのマッチングも、加速性能の向上と2010年燃費基準*4*5をクリアする低燃費化に貢献しています。




1MZ-FE

総排気量:2.994 ℥
最高出力(ネット):162kW(220PS)/5,800r.p.m.
最大トルク(ネット):304N·m(31.0kg·m)/4,400r.p.m.

BEAMS 2AZ-FE VVT-i (L4・2.4ℓ DOHC) *1*2

中低速域を重視しながら、全域にわたり高トルクを獲得。実用性の高いパワユニットです。2010年燃費基準*4をクリアするとともに、排気システムの最適化などにより国内最高水準の「超-低排出ガス車*3」の認定を取得。



2AZ-FE

総排気量:2.362 ℥
最高出力(ネット):118kW(160PS)/5,600r.p.m.
最大トルク(ネット):221N·m(22.5kg·m)/4,000r.p.m.

スーパーインテリジェント5速オートマチック(5 Super ECT)

ワイドギヤ比を採用し、よりスムーズな発進・加速性能を実現するとともに、中・高速走行時の燃費も大きく向上させました。また、小型・軽量化や、スーパーフロートルクコンバーター、フレックスロックアップ制御、低フリクション技術などの採用も、燃費の向上に貢献しています。さらに、高精度油圧コントロールシステムの採用により、高レスポンスとスムーズなシフトフィーリングを実現しました。

フルタイム4WD

前後の駆動力配分を50:50に設定し、安定した駆動力と走破性をもたらします。3.0ℓ車にはVSC*6&TRC*7を標準装備し、滑りやすい路面などでのスリップ発生時もすみやかにスリップ輪に制動力をかけるとともに、適切なエンジントルクに制御し、スムーズで安心感のある走りを実現します。2.4ℓ車はセンターデフにビスカスカップリング式LSD(リミテッド・スリップ・デフ)を採用。高い走破性を発揮します。

*1.BEAMS(ビームス):Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System(社会との調和を図った同排気量クラス世界トップレベルのエンジン)

*2.VVT-i:Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構)

*3.平成22年基準排出ガス5%低減レベル(国土交通省低排出ガス認定制度)。

*4.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。


*5.車両重量が1,770kg以上の場合。

*6. VSC:Vehicle Stability Control

*7. TRC:Traction Control

万が一の場面を回避する、最新の装備がある。


万が一の事態に備えた、先進の技術がある。



世界初 インテリジェントAFS *1(ヘッドランプコントロールシステム)


さまざまな走行状況に応じて、より見やすい配光を提供します。ロービームの照射軸をステアリング舵角・車速に応じて自動的に左右に動かし、コーナリング時の視認性を向上させる世界初*2のシステム。照射軸を一定に保つオートレベリング機能とあわせて、夜間走行の安全性に貢献します。

制御開始	車速30km/h以上
制御停止	車速5km/h以下
右コーナー	右ヘッドランプ 最大15度 左ヘッドランプ 0度
左コーナー	右ヘッドランプ 0度 左ヘッドランプ 最大5度



VSC


VSCは、急なハンドル操作や滑りやすい路面でのコーナリング時に発生する車両の横滑りをセンサーが感知。各輪のブレーキおよびエンジン出力を自動的にコントロールし、車両安定性を確保します。



ブレーキシステム

フロントに17インチベンチレーテッドディスク、リヤに15インチディスクを採用し、効き、剛性感を向上させたブレーキシステムです。

EBD説明図




ブレーキアシスト

ブレーキが緊急制動時などに急速度で踏み込まれた場合や、定員乗車で坂道を下る時などに通常より強く踏み込まれた場合、より大きな制動力を発生させます。

EBC *3(電子制動力配分制御)付ABS

制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加え、新たにEBD機能を採用。特に積載時における前後の制動力を最適に配分し、さらに旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロール。車両安定性を確保することで優れた制動性能を実現します。

ブレーキアシスト説明図



雨滴感知式フロントワイパー

雨天走行時の視認性を高めるために、センサーがフロントガラス表面の雨滴量を検知し、最適な拭き間隔でワイパーが作動します。

視界/視認性


レインクリアリングミラーや撥水機能付フロントドアガラスなどが、雨天時の視認性を高めます。また、点灯速度の速いLEDをブレーキランプ、ハイマウントストップランプに採用することで、後続車からの被視認性を向上させています。さらに、リヤフォグランプを設定しています。



世界初 プリクラッシュセーフティシステム(レーダー方式)

世界初*2の衝突予知による衝突被害軽減システムです。ミリ波レーダーが衝突物の位置、距離、速度を検知し、衝突不可避と判断した場合、衝突前に運転席・助手席のシートベルトを巻き取り、乗員の初期拘束性能を高めます。また、ペダルの踏み込みと同時に素早くブレーキアシストを作動させ衝突速度を低減します。なお、運転席・助手席のシートベルトの巻き取りについては、ブレーキが急速度で踏み込まれた場合にも、同様に機能します。

システム配置図



作動説明図



デュアルステージSRS*4エアバッグ(運転席・助手席)&運転席SRSニーエアバッグ

運転席および助手席に、衝突の激しさや乗員の体格(シート位置)などにより、SRSエアバッグの出力を最適に制御するデュアルステージSRSエアバッグを採用しました。また運転席には、SRSニーエアバッグを採用しました。これらのSRSエアバッグは、運転者または助手席乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けた時に膨らみ、シートベルトが身体を拘束する働きとあわせて乗員の頭や胸などの上体に作用する衝撃力を分散、緩和させる機能をもちます。



SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)

万一の衝突時に、車両側方から強い衝撃を受けた場合に作動。大型のSRSサイドエアバッグが、乗員の胸や腰への衝撃を緩和。SRSカーテンシールドエアバッグは、乗員頭部の側面を覆うように広がり、頭部への衝撃を緩和します。

※すべてのSRSエアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。


■写真は機能説明のために各々のSRSニアバグが作動した状態を再現したものです。なお、SRSサイドエアバッグおよびSRSカーテンシールドエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。

■チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしてください。また、ハリアー専用の純正シートカバー以外は取り付けなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

■すべてのSRSエアバッグは、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA”*5

衝突時の衝撃荷重をできる限り吸収しながら、ボディ骨格全体に効果的に分散。キャビンの変形を最小限に抑え、客室空間を確保します。実車衝突実験での衝突速度を、オフセット前面衝突実験では64km/hに、フルラップ前面および側面衝突実験では55km/hに速度を上げて実施。クラス*6世界トップレベルの衝突安全性能を追求しています。



歩行者傷害軽減ボディ

万一の対人事故の場合、歩行者の頭部、脚部への衝撃を緩和するために、ボンネットやワイヤバー周辺、フロントバンパー部などに衝撃吸収構造を採用しています。

WIL*7コンセプトシート(フロントシート)

低速で後方から衝突された場合に備え、乗員の首への衝撃を緩和するWIL(頭部傷害軽減)コンセプトを取り入れたシート構造を採用。

頭部衝撃緩和構造インテリア

万一の衝突に備えてピラーガーニッシュやルーフ内部には、乗員の頭部などを保護するために、衝撃を緩和するエネルギー吸収材を内蔵しています。

ISOFIX*8対応チャイルドシート固定専用バー

リヤシート左右席に設定。ワンタッチでチャイルド&ベビーシートを着脱、確実に固定できます。



雨滴感知式フロントワイパー

雨天走行時の視認性を高めるために、センサーがフロントガラス表面の雨滴量を検知し、最適な拭き間隔でワイパーが作動します。

視界/視認性

レインクリアリングミラーや撥水機能付フロントドアガラスなどが、雨天時の視認性を高めます。また、点灯速度の速いLEDをブレーキランプ、ハイマウントストップランプに採用することで、後続車からの被視認性を向上させています。さらに、リヤフォグランプを設定しています。



ブリテンショナー機構は、万一の衝突時に、シートベルトを瞬時に巻き取ることによって、乗員の拘束効果を高める働きをします。また、フォースリミッター機構は、一定以上の荷重がかかると、その荷重を維持しながらシートベルトを繰り出すことにより、胸部への衝撃を緩和します。

■ブリテンショナー機構は、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

■装備類の詳しい設定につきましては、P28-29の主要装備一覧表でご確認ください。

*1.AFS:Adaptive Front-Lighting System *2.2003年2月現在。自社調べ。 *3.EBD(電子制動力配分制御):Electronic Brake force Distribution

*4.SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System *5.GOA:Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性能評価)

*6.SUVタイプ同排気量クラスでの比較。 *7.WIL[頭部傷害軽減]:Whiplash Injury Lessening *8.国際標準化機構(ISO)規格のチャイルドシート固定方式。

高級車にふさわしい装備に、心ときめく。
多彩な情報に、ドライビングが一変する。



世界初 フロント&サイドモニター

車両の前方および左側方の映像と、舵角に応じた予想進路線をモニター画面に表示する、世界初^{*1}のシステム。フロントモニターは、モニター画面で車両前方の車両や、自転車、歩行者の確認を補助するとともに、路地などの狭いコーナーのすり抜けをサポートするために、ハンドル操作と連動した予想進路線、最大操舵時の最小予想進路線を表示します。サイドモニターは、車両左側の確認を補助するとともに、左コーナー時の内輪差による障害物との接触回避をサポートするために、ハンドル操作と連動した予想進路線と最大操舵時の最小予想進路線を表示します。

*カメラが写し出す範囲は限られています。使用時には必ず直接目視で確認しながら運転してください。

音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター

車庫入れや縦列駐車などの際に、後退操作の参考になるガイドラインをモニター画面に表示するとともに、音声ガイド(縦列ガイドモード時のみ)も行います。ハンドル操作と連動した予想進路線、駐車区画内にまっすぐ駐車する目安となる車幅延長線、後方間隔の参考になる距離目安線などを画面に表示します。

*カメラが写し出す範囲は限られています。後退時には必ず直接後方を確認しながら運転してください。



DVD*2ボイスナビゲーション・TV付EMV(エレクトロマルチビジョン) ■画面はハメ込み合成です。

7インチワイドディスプレイ採用、高速・高機能なDVDボイスナビゲーションをはじめ、空調、テレビ^{*3}などのコントロール機能、平均車速・燃費などの車両情報表示を集約したインテリジェントなシステムです。ナビゲーションは目的地の追加・並び替えができる複数目的地設定、市街図の建物を立体的に表示するリアル市街図など、先進の機能を搭載。また、FM多重文字放送^{*4}や、VICS^{*4*5}(FM多重)の受信機能も内蔵。さらには、音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニターやフロント&サイドモニターなどの装着にも対応しています。

オーディオシステム

上質な音響空間を創造します。特にJBLプレミアムサウンドシステムは、徹底した音響解析に基づいて車内に11スピーカーをレイアウト。臨場感あふれるサウンドを響かせます。ボリュームやオーディオソースの切り替えは、ステアリングスイッチでも可能です。



レーダークルーズコントロール

バンパー下部のレザーレーダーセンサーやステアリングセンサーなどにより、先行車と走行レーンを認識・判断し、先行車の車速が変化した場合でも、設定車速内で車速に比例した車間距離を保ちながら追随走行ができます。またスイッチ操作により、希望の車速(約45~100km/h)で定速走行が行える従来のクルーズコントロールにも切り替え可能にしました。



①定速制御 希望の車速(約45~100km/h)をクルーズコントロールスイッチでセトすることにより定速走行を開始。希望の車間距離(3段階)を車間距離切り替えスイッチで選択。

②減速制御 自車線上に自動車(横)と先行車を検知するとドットを開いて減速します。より大きな減速度が必要な場合はハンドル制御を行います。十分な減速できていないと判断した場合は警報を鳴らしドライバーの操作(ブレーキなど)を促します。


③追従制御 減速制御後も先行車の車速変化に合わせてドライバーの選択した車間距離に保つように追従(ただし車速上限はセット車速まで)。

④加速制御 先行車が車速変化しない場合に、セット車速までゆっくり加速し定速走行に戻ります。

*車間距離制御には境界があります。装置を過信せず、安全運転をお願いします。※道路状況および天候状態によっては、使用できない場合があります。必ず取扱説明書をご覧ください。

左右独立温度コントロール機能付オートエアコン

ドライバーと助手席乗員が、それぞれの体感に応じて空調温度の設定ができる左右独立温度コントロール機能付オートエアコンを採用。ニューラルネットワーク^{*6}エアコン制御の採用により、きめ細かいエアコンディショナー制御を可能とし、快適性の向上を図りました。また、コンソールボックス後端からのリヤ吹き出しを、従来の冷風のみから、温風の吹き出しも可能としました。さらに、除塵機能付クリーンエアフィルターも装着されています。



DEALER OPTION

AUDIO



*1.2003年2月現在。自社調べ。 *2.DVD:Digital Versatile Disk *3.安全のため走行中は一部操作できない機能があります。TV放送、FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけとなります。ただしFM多重文字放送は目次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り、走行中も表示されます。放送局の設定によっては異なる場合があります。その他の情報は安全のため走行中は表示されません。 *4. VICS(道路交通情報通信システム)はサービス地域が限られています。VICSによる交通情報の地域上での表示は、今後サービス地域で一部表示されることがあります。そのため、その対象地域で一部表示されない場合があります。また、提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。 *5. VICSと音楽放送送信局以外のラジオ放送やVICS情報の同時受信はできません。同時に受信するためには販売店装着オプションのVICS3メディア受信システムが必要です。 *6. ニューラルネットワークは、生物の神経系の情報処理を工学的に実現したもので、これを用いる人間の脳のように、複雑な入力と出力の関係を間接づけ、複雑な制御を行うことができます。 *7. SSC:Spectacular Sound Creator *8. ETC:Electronic Toll Collection System *9. 有料道路自動料金支払いシステム "ETC" 車載器はETCシステム(ETCレーンまたはETCカードリーダー)のサービスを開始している有料道路料金所以外ではご利用になれません。利用可能な料金所は道路事業者またはそのホームページ等にてご確認いただき、販売店におたずねください。

盗難防止システム(エンジンイモビライザーオートアラーム)

IDコードが登録された正規キー以外ではエンジンが始動しないエンジンイモビライザーシステムと不正にドアを開けた際に警告音を発するオートアラーム機能を採用しました。

AIRS



AIRSの専用装備

- 235/55R18スチールラジアルタイヤ&18×7JJアルミホイール(エアロリング付)
- 電子制御エアサスペンション
- インテリジェントAFS(ヘッドランプコントロールシステム)
- 雨滴感知式ワイパー
- パワーバックドア(挟み込み防止機能付)
- ステッチ入りドアトリム
- 室内イルミネーション(インサイドアハンドル照明+ランプ付スカッフプレート+前席足元照明)




Photo:AIRS(4WD)。ボディカラーはシルバーメタリック(1C0)。内装色はブラック。電動マルチパネルムーンルーフ(16.0万円)、レーダークルーズコントロール(9.6万円)、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ(8.0万円)はメーカーオプション。本革シート、リヤセンターアームレスト(木目調・カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプション(15.0万円)。音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDボイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション(31.7万円)。

メーカー希望小売価格※1……………343.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………345.5万円
*4WD車は24万円高となります。

● LEDハイマウントストップランプ付専用リヤスピーカー(カラード)

240G “Premium L package”



Photo:240G “プレミアムLパッケージ”(4WD)。ボディカラーはライトブルーマイカメタリック(8R8)。内装色はライトグレー。フロント&サイドモニター、音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDボイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション(35.7万円)。

メーカー希望小売価格※1……………281.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………283.7万円
*4WD車は24万円高となります。

300G “Premium L package”



Photo:300G “プレミアムLパッケージ”(2WD)。内装色はブラック。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(062)(3.0万円)、電動マルチパネルムーンルーフ(16.0万円)、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ(8.0万円)はメーカーオプション。本革シート、リヤセンターアームレスト(木目調・カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプション(15.0万円)。

メーカー希望小売価格※1……………313.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………315.5万円
*4WD車は28万円高となります。

240G "L package"



Photo:240G "Lパッケージ" (2WD)。ボディカラーはページュメタリック(4R4)。内装色はアイボリー。電動マルチパネルムーンルーフ(6.0万円)、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ(8.0万円)はメーカーオプション。JBLプレミアムサウンドシステムインダッシュ6連奏CDチェンジャー+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ(11スピーカー)、音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDポイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション(40.7万円)。

メーカー希望小売価格※1……………262.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………264.7万円
*4WD車は24万円高となります。

240G



Photo:240G (2WD)。ボディカラーはブラック(202)。内装色はブラック。

メーカー希望小売価格※1……………249.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………251.7万円
*4WD車は24万円高となります。

300G "L package"



Photo:300G "Lパッケージ" (4WD)。ボディカラーはダークグレーマイカ(1E0)。内装色はライムグレー。寒冷地仕様、リヤフォグランプ、ヒーター付レインクリアリングミラーはセットでメーカーオプション(2.5万円)。

メーカー希望小売価格※1……………294.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………296.5万円
*4WD車は28万円高となります。

300G



Photo:300G (4WD)。ボディカラーはライトブルーメタリック(8R6)。内装色はブラック。電動マルチパネルムーンルーフ(16.0万円)、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ(8.0万円)はメーカーオプション。音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDポイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプション(31.7万円)。

メーカー希望小売価格※1……………281.0万円
北海道地区メーカー希望小売価格※2……………283.5万円
*4WD車は28万円高となります。

	標準装備			メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)			
	2WD(FF)/FULLTIME 4WD						
AIRS (V6 3.0)	300G(V6 3.0)		240G(L4 2.4)	"プレミアム Lパッケージ"	"Lパッケージ"	"プレミアム Lパッケージ"	"Lパッケージ"
■タイヤ&ホイール							
235/55R18スチールラジアルタイヤ&18×7JJアルミホイール(エアロング付)							
235/55R18スチールラジアルタイヤ&18×7JJアルミホイール(スーパークロームメタリック)	*1						
235/55R18スチールラジアルタイヤ(M+S)&18×7JJアルミホイール(スーパークロームメタリック)							
225/65R17スチールラジアルタイヤ(M+S)&17×6½JJアルミホイール(スーパークロームメタリック)							
225/65R17スチールラジアルタイヤ(M+S)&17×6½JJアルミホイール							
■足まわり・メカニズム							
電子制御エアスペインション							
VSC(ビーカル・スタビリティ・コントロール) & TRC(トラクションコントロール)	*2	2WD 4WD *2	2WD 4WD *2	2WD 4WD *2			
EBD(電子制動力分配制御)付ABS							
ブレーキアシスト	*3						
■外装							
UVカット機能付フロントウインドシールドグリーンガラス(トップシェード付)							
UVカット撥水機能付フロントアグリーンガラス							
UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア、リヤクォーター、バックドア)							
電動マルチバネルムーンルーフ(挟み込み防止機能付)	*4						
LEDハイマウントストップランプ付リヤスピーカー(ブラック)	*1						
LEDハイマウントストップランプ付専用リヤスピーカー(カラード)							
■視界							
ディスチャージヘッドライト(ロービーム) *5 インテリジェントAFS(ヘッドランプコントロールシステム)							
オートレベリング機能							
ハロゲンヘッドライト(マルチリフレクター)							
ヘッドライトエクステンション	グリーン・スマート	グリーン・スマート	グリーン・スマート	グリーン	グリーン・スマート	グリーン・スマート	グリーン
リヤフォグランプ	*6						
ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー(助手席側マルチリンク/セミコンシールド)	雨滴感知式						
間欠リヤワイパー							
電動格納式リモコンカラードアミラー(レンクリアリングミラー)	*7*8						
補助確認装置							
■計器盤・操作性							
独立3眼メーター(照度コントロール付)							
マルチインフォメーションディスプレイ	*9						
音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター	*10		*11	*11	*11	*11	*11
フロント&サイドモニター	*12*13	*14	*11	*11*15	*11	*11*15	
レーダークルーズコントロール							
ステアリング機構							
木革巻き3本スポークステアリングホイール	木目調	木目調		木目調			
ステアリングオーディオスイッチ							
木革巻きシフトレバーノブ	木目調	木目調		木目調			
シーケンシャルシフトマチック							
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(キー一体式)	3ボタン	2ボタン	2ボタン	2ボタン	2ボタン	2ボタン	2ボタン
パワー・パックドア(挟み込み防止機能付)							
■シート							
シート表皮	本革	*17	*17	*18		*17	*18
ファブリック(ジャカード織物)							
ファブリック(トリコット)							
マルチアジャスタブルパワーシート	運転席8ウェイ(電動ランバーサポート付)						
助手席4ウェイ							
リヤシート	4:2:4分割可倒式						
6:4分割可倒式							
ワンタッチフォールドダウン機構・シートストライド&クリエイニング機構							
フロントヘッドライト	前後上下調整式	前後上下調整式	前後上下調整式	上下調整式	前後上下調整式	前後上下調整式	上下調整式
リヤセンターアームレスト	カップホルダー付						
木目調/カップホルダー・収納ボックス付	*17	*17	*18		*17	*18	
ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(リヤシート左右席)							
■室内装備							
デュアルステージSRSエアバッグ(運転席・助手席) & 運転席SRSニーエアバッグ							
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)							
スライド式センターコンソール(カップホルダー付)							
ステッチ入りドアトリム							
シートバックポケット							
室内イルミネーション	イササギアンドルームランプ付きスカッフプレート+前席足元照明						
シートレバー部照明							
ステンレススカッフプレート(フロント&リヤ)	ランプ付						
サンバイザー(運転席・助手席/パニティミラー付、運転席/チケットホルダー付)	ランプ付	ランプ付	ランプ付		ランプ付	ランプ付	
バックドア連動自動巻き取りノンカバー							
ブッシュオープントイプデッキアンダートレイ							
大型デッキアンダートレイ							
■ナビ・オーディオ *19							
DVDボイスナビゲーション・TV付EMV(エレクトロマルチビジョン) *10							
(JBLプレミアムサウンドシステム)							
インダッシュ6速奏CDチェンジャー+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ(6スピーカー)							
インダッシュ6速奏CDチェンジャー+MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ(6スピーカー)							
インダッシュ6速奏CDチェンジャー+AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ(6スピーカー)							
ラジオナビ(6スピーカー)							
■空調・その他							
左右独立温度コントロール機能付オートエアコン							
クリーンエアフィルター(除塵機能付)							
プリクラッシュセーフティシステム(レーダー方式) *3*14*21							
盗難防止システム(エンジンイモビライザーオートアーム)							
寒冷地仕様	*6*22						

■その他の全車標準装備

●アルミホイルキャップ(センターーオーナメント) ●スペアタイヤ(応急用タイヤ) ●4輪ディスクブレーキ ●スタビライザー(フロント&リヤ) ●フロントフォグランプ ●タイマー付リヤウインドゥデフッガーブルーエルリッドオーブナー ●イルミネーテッドエクスリー(ルームランプ/サイニシッギー照明) ●グローブボックスランプ ●ドアカーテンランプ(フロント) ●プロトバーソナルランプ ●ラブオートカットシステム ●コントラライト自動点灯・消灯システム ●防眩インナーミラー ●エンジン回転数感應型パワーステアリング ●パワーウィンドウ(全席ワンタッチ式・キーOFF後動作停止機能付) ●運転席ドアキー連動・車速感應オート式ドアロック(キー閉じ込み防止装置・衝撃感知ドアクロック解除) ●アシストグリップ(フロント・リヤ) ●コントロールドアトリムポケット ●ラゲージホールドベルト用ラック(4ヶ所) ●灰皿(フロント・リヤ) ●照明付シガレットライター ●フロントフルフラットシート機構 ●リヤヘッドレスト(左座席・中央席) ●運転席カップホルダー ●開閉式フロントドアトリム ●ドアミラー(キー閉じ込み防止装置) ●ELR付3点式フロントシートベルト(電気式テンションリデューチンナー・ブースタリミッタ付) ●ELR付3点式リヤシートベルト(チャイルドシート固定機構付) ●足踏み式パーキングブレーキ ●フロントシートアームレスト(運転席・助手席) ●可倒式ショットボール・ガラスラジオアンテナ(ダイバシティ) ●ブッシュ式ヒーターコントローラーパネル ●オーバーヘッドコンソールボックス *4 ●チャイルドプロテクター ●チャイルドドットティングバイス ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

◆<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。

*1.235/55R18スチールラジアルタイヤ&18×7JJアルミホイール(スーパークロームメタリック)、LEDハイマウントストップランプ付リヤスピーカー(ブラック)はセットでメーカーオプションとなります。 *2.4WD車はTRC OFFスイッチがありません。 *3.プリクラッシュセーフティシステム(レーダー方式)をメーカーオプション装着した場合、ブレーキアシスト・フロントシートベルトが専用タイプとなります。 *4.電動マルチバネルムーンルーフを装着した場合、オーバーヘッドコンソールボックスとアシストグリップは専用タイプとなります。 *5.ハイビームはハロゲンとなります。 *6.リヤフォグランプ、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。 *7.寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *8.フロント&サイドモニターを装着した場合、助手席側左ドアミラーがカメラ付専用タイプとなります。 *9.DVDボイスナビゲーション・TV付EMVはセットでメーカーオプションとなります。 *10.ラジオ選択にはナビ画面に表示されます。 *11.音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDボイスナビゲーション・TV付EMVをセットでメーカーオプション装着が可能です。 *12.音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、DVDボイスナビゲーション・TV付EMVをセットでメーカーオプション装着の場合、ステアリングホイールがモニター切り替えスイッチ付となり、エンブレムがカメラ付専用タイプとなります。 *14.フロント&サイドモニター、プリクラッシュセーフティシステム(レーダー方式)の同時選択はできません。 *15.フロント&サイドモニターと選択した場合、ステアリングオーディオスイッチがセットで装着されます。 *16.ラジオレスを選択した場合、ステアリングオーディオスイッチが非装着となります。 *17.本革シート、リヤセンターアームレスト(木目調/カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプションとなります。 *18.本革シート、助手席4ウェイマルチアジャスタブルパワーシート、リヤセンターアームレスト(木目調/カップホルダー・収納ボックス付)はセットでメーカーオプションとなります。 *19.オーディオは種類が豊富ですので詳しくは販売店におたずねください。コピー・コントロールCDなどは再生できない場合があります。 *20.DVDボイスナビゲーション・TV付EMVを選択した場合のみ、JBLプレミアムサウンドシステムのメーカーオプション装着が可能です。なおその場合、スピーカーグリルが専用タイプとなります。 *21.レーダークルーズコントロール、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合のみ、メーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。 *22.寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、主に充電系統の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

メーカーオプション価格表

	2WD(FF)/FULLTIME 4WD		
AIRS (V6 3.0)	"プレミアム Lパッケージ"	"Lパッケージ"	"プレミアム Lパッケージ"
235/55R18スチールラジアルタイヤ&18×7JJアルミホイール(スーパークロームメタリック)+LEDハイマウントストップランプ付リヤ			

トヨタ ハリアー主要諸元表

■グレード	AIRS		300G		240G			
■駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式		
■車両型式・重量・性能	UA-MCU31W-AWAGK★	UA-MCU36W-AWAGK★	UA-MCU35W-AWAGK★1*2	UA-MCU35W-AWAGK★1*2★	UA-ACU30W-AWPBK★1*2★	UA-ACU35W-AWPBK★1*2★		
車両重量 *3	kg	1,730	1,830	1,670 *4	1,760 *4	1,500 *4		
車両総重量 *3	kg	2,005	2,105	1,945 *4	2,035 *4	1,875 *4		
最小回転半径	m			5.7				
燃料消費率 10-15モード走行(国土交通省審査値) / Q45	9.7 (9.4)	9.1	9.7	9.4 (9.1)	11.0	10.6 (10.2)		
■エンジン	型式	1MZ-FE		2AZ-FE				
種類	水冷V型6気筒DOHC			水冷直列4気筒DOHC				
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン			無鉛レギュラーガソリン				
総排気量	ℓ	2.994		2.362				
内径×行程	mm	87.5×83.0		88.5×96.0				
圧縮比		10.5		9.6				
最高出力(ネット)	kW (PS)/r.p.m.	162 (220)/5,800		118 (160)/5,600				
最大トルク(ネット)	N·m (kg·m)/r.p.m.	304 (31.0)/4,400		221 (22.5)/4,000				
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)							
燃料タンク容量	ℓ	72						
■寸法・定員	全長	mm	4,735					
全幅	mm		1,845					
全高	mm	1,670		1,630				
ホイールベース	mm		2,715					
トレッド 前	mm		1,575					
後	mm		1,560					
最低地上高	mm	180		185				
室内 長	mm		1,990					
幅	mm		1,500					
高	mm		1,210 *6					
乗車定員	名		5					
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング	ラック&ピニオン						
サスペンション 前	ストラット式エアスプリング		ストラット式コイルスプリング					
* 後	ストラット式エアスプリング		ストラット式コイルスプリング					
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク							
後	ディスク							
■トランスミッション・変速比・減速比	トランスミッション	スーパーインテリジェント5速オートマチック(5 Super ECT)		スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)				
第1速		4.235		3.943		3.938		
第2速		2.360		2.197		2.194		
第3速		1.517		1.413		1.411		
第4速		1.047		1.020		1.019		
第5速		0.756		—		—		
後退		3.378		3.145		3.141		
減速比		3.478		3.120		3.478		

*1.“プレミアムLパッケージ”の車両型式の末尾には(B)が付きます。 *2.“Lパッケージ”の車両型式の末尾には(A)が付きます。

*3.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、DVDボイスナビゲーション・TV付EMV装着時はそれぞれ+10kg、電動マルチパネルムーンルーフ装着時は+40kgとなります。

*4.助手席4ウェイマルチアジャストブルーパーシート、JBLプレミアムサウンドシステム装着時は、それぞれ+10kgとなります。

*5.車両重量1,770kg以上の場合、燃料消費率は()の値になります。

*6.電動マルチパネルムーンルーフ装着時は1,185mmとなります。

●燃費向上対策として全車に可変バルブタイミングおよびロックアップ機構付トルコンを採用しています。なお、2AZ-FE搭載車は充電制御も採用しています。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

☆印の車両は、オプション等の装着により車両重量が1,770kg以上の場合に、低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車となりご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成16年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成16年3月31日までの新車登録車を対象)。

★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成16年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成16年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。(除くウェルキャブ)

●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであります。


同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“HARRIER” “VSC” “TRC” “AFS” “EFI” “ECT” “BEAMS” “VVT-i” “GOA” “WIL” “TSOP” “Welcab” はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

●撮影地:P6-7ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™ Universal Studios Japan™ Universal Studios. All rights reserved. CR02-2810 / P8-9 静岡スタジアムエコパ

■寸法図(単位:mm) HARRIER 300G オプション装着車



3年間の安心を「バック」にしました。
スマイルパスポート

新車のご購入からはじめての車検前までの点検・メンテナンスをパックにしたお得なメニューです。高い技術力を持ったプロの整備士が快適なカーライフをサポートします。

これからのかしこい車生活。
スマイルリース

3年間に必要な諸費用・税金を月々のリース料に含めて、お支払い易さを実現しました。

(詳細につきましては販売店にお問い合わせください。一部の販売店ではお取り扱いしておりません。)

自然に親しむクルマは、
自然に愛されるクルマでなければ。

トータルクリーンをめざして

トヨタは環境との調和を図った「トータルクリーン」の理念のもと、「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で人と地球に優しいクルマづくりを進めています。生産分野はもちろん、1998年には開発分野で、国内自動車メーカー初のISO14001*1の認証を取得。また、全販売店が「環境ガイドライン*2」に沿った活動を展開するなど、多面的な角度から環境保全に取り組んでいます。

地球温暖化を防ぐために

燃費向上…温室効果ガスであるCO2排出量の低減をめざして、VVT-iをはじめとする数々の先進技術を投入。フレックスロックアップ付トランスミッションの採用のほか、部品の軽量化などを図り、優れた低燃費を達成しています。

省冷媒化…地球温暖化への影響を配慮し、エアコンの冷媒充填量を低減しています。(旧型比8%減)

クリーンな都市環境のために

排出ガスのクリーン化…高性能の三元触媒、VVT-i、空燃比補償装置などを採用。その結果、全車ともNOx(窒素酸化物)、HC(炭化水素)において国内最高水準の「超-低排出ガス車」*3の認定を国土交通省より取得しています。



リサイクルと環境負荷物質低減のために

リサイクル性を向上…リサイクルしやすい樹脂(TSOP*4など)や再生材(再生PP*5など)を積極的に採用。さらに使用済み自動車ショレッダーストのリサイクル性向上のため、樹脂部品の塩化ビニール使用削減を進めました。

環境負荷物質の低減…鉛使用量を2006年以降1/10以下(1996年比)に低減するという業界目標を早期に達成しています。

グリーン税制に対応

全車(1MZ-FE車は車両重量が1,770kg以上の場合)、グリーン税制に対応しています。地球温暖化をもたらすCO2や大気汚染の原因となるNOxなどを低減するため、環境に優しい自動車の税金を軽減し、その普及を促進する制度です。「超-低排出ガス車」*3、かつ低燃費車*6に対して自動車税、自動車取得税が軽減されます。

全ライフサイクルで環境負荷を低減

LCA(ライフサイクルアセスメント)*7を実施…走行段階だけでなく、生産から廃棄までの全段階で排出するCO2や大気汚染物質の総量を旧型車に比べて低減しています。

*1.ISO14001:国際標準化機構(ISO)が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。

*2トヨタ販売店が自主的な環境対応に取り組む指針。 *3.平成12年度基準排出ガス75%低減レベル以上の車両。 *4. TSOP:Toyota Super Olefin Polymer. *5. PP:Polypropylene

*6.2010年燃費基準達成車(重量区分ごとに定められた燃費目標値をクリアした車両)。

*7.LCA(ライフサイクルアセスメント)は資源採取～廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を量化し、総合評価する手法で、ISO14040シリーズで国際標準化されています。

トヨタハリアー 環境仕様

車両仕様	車両型式	UA-MCU30W UA-MCU31W	UA-MCU35W UA-MCU36W	UA-ACU30W	UA-ACU35W
エンジン	型式	1MZ-FE			
	総排気量 (ℓ)	2.994			
駆動装置	駆動方式	2WD (前輪駆動方式)	4WD (4輪駆動方式)	2WD (前輪駆動方式)	4WD (4輪駆動方式)
	変速機	5AT			
環境情報	燃料消費率 10-15モード燃料消費率 (国土交通省審査値) (km/ℓ)	9.7*1	9.4*	9.4*1	9.1*
	CO2排出量 (g/km)	243	251	259	214
	参考				
	主要燃費向上対策				
	適合規制または認定レベル 10-15モード	C O	H C	N O x	
	規制値またはレベル値(g/km)	0.67	0.02	0.02	
	参考				
	車外騒音 適合騒音規制レベル				
	エアコン冷媒使用量 (冷媒の種類)				
	環境負荷物質の使用量				
	リサイクル 関係				
	リサイクルしやすい材料を使用した部品 (TSOP)				
	(TPO*5)				
	(TPU*6)				
	自然素材の活用 (ケナフ)				
	樹脂、ゴム部品への材料表示				

*1



トヨタ ウエルキャブシリーズ

A

標準装備 助手席リフトアップシート(電動)

スイッチを押し続けることにより、電動で助手席が回転・昇降します。

また、室内での前後スライド、リクライニングも電動で操作でき、足元スペースを広げることで、快適なドライブが楽しめます。



Photo : 240G "Lパッケージ" 助手席リフトアップシート車 "Aタイプ" (UA-ACU30W-VRKHGA)。
ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。



①

シート昇降スイッチを押し続けると、回転位置までシートの前後スライド位置を自動的に調整します。(アームレスト Gottit-S to go 使用ください。)※シートの背もたれを、回転に適した角度まで自動的に調整します。



②

シートは背もたれが倒れながら、外側へ105°回転します。



③

引き続きシートは、ワンモーションのスムーズな動きで、自動的に下降しながら、背もたれが起き上がります。
※シートは任意の高さで止められます。

B

標準装備 助手席リフトアップシート(電動)&手動車いす用収納装置(電動式)

手動車いす用収納装置(電動式)も標準装備。30kgまでの手動車いすを吊り上げて、容易に積み降ろしができます。



手動車いす用固定装置(ガードマット付)



※写真はBタイプ。

Photo : 240G "Lパッケージ" 助手席リフトアップシート車 "Bタイプ" (UA-ACU30W-VRKIGA)。
ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。移乗機構付車いすは架装メーカーオプション。



●ハリアーウェルキャブ車は特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。また、低燃費、低公害車の普及促進税制の軽減措置は適用されません。詳しくは専用カタログをご覧ください。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■税制度 ●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免

■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理



豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。		
フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後席回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
営業時間 月~金曜日(祝日を除く)9:00~12:00、13:00~17:00

全国共通・フリーコール **0800-700-7700**

詳しくは: www.toyota.co.jp/welcab

生まれています。新しい夢。

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新事業がつぎつぎに生まれています。

住まいの夢を。トヨタホーム。

トヨタホームは、部材の生産・組み立てから自社の工場、及び協力工場で責任をもって行っています。高品質・低成本、そして高度なエコロジー性を追求。その性能の高さは、自動車と並ぶ信頼を獲得しています。

※トヨタホームは一部地域ではお取扱いしておりません。

www.toyota.co.jp/home




マルチメディアの夢を。GAZOO.com。
新車、U-Carの情報から音楽CDの販売、ホテル予約まで、会員向けサービスをインターネットで提供するガズー。今後は全国のトヨタ販売店やコンビニなどにマルチメディアキオスク端末を設置し、いつでもどこでも楽しめる情報ネットワークへ進化していきます。

gazoo.com

暮らしの夢を。ティーエスキュー・ピックカード。

お客様の夢、ライフプラン実現に向けて、お客様の立場に立った金融サービスをお届けします。「カーリ」「割賦リース」「保険」「証券」等、トヨタならではの幅広い商品、サービスを用意しております。

ts3card.com



便利なカーライフの夢を。トヨタレンタリース。
いつでもどこでも、豊富なトヨタの車種ラインアップからお気に入りの一台をお選びください。ご予約は、国内はもちろん、海外からもOK。全国1,100の店舗でお待ちしております。今度の週末いかがですか?

www.toyota.co.jp/rent


ITの夢を。PiPit。

携帯電話・びびっとフォンなどの通信商品、ヘルプネットなどのITS商品をショールームに展示。実際に見て、触れて体験できる楽しいコーナーを作りました。商品の説明から購入、アフターサービスまで、PiPitナビゲーターにご相談ください。

www.pipit.ne.jp/



www.toyota.co.jp/t-up/



www.toyota.co.jp/marine


物流の夢を。トヨタL&F。
ご存知ですか?トヨタの物流システム。トヨタL&F(ロジスティクス&フォークリフト)は、トヨタ独自のノウハウをベースにお客様に最適なロジスティクス・ソリューションを提供いたします。さまざまな物流シーンで活躍します。

www.toyota-lf.com



T-UPは、トヨタならではの国内最大級のU-Car販売ネットワークと、車に対する確かな目を生かして、メーカーを問わずクルマを買い取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/



海への夢を。トヨタマリン。
「クルージング」。21世紀に向けた、海と人の新しいコミュニケーションのカタチ。海の楽しさを手軽に味わう。海を満喫する。海を愛する方々のために高品質・高性能なボートをお届けします。私たちは、トヨタマリンです。

www.toyota.co.jp/marine

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!

www.toyota.co.jp/harrier

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。 **Drive Your Dreams.** 人、社会、地球の新しい未来へ。  **TOYOTA**
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'03年10月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で
実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのハリアー取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 オンライン相談センター
全国共通・フリーコール **0800-700-7700**

所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27
第2豊田ビル西館7階
オープン時間 月曜～金曜(除く祝日)
9:00～12:00 13:00～17:00