


HIACE
WAGON

そのゆとりは、極上の味わいがあります。



何よりも、キャビンに漂う落ち着いた雰囲気。

それは、室内空間の圧倒的な広さだけから生まれるものではありません。

例えば、乗る人すべてに歡びに満ちた、移動のひと時を予感させるスタイル。

キャプテンシートをはじめとする、贅をこらしたインテリア。

また、木目を基調にした運転席で堪能する、新しいディーゼルエンジンの静かで確かな走り。

これらすべてが渾然一体になって、くつろいだ空気が室内に流れるのです。

いつも和気あいあいとした集いを優しく大切に運びつづけてきたハイエースワゴン。

そのゆとりには、熟成を重ねた物だけが持つ極上の味わいがたえられています。

ラグジュアリー・フルスペース ハイエースワゴン



Photo: P2-3 スーパーカスタムリミテッド2WD・3000ディーゼルトーボ。ボディカラーはエレガントパールトーンニング(2GC)。内装色はアンテロープ(46)。クリアランスソナー&バックソナー、電動スライドドア、ハイエース・スーパーライブサウンドシステム、液晶タイプ5.7インチテレビ(アンテナ付)はメーカーオプション。3

ワゴンの正統としての自信に満ちた表情。豊かに、凛として。



SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはエレガントマイルドレーニング(2GC)。
カラーリヤスポイラー、クリアランスソナー&バックソナー、電動スライドドアはメーカーオプション。

風景にひとときわ輝きを添える姿。まぶしいほどに洗練されて。



SUPER CUSTOM G

Photo:スーパーカスタムG 4WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはマーベラスシルバートーニング(2FJ)。アルミホイール、電動カーテンはメーカーオプション。

扉を開けると、この上ないくつろぎの空間。乗る方ひとりひとりに。



SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD・3000ディーゼルトーボ。内装色はアンテロープ(46)。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

Seat Formation

とびきりの楽しい時間を幾通りにも過ごせる場所です。

7 Persons

多彩なシートアレンジ機能でロングキャビンならではの恵まれた広さをお楽しみください。セカンドシートは、セパレートタイプのキャブテンシートを採用。大きなゆとりを豪華さで花を添えます。サードシートは6:4分割可倒式、必要に応じたラゲージスペースをとることが可能です。



前向き



オールフラット



スーパースライドシート(後方寄せ)



スーパースライドシート(前方寄せ)



サードシート6:4分割

8 Persons

セカンドシートを回転させて対面状態にすれば、キャビンはくつろぎに満ちたリビングルーム感覚。さらに手足をゆっくりと伸ばしたくなれば、オールフラットシートにもなります。サードシートは折りたたみ式ですから荷物の量や種類に合わせたラゲージスペースを確保できます。



前向き



オールフラット



対面



スーパースライドシート(前方寄せ)



シートバック折りたたみ

※安全のため走行中はシートをフラットにしないでください。

Utility Space

優しい心配りがひとつひとつの機能に結晶しています。



ファブリックカバー・収納式カップホルダー付フロント大型コンソールボックス(アームレストタイプ)



サードシートセンターアームレスト(カップホルダー付コンソールボックス)



フロントアポケット




シートバックポケット



サードシートサイドポケット

収納スペース一覧



イラストはスーパーカスタムリミテッド

- ①グローブボックス ②フロントセンターコンソール ③フロントアポケット ④フロント大型コンソールボックス(アームレストタイプ)
- ⑤フロントシートバックポケット ⑥セカンドシートバックポケット ⑦セカンドシートサイドポケット ⑧サードシートサイドポケット
- ⑨サードシートセンターアームレストコンソールボックス ⑩ツールボックス

※左右両サイドにあります。

乗降性、収納にも貢献するシート機構があります。



ウオーキン機構

サードシートへの乗降性を高めるウオーキン機構をセカンドシートに採用しています。セカンドシートを回し、スライドアステップ前にスペースを開けることで、お年寄り方でも楽に乗り降りしていただけます。



ラゲージスペース

■装備・仕様の詳しい設定につきましては22-23頁の主要装備一覧表をご覧ください。

サードシートは、シート全体を前後に大きくスライドできるスーパースライド機構付。必要に応じて、レッグスペースにゆとりを持たせたり、逆にラゲージスペースを広げたり、使い勝手のよさがうれしいシートです。

運転する方を満足感で包むコクピット。そこは空気まで柔らかい。



SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD・3000ディーゼルトーホ。内装色はアンテロープ(46)。
グリアランスノナー&バックノナー、クルーズコントロール、ハイエース・スーパーライフサウンドシステム、液晶タイプ5.7インチテレビ(アンテナ付)はメーカーオプション。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■計器盤の写真は機能説明のために、各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

Comfort

見て、触れて。運転するたびに伸び深まるクオリティ。



木目調ドアスイッチベース&パワーウィンドウ
(運転席・キーOFF後作動可能ワンタッチ式・
挟み込み防止機構付) & ドアキー連動電気式
ドアロック

本革巻きシフトレバー

機能的なレイアウトによって視認性と操作性を高めると同時に、ぐっと
量感を増したメータークラスターからあふれ出る柔らかな雰囲気。また、
オペテイトロンメーターがもたらす、より一段と洗練された印象。さらには、
ステアリングホイールとドアスイッチベースに配された木目調の高い質感が、
運転する方を大きな満足感で包み込みます。

本革巻き木目調(センターオーナメント付)・4本スポークステアリングホイール



トリプルムーンルーフ



オーバーヘッドデュアルオートエアコン
& プッシュ式デジタルヒーターコントロールパネル(外気温計付)

オペテイトロンメーター(メーター視度コントロール付)

アナログメーター



UVカットガラス

電動カーテン

リヤルームランプ(大型蛍光灯)

アクセサリーコンセント(AC100V)
フロント:フロントセンターコンソールボックス前部に設置、
リヤ:右サイドシート前部サイドトリムに設置。
※電気機器により使用できない場合があります。
詳しくは販売店にご確認ください。

心地よさに満たされる、ひとつ上ゆく快適があります。

パワーイージーアクセスシステムは、最適なシート・
ステアリング位置を記憶し、乗降時のシートスラ
イドとステアリングチルトを電動制御します。


電動スライドドアは、運転席からの操作でスラ
イドドアの開閉が行えます。運転する方にも、
キャンプに乗る方にも親かな装備です。



パワーイージーアクセスシステム
※シフトが「P」レンジ以外では作動しません。

電動スライドドア

スライドドアとバックドアには、半ドアの状態を自
動的にロックする、イージーローザー機構を設
定しています。



イージーローザー(スライドドア・バックドア)
※写真はバックドア。

Audio & Visual


室内にゆったりと流れる時間をなごやかに演出します。

ハイエースワゴンのオーディオはすべて、デザインを一新。操作面を
センタークラスター上部に配置することによって一段と使用性を向上
させました。また、ハイエース・スーパーライブサウンドシステムは、徹

底した音響解析によって9スピーカーを最適な位置にレイアウト。広い
キャンピングで臨場感あふれるサウンドを存分にお楽しみいただけます。



ハイエース・スーパーライブサウンドシステム
(インダッシュCDチェンジャー&カセット一体AM/FMマルチ電
子チューナー付ラジオ&9スピーカー)



- ツイータースピーカー
- フロントドアスピーカー (20W)
- ルーフリアドスピーカー
- リヤスピーカー
- ウールースピーカー



カセット一体AM/FMマルチ
電子チューナー付ラジオ
& 4スピーカー

■ 装備・仕様の詳しい設定につきましては22-23頁の主要装備一覧表をご覧ください。

Dealer's Option

NAVIGATION ナビゲーション

後席用7型ワイドディスプレイをセットにしたマルチAVシアターDVDナビ

DVDビデオ、MP3、ヘルプネット対応など、
新しいナビの世界を提案するフラッグシップモデルナビ



■DVDナビ TV DVDチューナー (R)



■DVDナビ TV MDチューナー (M)

充実の最新ナビ機能を満載したDVDナビ、カセットモデル



■DVDナビ TV カセットチューナー

高性能DVDナビゲーションに、独立DVDビデオ再生ドライブを搭載。運転席
ヘッドレスト部に装着した後席用7型ワイドディスプレイで、DVDビデオ鑑賞、TV、
CD、別売VTRアダプターを装着してTVゲームや、VTR (ムービー) もお楽し
みいただけます。



MP3対応



NMT-W51M

MP3対応は、各車体の自由CD(バック・ゲ
ット)内のワンコピーなど、パソコンを使って音楽
に作成することができます。通常の音楽CDより
高い再生速度でデータ保存するため、CD
一枚で約1時間連続再生が可能です。



NKP-W51

3D市街図ビル表示

市街地の3D表示でビルを立体的に表示。
リアルな空の表現が、おこもり、ほっとの建
物は半透明の表示をすることで、道幅が一歩
のわたりや地形表示を美しくしています。

AUDIO オーディオ

MD+CDチェンジャー+SSC MD+CD十ハズプリ機能 CD+カセット



■MD CDチェンジャーチューナー
MCHN-W51



■MD CDチューナー (H)
MCP-W51H



■CDカセットチューナー
CKT-W51



■バックカメラ




■ETCS車載器

安全運転をサポートするコンパイル車載専用カメラです。高感度広角
レンズが昼間はもちろん、夜間や地下駐車場でも鮮明なカラー画像を
広範囲に映し出します。

ETCS車載器はETCSシステム、ETCS-2又はETCSカーナビのナビ機能に
接続して利用します。利用可能な料金所は道路交通情報サービスに
基づいて表示されます。

■ナビ画面はPマークを含む場合、また、画面の仕様が変更となる場合があります。
※1 安全のため、走行中一部操作はできません。また、ナビ再生-DVDビデオ再生、NMT-W51M、NKPの前席ディスプレイF144文字表示
は安全のため走行中は操作ができません。音声のみです。 ※2 NMT-W51M/MD+CDナビは、ナビ再生時、ナビ画面の音声再生ができません。MP3は音
楽再生時のみナビ画面の音声再生ができません。ナビ再生中に音楽再生のためにナビ画面がオフになり、CDチェンジャーが必須となります。MDは
DVDビデオと音源再生ができません。 ※3 携帯電話用アダプターは速度方式によりタイプが異なります。 ※4 ハズプリにて再生する場合、
ナビ画面が黒くなり音が相手に伝わり、運転に支障をきたす場合があります。 ※5 ナビが検出しない範囲にありますが、後述には必ず音源
再生を確認しながら再生して下さい。 ※6 自動料金収受システム「ETCS」車載器はETCSシステム、ETCS-2又はETCSカーナビのナビ機能に接続して
利用します。利用可能な料金所は道路交通情報サービスにに基づいて表示されます。


どこへ行くにもゆとりの走り、確かな走りが身上です。




ディーゼルとガソリンの2タイプエンジン 3.0ℓディーゼルトーボエンジンは、新しい排気ガス規制に対応するために水冷インタークーラーを採用。排出ガス成分と黒煙の一層の低減を実現しました。さらに、トルク、馬力の向上により、ゆとりの走りをさらに向上させています。また、ガソリンエンジンも豊かな低・中速トルクと切れのいい加速で好評を得ています。いずれも静かで余裕にあふれる走りをもたらします。




■「NET」とはエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。



サスペンション フロントにダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング(独立懸架)を、リアにはトレーリング・リンク車軸式コイルスプリングを採用。細部にまで施された最適なチューニングによって、滑らかな乗り心地と操縦安定性を高次元で両立させています。



フルタイム4WD 差動制限装置にビスカスカップリングを採用したセンターデフ方式。つねに駆動力を効率よく4輪に分配するため、発進・加速が滑らかなうえ、コーナリング時の安定性、操縦性にも優れます。また、雪道など様々な路面状況下で安心感に満ちた走りをもたらします。万一、ぬかるみなどで4輪のうち1輪が空転した場合にも、駆動力を適切に分配することで、安定した走行状態を確保します。なお、4WD車の後輪にはLSD(リミテッド・スリップ・デフ)を設定しています。




トヨタ電子制御サスペンションTEMS センサーが感知する走行条件に応じて、ショックアブソーバーの減衰力をコンピュータが自動的に制御します。制動時のロールや、路面による車体の上下動を抑えるなど、様々な状況で安定した車両姿勢の確保に貢献します。



ひときわ大きな安心感で、乗る方全員を包み込みます。

Active Safety

ABS(アンチロック・ブレーキシステム) 目前に迫った危険を回避するためのABSは全車に標準装備。雨の日など滑りやすい路面での制動時や急制動時にコンピュータで4輪のブレーキ油圧を最適に制御し、タイヤのロックを防止します。その結果、制動時の車両安定性と操縦性を確保します。




良好な視界の確保 フロントサイドウィンドウガラスには撥水ガラス、アウトターミラーには複合曲面によって視界を拡大するワイドビュードアミラーを採用、運転者の後方確認をサポートします。また、超音波センサーが後方の障害物を検知し、運転者にブザーと表示灯で注意を促すクリアランス&バックソナーも用意しました。

Passive Safety



デュアルSRSエアバッグ* シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは、万一の衝突の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせ、前席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

*SRS(乗員保護補助装置)=Supplemental Restraint System
 ※チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
 ※写真は機能説明のために、SRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。



衝突安全ボディ構造 衝突のシミュレーション解析結果をもとに、フロントサイドメンバーの強化などによって、衝突安全性を一段と高めたボディ構造となっています。



プリテンショナー&フォースリミッター機構 前席シートベルトに、万一の前面衝突の際に、乗員のシートへの拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、拘束時の胸部への衝撃を緩めるフォースリミッター機構を新たに採用しました。なお、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。



■装備・仕様の詳しい設定につきましては22-23頁の主要装備一覧表、24頁の主要諸元表をご覧ください。

SUPER CUSTOM Limited 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタムリミテッド4WD・3000ディーゼルトーボ。ボディカラーはエレガントパールトーンニング(2GC)。



Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD・2400ガソリン。ボディカラーはシルキーローズトーンニング(2BY)。カードリヤスポイラー、クリアランスソナー&バックソナー、カリアホルニアミラー(大型メッキ)はメーカーオプション。



Photo:スーパーカスタムリミテッド4WD・3000ディーゼルトーボ。内装色はアンテロープ(46)。

SUPER CUSTOM G 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタムG 2WD・2400ガソリン。ボディカラーのアクアシルパールトーンニング(2BZ)はメーカーオプション。



Photo:スーパーカスタムG 2WD・3000ディーゼルトーボ。ボディカラーはウォームグレーパールメタリック(1A5)。



Photo:スーパーカスタムG 2WD・3000ディーゼルトーボ。内装色はアンテロープ(46)。

SUPER CUSTOM 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタム4WD・3000ディーゼルトーボ。ボディカラーはダークグリーンマイカメタリック (6P2)。



Photo:スーパーカスタム2WD・2400ガソリン。ボディカラーはライトグリーンメタリック (6L1)。



Photo:スーパーカスタム4WD・3000ディーゼルトーボ。内装色はブルーイッシュグレー (16)。

DELUXE 2WD LONG/4WD LONG



Photo:デラックス2WD・2400ガソリン。ボディカラーはダークブルー (8E2)。



Photo:デラックス2WD・2400ガソリン。内装色はブルーイッシュグレー (16)。

GRAND CABIN G-p 2WD GRAND CABIN G-e 2WD



Photo:グランドキャビンG-p 2WD・3000ディーゼルトーボ。ボディカラーはシルキーローズトーン (2BY)。



Photo:グランドキャビンG-p 2WD・3000ディーゼルトーボ。内装色はアンナロー (46)。

		標準装備		メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)		販売店装着オプション			
		スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス (ロング)	グランドキャビン			
						G-p	G-e*1		
■タイヤ & ディスクホイール	2WD	205/70R15-95H (15X6JJアルミホイール)*2							
	4WD	205/70R15-95H (15X6JJアルミホイールキャップ)							
		205/70R15-95H (15X6JJスチールホイール)							
		195/70R15 LT (15X6JLフルホイールキャップ)							
		4WD	215/70R15-98S (15X6JJアルミホイール)*2						
		215/70R15-98S (15X6JJスチールホイール)							
■足まわり	TEMS (電子制御サスペンション)								
	LSD (リミテッド・スリッ・テフ)	4WD	4WD	4WD	4WD				
■外装	ABS								
	トリブルムーンルーフ								
	フロントスポイラー								
	カラードリアスポイラー								
	バルブボハイマウントストップランプ	5バルブ	5バルブ	5バルブ	1バルブ	5バルブ	5バルブ		
	カラードアハンドル								
	カラードバンパー (フロント・リヤ)	オールカラー							
	ボディタイプ		*3	*3			*3		
	ガラス	ウインドシールド	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ	
		フロントサイドウインドウ	UVカット (ブロンズ)・撥水	グリーン	グリーン	グリーン	UVカット (ブロンズ)・撥水	UVカット (ブロンズ)・撥水	
		リヤサイドウインドウ	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ	
		バックドアウインドウ	ブロンズ	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ	ブロンズ	
		マッドガード (フロント・リヤ)	成形・カラード	成形	成形	フロントのみ	*4	成形	成形
		サイドプロテクションモール	カラード		メッキモールなし				
■視界	異形ハロゲンヘッドランプ (マルチフレクタータイプ)								
	フロントフォグランプ (マルチフレクタータイプ)								
	電動格納式リモコンカラード・ワイドビューアミラー								
	カルフォルニアミラー (大型メッキ)*5*6	電動リモコン式	電動リモコン式	電動リモコン式		電動リモコン式	電動リモコン式		
	フェンダーミラー*6								
	ウォッシャー連動時間調整式間欠								
	フロントワイパー	間欠							
	リヤワイパー	間欠	間欠	間欠		間欠	間欠		
コンライト									
■計器盤	オプティロンメーター (メーター照度コントロール付)								
	タコメーター								
	イグニッションキー照明	イルミネーテッド式							
	ウォーニング	ランプ消し忘れ防止 半ドア 運転席・助手席シートベルト着用 (点滅式)							
■操作性	4本スポークステアリングホイール	本革/本木目調 (センターオーナメント付)	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン		
	シフトレバーノブ	本革巻き	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ		
	エンジン回転数感知型パワーステアリング								
	パワーウィンドウ								
	電動スライドドア	メモリー付電動バルブ & アニメーションレスロック機構							
	スライドドアオートクローザー								
	バックドアオートクローザー								
	リモコン付 (運転席・助手席) 可能なリフトアップ式後部ドアロック機構 (付)				*7				
ドアキー連動電気式ドアロック	スイッチ式	スイッチ式	スイッチ式	ノブ連動式	スイッチ式	スイッチ式			
キー抜き忘れウォーニング									
ワイヤレスドアロックリモートコントロール									
クリアランスソナー & バックパー									
クルーズコントロール	*8								

■全車標準装備

- 運転席・助手席サンバイザー (デラックスを除き助手席サンバイザー付)
- 運転席フルリクライニング
- 運転席・助手席ELR付3点式シートベルト (リテンション&フォースリミッター機構付)
- 後左右席ELR付3点式シートベルト (中央席は2点式)
- チャイルドシート固定機構付シートベルト (セカンドシート右席)
- 防眩インナーミラー
- デジタル時計
- 前席シガーライター (シガーライター照明・反血照明付)
- フットレスト (デラックスを除く)
- 成形ドアトリム (フロントドアポケット付)
- フロントシートバックポケット (デラックスを除く)
- フロントドアアームレスト
- A1キーインターロック付パッドロックシステム
- ウインドシールド合わせガラス
- ウェルエルドドアパナー
- サイドドアピーム
- スライドドアチャイルドプロテクター
- スライドドアステップランプ (スイッチ付)
- リヤアンダーミラー
- タマメ付膝蹴式リヤウインドウデフォッガー
- スペアタイヤ (車両装着タイプ)
- エンジンオイル・冷却水レベルウォーニング
- L.S.P. & Bバルブ
- タイヤ交換用工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など


		標準装備		メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)		販売店装着オプション		
		スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス (ロング)	グランドキャビン		
						G-p	G-e*1	
■シート	シートメイン材質	プリントニット	プリントニット	プリントニット	ファブリック	プリントニット	プリントニット	
	オールフラットシート							
	フロントシート	シートスライド	運転席電動		運転席のみ			
		ヘッドレスト	分割・角度調整式	分割・角度調整式	分割・角度調整式	一体式	分割・角度調整式	
		アジャスタブルショルダーベルトアンカー						
	リヤシート	対面シート						
		2人掛固定式						
		ウォークイン機構	左席のみ					
		キャブテンシート	アームレスト付					
		シートバックポケット	左右席	右席	右席		右席	右席
	リヤシート (リヤシート2席)	スーパーライドシート						
		6:4分割固定式						
		センターアームレスト	キャブ側・バック側のみ					
		2人掛固定式				補助シート付		補助シート付
		シートバックポケット						
フロント・リヤ側面		3人掛固定式	シートバックのみ	シートバックのみ				
最後列折りたたみ機構								
ヘッドレスト	4個	4個	4個		8個	7個 (補助シートを除く)		
■内装・荷室	デュアルSRSエアバッグ							
	木目調パネル (インパネ・クラスタ・フロントアシイベース)							
	ドアトリム材質	ファブリックA	ファブリックB	ファブリックB	塩ビ	ファブリックB	ファブリックB	
	セカンドシートサイドポケット (右側)							
	フロントシートサイドポケット (右・左側)							
	フロアカーパーケット材質	カットパイル	コードニール	コードニール	塩ビ	コードニール	コードニール	
	電動カーテン	ダブル (バックドア部)	シングル	シングル	シングル (バックドア部)	シングル (バックドア部)	シングル (バックドア部)	
	フロントマップランプ							
	リヤルームランプ	大型蛍光灯	大型蛍光灯	大型蛍光灯	丸型	八角型蛍光灯	八角型蛍光灯	
	セカンド・サードシート用スポットランプ			セカンドシート用のみ				
	ラゲージルームランプ							
	フロント大型コンソールボックス (アームレストタイプ)	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	
フロントセンターコンソール	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付		
後席シガーライター								
アクセサリコンソール (AC100V) (フロント・リヤ)*9								
バックドア荷ぐせ防止ネット								
荷物機								
■空調	オーバーヘッドデュアルエアコン (フロントエアコンリムーバー)	オート	オート					
	リヤヒーター	ビルトインタイプ	ビルトインタイプ	ビルトインタイプ	ビルトインタイプ	フロアセットタイプ	フロアセットタイプ	
	ヒーターコントロールパネル	プッシュ式デジタル	プッシュ式デジタル	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	
■オーディオ*10	ハイエース・スーパーライブサウンドシステム (インテリジックサウンドシステム) - AM/FMマルチチューナー付ラジオ	9スピーカー	9スピーカー					
	CD&カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	6スピーカー						
	カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ		4スピーカー			6スピーカー	6スピーカー	
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ				2スピーカー			
	ラジオレス仕様	6スピーカー	6スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	6スピーカー	6スピーカー	
	ナビゲーションシステム							
■その他	寒冷地仕様*11							

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*1 旅客運送事業用自動車として登録・使用できるのはグランドキャビンG-eのみです。その場合はタクシーパッケージ (チャイルドプロテクターなし・ドア開放表示付) を必ず選択してください。

*2 スペアタイヤ (車両装着タイプ) はスチールホイールになります。*3 ボディカラーがツートーンの場合はボディカラーもセットでメーカーオプション装着可能です。*4 成形・カラード (フロント・リヤ) と成形 (フロント・リヤ) を設定しています。*5 電動格納機は付いておりません。*6 フロントアンダーミラー付となります。*7 パワーウインドウ (運転席・キーOFF後自動可能ワッチャ式・挟み込み防止機構付) 選択時はドアキー連動電気式ドアロック (スイッチ式) がセットで装着されます。*8 ディーゼル車のみは設定となります。


*9 AC100V (100W) までの電気機器に使用できます。電気機器により使用できない場合があります。詳しくは販売店にご確認ください。*10 オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。*11 寒冷地仕様については販売店にお問い合わせください。なお、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県では寒冷地仕様が全車に標準装備となります。



3年間の安心を「バック」にしました。スマイルパスポート

新車のご購入から始める車検前までの点検・メンテナンスをバックにしたお得なメニューです。高い技術力を持ったプロの整備士が快適なカーライフをサポートします。

(詳細につきましては販売店にお問い合わせください。一部の販売店ではお取り扱いしておりません。)



トヨタ ハイエース ワゴン主要諸元表

■駆動方式		2WD (後輪駆動方式)								4WD (4輪駆動方式)						
エンジン		2400ガソリン (2RZ-E)				3000ディーゼルトターボ (1KZ-TE)				3000ディーゼルトターボ (1KZ-TE)						
グレード	スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス (ロング)	スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス (ロング)	グランドキャビン (スーパーロング)		スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス (ロング)		
										G-p	G-e					
ルーフ形状		ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)		セミミドルルーフ	標準ルーフ		ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)		セミミドルルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ		ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)		セミミドルルーフ	標準ルーフ

■車両型式・性能・重量

車両型式	4速オートマチックフロアシフト	GF-RZH101G-MFPQE	GF-RZH101G-MRPGE	GF-RZH101G-JRPEE	GF-RZH111G-GHPDE											
	電子制御式4速オートマチック (ECT) フロアシフト					KH-KZH100G-MFPQT	KH-KZH100G-MRPGT	KH-KZH100G-JRPET	KH-KZH110G-GHPDT	KH-KZH120G-HHPET	KH-KZH120G-HHPNT	KH-KZH106W-MFPQT	KH-KZH106W-MRPGT	KH-KZH106G-JRPET	KH-KZH116G-GHPDT	
車両重量 ※	kg	1,850	1,820	1,780	1,700	1,980	1,950	1,910	1,830	2,070	2,040	2,110	2,090	2,050	1,970	
車両総重量 ※	kg	2,235	2,260	2,220	2,250	2,365	2,390	2,350	2,380	2,620	2,590	2,495	2,530	2,490	2,520	
最小回転半径	m	4.7				5.2				4.7		5.7		5.6		6.1
燃料消費率 km/ℓ	10・15モード走行 (国土交通省審査値)	7.7 *1				9.5 *2				9.0 *2		8.5 *2		8.7 *2		

●燃費向上対策として *1ロックアップ機構付トルコン *2 電子制御式燃料噴射ポンプ、過給機、インタークーラーを採用しています。

■寸法・定員

全長	mm	4,690				4,950				4,950									
全幅	mm	1,690				1,690				1,690									
全高	mm	1,990		1,950		1,960		1,990		1,950		1,960		2,235		2,025		1,985	
ホイールベース	mm	2,330				2,590				2,330				2,590					
トレッド	前	mm				1,465				1,445									
	後	mm				1,445				1,440									
最低地上高	mm	175				180													
室内	長	mm	3,245	3,155	3,155	3,685	3,245	3,155	3,155	3,685	3,885	3,805	3,245	3,155	3,155	3,685			
	幅	mm	1,525		1,540		1,525		1,525		1,540		1,520		1,520				
	高	mm	1,340	1,345	1,335	1,340	1,340	1,345	1,335	1,340	1,605	1,605	1,340	1,345	1,335	1,340			
定員	名	7		8		10		7		8		10		7		8		10	

■エンジン

型式	2RZ-E (2400ガソリン)	1KZ-TE (3000ディーゼルトターボ)
種類	水冷直列4気筒OHC	水冷直列4気筒OHCターボ
使用燃料	ガソリン	軽油
総排気量 ℓ	2,438	2,982
内径×行程 mm	95.0×86.0	96.0×103.0
圧縮比	8.8	21.0
最高出力 (ネット) kW(PS)/r.p.m.	88 (120)/4,800	96 (130)/3,600
最大トルク (ネット) N・m(kg・m)/r.p.m.	198 (20.2)/2,600	331 (33.8)/2,000
燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)	EFI (電子制御式燃料噴射ポンプ)
燃料タンク容量 ℓ	70	70

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ

型式	ラック&ピニオン式
サスペンション (4WD車は専用)	前 ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング (独立懸架) 後 トレーリング・リンク車軸式コイルスプリング
ブレーキ (4WD車は専用)	前 ベンチレーテッドディスク 後 リーディングトレーリング

■変速比・減速比

ミッション	4速オートマチック	電子制御式4速オートマチック (ECT)	
	2400ガソリン	3000ディーゼルトターボ (2WD)	3000ディーゼルトターボ (4WD)
エンジン			
第1速	2.826	2.804	2.804
第2速	1.493	1.531	1.531
第3速	1.000	1.000	1.000
第4速	0.730	0.705	0.705
後退	2.703	2.393	2.393
減速比	4.556	3.909	3.909

※ 車両重量、および車両総重量は、電動スライドドア、リヤヒーター、電動カーテン、ハイエース・スーパーライプサウンドシステムをメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg、ディーゼル車に寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合+20kg、アルミホイールをメーカーオプション装着した場合、2WD車で+10kg、4WD車で+20kgとなります。
●燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なると、それに応じて燃料消費率が異なってきます。
●エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
●「ハイエース」「グランドキャビン」「LASRE」「EFI」「ECT」「TEMS」「モネ」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

■内外配色一覧表

ボディカラー	内装色	標準設定色				メーカーオプション設定色 (ご注文時に申し受けます)	
		スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス	G-p	G-e
ホワイト(058)	アンテロープ (46)						
	ブルーイッシュグレー (16)						
ウォームグレーパールメタリック (1A5)	アンテロープ (46)						
シルキーローズトーンニング (2BY)	アンテロープ (46)						
アクアシルバートーンニング (2BZ)	ブルーイッシュグレー (16)						
マーベラスシルバートーンニング (2FJ)	ブルーイッシュグレー (16)						
エレガントパールトーンニング (2GC)	アンテロープ (46)						
ライトグリーンメタリック (6L1)	ブルーイッシュグレー (16)						
ダークグリーンマイカメタリック (6P2)	ブルーイッシュグレー (16)						
ダークブルー (8E2)	ブルーイッシュグレー (16)						

サイドリフトアップシート車

ご家族の快適カーライフ車両として

セカンドシートが脱着でき、そのまま車いすになります。
シートの回転と車外へのスライドダウンの操作すべてをスイッチひとつで行えます。
シートの前後スライド(電動)も行え、ドライブの快適性も向上しました。

脱着タイプ

免許区分：普通免許
乗車定員：7名



Photo:スーパーカスタムG 2WD・3000ディーゼルトーボ(KH-KZH100G-VTKYG)。
ボディカラーはウォームグレーパールメタリック(1A5)。



福祉タクシー仕様車

Cタイプ

安全で快適な福祉・観光タクシー。
福祉施設などの送迎用として高いパフォーマンスを実現します。
乗車定員：8名

Photo:グランドキャビン 2WD・3000ディーゼルトーボ“Cタイプ”(KH-KZH120G-VTHPNC)。
ボディカラーはシルキーローストニング(2BY)。車いすは架装メーカーオプション。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

- 税制度** ●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免
- 貸付・助成** ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。

フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転シート仕様	サイドリフトアップシート車	回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

- トヨタハートフルプラザ千葉 TEL. 043-241-1488 営業時間 10:00~19:00
- トヨタハートフルプラザ東京 TEL. 03-3332-3811 営業時間 10:00~18:00
- トヨタハートフルプラザ神戸 TEL. 078-366-1616 営業時間 10:00~18:00
- トヨタハートフルプラザ広島 TEL. 082-501-1222 営業時間 10:00~20:00
- トヨタハートフルプラザ福岡 TEL. 092-477-6187 営業時間 10:00~19:00

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
営業時間 月~金曜日(祝日を除く) 9:00~12:00, 13:00~17:00

全国共通フリーフォン 0070-800-778899

詳しくは: www.toyota.co.jp/welcab



Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。  TOYOTA

住宅……………トヨタホーム 人とクルマの新総合サイト…Gazoo
21世紀カーポートするカード…TS³ 新車 レンタカー、カーリース…トヨタレンタリース
ケータイ&モバイルSHOP…PiPiit ロジスティクス…TOYOTA L&F
クルマ買取りネットワーク…T-UP プレジャーポート…TOYOTA MARINE
※トヨタホームは一部地域ではお取扱いしていません。

いろいろなクルマと比較もできる。詳しくは!
www.toyota.co.jp/Hac

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのハイエース取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899
所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間 月曜～金曜(除く祝日)
9:00～12:00 13:00～17:00

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は02年2月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

PR0018-0202