

HIACE

VAN/WAGON/COMMUTER



'04-'05 グッドデザイン賞受賞

新基準ビジネスパッケージ。

社会のために、そしてなにより働く人のために、より大きく生まれ変わったハイエース。

荷室と安全を高い次元で両立。すべてを一新して、ベストバランスのビジネスパッケージを完成させました。

スマートにアクティブに毎日を駆けるために、

NEWハイエースがビジネスカーの新基準を提案します。

HIACE

Stylish Design

使う人の個性が生きるシンプルで
スタイリッシュなデザイン。

Dynamic Space

たっぷり積めて、作業効率の良い
荷室を実現。

Good Performance

人と荷物に、そして環境に
やさしい走行性能。

Advanced Safety

大切な人と積荷を守るために実現した、
高水準の安全性能。



Photo: 2WD・2500ccターボエンジン・4人乗車・L・L200スーパーGL。ボディカラーのインディゴエントランスはオプションカラー。Nはメーカーオプション。助手席SRSエアバッグ・プリテンションシートベルト・固定式サイドドアガラス（ブラインド）。ワイドマルチAVモニター・ラジオ・ナビゲーション・カーナビ・バックガイドモニターはメーカーオプション。

Stylish Design



Photo: 2WD・2800ディーゼル・ロングバン・25人乗り・3ドア・スーパーGL。ボディカラーのインテリジェントシルバートーニング<2LN>はメーカーオプション。固定式リヤサイドガラス(ブライバレー)はメーカーオプション。


広い荷室を確保しながら優れた衝突安全性を高次元で両立させたハイエースのパッケージング。

新しいハイエースのパッケージングが目指したものは、それは定評のある広い荷室を犠牲にすることなく、これからの時代も見据えた高い衝突安全性を確保することにあります。シャープに延長させたフロントノーズ。エンジンの前方移動とラジエータ位置の変更。ボディ設計を根本から見直すことで、十分なサイズと容量を持つ荷室スペースを確保すると同時に、「正面衝突実験」と「オフセット前面衝突実験」において競合クラストップレベルの安全性能を追求しています。

※：1トン積キャブオーバーバンクラスでの比較



衝突時の衝撃荷重を効率的に分散・吸収して、キャビンの変形を抑制し、客室空間をしっかりと確保します。
■写真は実験用車両でオフセット前面衝突実験です。



フロントオーバーハング: 1040mm

ホイールベース: 2570mm

リアオーバーハング: 1070mm

ノーズを延長させることで、クラッシュゾーンを拡大。

エンジンを前進させ、ラジエータ類を最前部へ移動させることで、十分なフロア長を確保。

荷室上部と室内幅、ホイールハウス間を拡大することで、荷室効率を向上。

Photo: 2WD・2500ディーゼル・ロングバン・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。ボディカラーのインテリジェントシルバートーニングはメーカーオプション。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー・6フォースリミッター機構付シートベルト、固定式リヤサイドガラス（プライバシー）、アクセサリコンセント（AC100V）、ワイドマルチAVステーションB&4スピーカー&音場ガイダンス機能付カラオケバックガイドモニターはメーカーオプション。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切取ったカットモデルです。■諸君へ仕様の詳しい設定につきましては、P25～27をご覧ください。

容量×効率で群を抜く、 ビジネスのためのスペース。

どれだけ積めるか、どれだけ作業しやすいか。毎日使うビジネスカーのシビアな命題に答えるために、最大限のスペース効率を追求。優れた積載性と作業性、充実のバリエーションで多彩なビジネスシーンに対応します。



ロングボディ荷室長
3000mm

スーパーロングボディ荷室長
3540mm

Photo: ロングボディ・3/6人乗り・DX。

Photo: スーパーロングボディ・3/6人乗り・DX。

BODY TYPE

取り回ししやすいボディサイズで充分な荷室容量を確保したロングボディタイプ。ロングボディタイプより全長で685mm、全幅で185mm大きなスーパーロングボディタイプは、さらに荷室容量が拡大されています。

ロングボディ・標準ルーフ



ロングボディ・ハイルーフ



スーパーロングボディ・ハイルーフ



ROOF TYPE

ロングボディ・標準ルーフ



ロングボディ・ハイルーフ



●()はスーパーロングボディ・ハイルーフ
●写真はDX・標準フロア

FLOOR TYPE

標準フロア



ジャストロー



床下収納スペース



フロアタイプ

ホイールハウス間の拡大により広いフロア面積を確保した標準フロアに加えて、タイヤハウスの張り出しのないフラットなフロア形状が特徴のジャストロータイプも設定。ジャストローでは、床を二重構造として、床下にも収納スペースを設けています。

SLIDE DOOR

5ドア・ロングボディ



4ドア・ロングボディ



4ドア・スーパーロングボディ



●数値はメーカー設計値であり参考値です。(DX)

5ドア／両側スライドドアにより、3方向からの効率的な作業を可能にする5ドア車も設定しています。

スライドドア

スライドドア開口幅を拡大して、荷役性と乗降性を高めました。さらにスムーズな開閉機構とスライドドア全開ストッパーの採用で優れた作業性を実現、抜群の使い勝手を発揮します。




SEAT TYPE

3タイプのシート配列を設定。リヤシートは、簡単操作で折りたたため荷室最前部へすっきり収納できます。


1列シート車 3人乗り



2列シート車 2/5人乗り・3/6人乗り



3列シート車 3/6/9人乗り



●イラストは3/6人乗り

Comfortable Interior 快適な時間と空間を創造。ゆとりのビジネスシーンを実現するコクピット。



Photo: 2WD・2500ディーゼル・ロングバン・2/5人乗・5ドア・スーパーGLの計器類。助手席SRSEエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、クランクセンサー&バックセンサー、アクセリコンセント(AC100V)、ワイドマルチAVステーションII&4スピーカー&音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニターはメーカーオプション。

COMBINATION METER



オプティロンメーター
(タコメーター・メーター照度コントロール付)
●スーパーGLに装備



標準メーター(メーター照度コントロール付)
●DXに装備

操作しやすいスイッチ配置。大きな文字とLED光源の透過方式で見やすいメーター類。コクピットの充実した装備が快適な空間を演出し、ドライバーのストレスを軽減します。

AUDIO & VISUAL



ワイドマルチAVステーションII (GPS・CDボイスナビゲーション付) (5.8型ワイドディスプレイ+TV+CD+AM/FMマルチチューナー付ラジオ)&4スピーカー




CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカー



AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&1スピーカー (内蔵型)

バックガイドモニター並列駐車説明図



- ① 予想進路線が駐車区画線に合うように後退します。
- ② 駐車区画線と車幅延長線が平行になったら、ハンドルを真直ぐに戻して、後退します。
- ③ 距離目安線と後方周囲の参考になります。



バックガイドモニター表示画面



バックガイドモニターカメラ部

音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター

車庫入れや縦列駐車などの際に、後退操作の参考になるガイドラインをバックガイドモニター画面に表示します。さらに、縦列駐車時には音声ガイドも行います。ステアリング操作と連動した予想進路線、駐車区画内にまっすぐ駐車するための目安となる車幅延長線のほか、ステアリング操作のタイミングを示す駐車ガイドなども画面表示します。

- ※音声案内は縦列駐車のみとなります。
- ※案内線表示および音声ガイダンスは、ON/OFF切り替え可能です。
- カメラが映し出す範囲は限られています。後退時には必ず直接後方を確認しながら運転してください。

CABIN & SEAT



運転席と助手席間のワークスルー性を向上させて、スムーズな移動を実現。




●スーパーGL

●DX

キャビンは、運転中はもちろん休憩や事務作業時などにも自然な動きができるように設計。フォールド性の高い構造と上質の生地を採用したシートと合わせて、心地よい時間を過ごしていただけるように配慮しています。



街中でも高速道路でもストレスを感じさせない走りを実現。それでいてクリーンでエコノミー。
トータルバランスの良い性能こそが、ハイエースの真骨頂です。



2.5L 直噴インタークーラー付ディーゼルターボエンジン

「平成15年排出ガス規制(ディーゼル新短期規制)」と「自動車NOx・PM法」に対応した新開発直噴インタークーラー付ディーゼルターボエンジン。コモンレール式燃料噴射システムと小型ターボチャージャーにより、充分なトルク・出力と低燃費を実現。また、排出ガスに加え振動・騒音も低レベルに抑制。首都圏ディーゼル車規制条件にも適合しています。

●2KD-FTV
総排気量: 2,494 cc
最高出力(ネット): 80kW (109PS) / 3,400r.p.m.
最大トルク(ネット): 260N・m (26.5kg-m) / 1,600~2,600r.p.m.

2.0L DOHC VVT-i^{※1} ガソリンエンジン

VVT-iの採用により低中速域での豊かなトルクと伸びやかな加速性能を達成した高性能ガソリンエンジン。「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」^{※2}の認定を、国土交通省より取得しています。

●1TR-FE
総排気量: 1,998 cc
最高出力(ネット): 98kW (133PS) / 5,600r.p.m.
最大トルク(ネット): 182N・m (18.6kg-m) / 4,000r.p.m.



2.7L DOHC VVT-i^{※1} ガソリンエンジン

VVT-i採用のゆとりあるパワーとトルクが特徴の新開発高性能ガソリンエンジン。バランスシャフトの採用で振動・騒音も低レベルに抑制。「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」^{※2}の認定を、国土交通省より取得しています。

●2TR-FE
総排気量: 2,693 cc
最高出力(ネット): 111kW (151PS) / 4,800r.p.m.
最大トルク(ネット): 241N・m (24.6kg-m) / 3,800r.p.m.



※1: Variable Valve Timing-intelligent (連続可変バルブタイミング機構)
※2: 国土交通省低排出ガス車認定制度




ゲート式A/Tシフトレバー

M/Tシフトレバー



フロントサスペンション

リアサスペンション



4WD (フルタイム4輪駆動方式)

ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)



イージーメンテナンス

195/80R15 103/101LT フロントタイヤ
フルホイールキャップ(15X6Jスチールホイール)

4速オートマチックトランスミッション

2KD-FTVディーゼルエンジンと1TR-FEガソリンエンジンの搭載車には電子制御式4速オートマチック(ECT)を採用。運転状況に応じて最適に変速、ロックアップタイミングを制御し滑らかな変速フィーリングを実現しています。2TR-FEガソリンエンジン搭載車には、電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック(ECT-E)を採用し低燃費と滑らかな変速フィーリングを実現しています。また、登坂路、降坂路での不要なシフトチェンジを低減する登降坂制御を採用し、ドライブの快適性を向上させています。

ゲート式A/Tシフトレバー

ゲート式シフトレバーをインパネに配置。誤操作を防止するシフトロック機能も装備しています。

クラッチスタートシステム

5速マニュアル車には、安全対策としてクラッチをしっかりと踏み込まないとスターターが作動しないクラッチスタートシステムを採用しています。

サスペンション

優れた操縦安定性をもたらすダブルウィッシュボーン式のフロントサスペンションと、広い荷室が確保できフル積載でもしっかりした操縦安定性をもたらす車軸式半橋円板ばね式のリアサスペンションを一新。さらに細かなチューニングを施すことで、優れた乗り心地も獲得しています。

4WD (フルタイム4輪駆動方式)

ビスカスカップリングを採用したセンターデフ方式のフルタイム4WDシステム。駆動力を効率良く配分して、滑りやすい路面や悪路での走行をサポートします。

LSD (リミテッド・スリップ・デフ)

万が一の滑りなどで片方の車輪が空転した場合でも、もう一方の車輪へ駆動力を伝達して走行安定性を高めます。

イージーメンテナンス

エンジン冷却水やウォッシャー液のタンク等をフロント部に内蔵。メンテナンス性を高めています。

Advanced Safety



■写真は実験用車両でオフセット前面衝突実験です。

事故の未然防止を目的としたシステムと、万一の事態でもドライバーを守ることを優先的に考えた安全性能。

ハイエースは、クラストップレベル^{※1}の安全性を追求しています。 ※1: 1トン級キャブオーバーバンクラスでの比較

PASSIVE SAFETY



■写真は実験用車両でオフセット前面衝突実験です。



SRSエアバッグ ■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。



ステアリング&ブレーキペダル後退低減機構(回転式)



WILコンセプトシート説明図

歩行者傷害軽減ボディ

強固なボディ構造

衝突時の衝撃荷重を効果的に分散・吸収するためにロアメンバーに加えアッパーメンバーを採用。さらに、ドアビームなどを強化。強固なボディ構造によりキャビンの変形を最小限に抑え、客室空間を確保します。

SRS[®]エアバッグ

全車に、運転席SRSエアバッグを標準装備し、助手席SRSエアバッグを設定。万一の衝突時に、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて前席乗員の胸や頭の重大な傷害を軽減します。

※2: SRS乗員保護補助装置(Supplemental Restraint System)

●SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。

●助手席エアバッグ装着車はチャイルドシートなどを助手席に設置する時は後ろ向きにしないなど、ご注意ください。項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

ステアリング&ブレーキペダル後退低減機構(回転式)

前方から強い衝撃を受けた際には、ブレーキブースターを回転させることでブレーキペダルのドライバー側への飛び出しを抑えドライバーの脚部への傷害を軽減する構造としました。ブレーキペダルにはダブルリンク式を採用し、乗員保護性能を確保すると同時に、ペダルストロークを縮小することでブレーキフィーリングを向上させています。


WIL(頸部傷害低減)^{※3}コンセプトシート

低速で後方から衝突された際に頸部への衝撃を緩和する、トヨタ独自のWILコンセプトを取り入れたシート構造を運転席、助手席に採用しました。

※3: WIL(頸部傷害低減): Whiplash Injury Lessening


歩行者傷害軽減ボディ

エンジンフード・フェンダーパネル・ワイパーピボット周辺に衝撃吸収構造を採用し、万一の対人事故の場合に歩行者の頭部などに加わる衝撃を緩和するボディ構造としました。



プリテンショナー&フォースリミッター説明図

ACTIVE SAFETY



ABS装着車・非装着車走行比較図

プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト

前席には、万一の前面衝突時に強い衝撃を感じると同時にシートベルトを巻き取り適切な乗員拘束効果を確保するプリテンショナー機構、そしてシートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。なお、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)

急制動時や滑りやすい路面での制動時におけるタイヤロックを防ぎ、スリップを抑制するABSを、全車に標準装備しています。

ブレーキアシスト

緊急時にブレーキペダルを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量からシステムが緊急ブレーキであることを検知し、ドライバーのペダル踏力を増加させ、制動力を確保します。ドライバーの操作をアシストし、ABSを含めたブレーキ性能を最大限に発揮します。

●アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。


視界および被視認性の確保

良好な前方視界、後方視界を確保するための装備と、制動時に後続車からの被視認性を高める装備を設定しています。



- ①電動格納式メッキワイドビュードアミラー(リモコン式)+フロントアンダーミラー【スーパーGL】
- ②フェンダーミラー+フロントアンダーミラー【DX】
- ③ウォッシャー運動間欠式フロントワイパー
- ④リヤフォグランプ(右側)
- ⑤LED式ハイマウントストップランプ
- ⑥リヤアンダーミラー+間欠式リヤワイパー+リヤウインドデフォグ(タイマー付)

VAN 車種体系表



グレード	SUPER GL DX									
定員・積載量	2/5人	3/6人	3人	3/6/9人	3/6人	3人	3人 (リフトバン)	3/6人	3/6人	3/6人
2WD	1000/850kg	1250/1050kg	1250kg	1200/1000/850kg	1250/1050kg	1250kg	1250kg	1000/850kg	1250/1050kg	1000/850kg
4WD	1000/850kg	1000/850kg	1000kg	1000/850/700kg	1000/850kg	1000kg	1000kg	—	—	—
ドア数	5 door			4 door			4 door	5 door	4 door	5 door

エンジン	2WD	25i ディーゼル	4A/T	1	3	7	11	15	19	23	27	31	35	39
			5M/T		4	8	12	16	20	24	28	32	36	
		2.7i ガソリン	4A/T											40
		2.0i ガソリン	4A/T	2	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
エンジン	4WD	25i ディーゼル	5M/T		6	10	14	18	22	26	30	34	38	
			4A/T	41	42	44	46	48	50	52				54
		2.7i ガソリン	4A/T		43	45	47	49	51	53				
			5M/T											55

※4A/Tは4速オートマチック。5M/Tは5速マニュアルを示します。

18-19 ■イラスト、写真はバリエーション中の一例です。■車種番号の詳しい設定につきましては、P25～27をご覧ください。

SUPER GL ロングバン (2WD/4WD)・標準ルーフ・標準フロア

■2/5人乗り・5ドア
2WD:1000/850kg積
4WD:1000/850kg積
車種番号: ①、②、③



Photo:2WD・2500ディーゼルスーパーGL。ボディカラーはダークグレイマイカメタリック1E2。クリアランスセンサー&バックセンサー (4センサー) <36,750円>はメーカーオプション。



	メーカー希望小売価格※1	消費税率抜き	北海道地区メーカー希望小売価格※2	消費税率抜き
2WD	2500ディーゼル	2,688,000円	2,717,400円	2,588,000円
4WD	2000ガソリン	2,457,000円	2,340,000円	2,359,000円
4WD	2500ディーゼル	2,982,000円	2,840,000円	3,011,400円
				2,868,000円



シートアレンジ



2段階調整式リヤシート (リクライニング付)

オールフラットシート

折りたたみ状態

Photo:2WD・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。助手席SR&Sエアバッグ・プリテンション&フォースリミッター・直後付シートベルト<15,750円>。クリアランスセンサー&バックセンサー (4センサー) <36,750円>。固定式リヤサイドガラス (ブラインド) <12,600円>。アクセサリ・コンセント (AC100V)<10,500円>。ワイドマルチAVステーション (4スピーカー&音場ワイド&音場ワイドサラウンドモニター) <164,850円>はメーカーオプション。



単位 (mm)

グレード	駆動方式	定員	積載量	フロア形状	ドア数	2500 ディーゼル 4 A/T	2000 ガソリン
スーパーGL	2WD 4WD	2/5人	1000/850kg積	標準フロア	5ドア	①	②

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます (詳しくは販売店におたずねください)。
■車両本体価格およびメーカーオプション価格はメーカー希望小売価格 (消費税込) (95年8月現在のもの) で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。■車両本体価格はスペアタイヤ (車両積重タイプ)、タイヤ交換工具付の価格です。
■車両本体価格にはオプション価格が含まれません。■保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途お支払いください。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料 (11,100円 (95年8月現在の金額)) が別途必要となります。またエアバッグ類の追加オプションがある場合、300円加算されます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

スーパーGL主な専用装備



メッキフロントグリル

フロントフォグランプ

メッキアウターサイドドアハンドル (フロント・スライドドア)

電動格納式メッキワイズビュー

メッキバックドア・リヤニッシュ

7ホイルキャップ (ハイグレードタイプ) ドアミラー (リモコン式)

■荷室長は、床面と天井の中点位置で計測したものです。詳しくは販売店におたずねください。■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P25～27をご覧ください。

車種番号：③～⑥、⑫、⑬

車長 3000
1660
車高 1335
荷重 1545
車輪上高 620

単位(mm)



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX。ボディカラーは
シルバーマイカメタリック<1E7>。

車種番号：⑦～⑩、④⑤

單位(mm)

側面圖：全長3000，轴距2970

正面圖：前高1335，前懸1545，前懸地高620



Photo:4WD・2500ディーゼル・DX。ボディカラーは
ダークグリーンマイカメタリック<6S3>。

車種番号：⑪～⑭、⑯、⑰

Technical drawings of the vehicle's interior and exterior dimensions. The left drawing shows the interior layout with dimensions: 荷室長 2135 (Cargo length 2135) and 1480. The right drawing shows the exterior dimensions: 荷室高 1335 (Cargo height 1335), 荷室幅 1545 (Cargo width 1545), and 床面地上高 620 (Floor height 620). The unit is 単位(mm) (Unit: mm).



Photo:4WD・2500ディーゼル・DX。ボディカラーはホワイト<058>。クリアランスソナー&バックソナー(4センサー)<36,750円>はメーカーオプション。リヤオイルハウスカバー、リヤヒーター、寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。

車種番号：15～18、48、49

单位: (mm)

侧视图: 长度 3000, 轴距 1960

前视图: 高度 1335, 宽度 1545

后视图: 高度 620



Photo: 2WD・2500ディーゼル・DX。ボディカラーはホワイト<058>。

車種番号：19～22、50、51

荷室長3000
床面長2970
単位(mm)

荷室高1335
荷室幅1545
床面高さ62



Photo:4WD・2500ディーゼル・DX。ボディカラーはダークブルー・マイカメタリック<BP4>。クリアランスソナー&バックソナー(4センサー)<36,750円>はメーカーオプション。リヤアンダーミラー、簡易式リヤワイパー、リヤウインドゥデフォグ(タイマー付)はセットでメーカーオプション<26,250円>。



フロントシート



リヤシート(3/6人乗り)

標準儿一〇


Photo: 2WD・3/6人乗り・5ドア・DX.

助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<15,750円>、パワーウィンドウ<16,800円>、アクセサリコンセント(AC100V)<9,450円>はメーカーオプション。リヤクーラー、センターアッパービルダーガーニッシュはセットでメーカーオプション<57,750円>。リヤホイールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション<28,250円>。



折りたたみ状態

Photo: 4WD・3/5/9人乗り・4ドア・DX。リヤホイールハウスカバー、リヤヒーター、寒冷地仕様はセットでメーカーオプション



1842 (mm)

■筒室長は、床面と天井の中間位置で計測したものです。詳しくは販売店におたずねください。■床面地上高、床面長の数値はメーカー設計値であり参考値です。■機種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P25～27をご覧ください。

駆動方式	定員	積載量	フロア形状	ドア数	2500 ティール		2000 ガソリン	
					4 A/T	5 M/T	4 A/T	5 M/T
2WD	3/6人	1250/1050kg積	標準フロア	5ドア	③	④	③	③
4WD		1000/850kg積			④	④		
2WD	3人	1250kg積	標準フロア	5ドア	⑦	③	③	⑩
4WD		1000kg積			④	⑤		
2WD	3/6/9人	1200/1000/850kg積	標準フロア	4ドア	①	②	①	①
4WD		1000/850/700kg積			④	⑦		
2WD	3/6人	1250/1050kg積	標準フロア	4ドア	⑤	⑩	⑦	⑤
4WD		1000/850kg積			⑤	⑩		
2WD	3人	1250kg積	標準フロア	4ドア	①	②	③	②
4WD		1000kg積			⑤	①		

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます（詳しくは販売店におたずねください）。■車両本体価格およびメーカーオプション価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）05年8月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。■車両本体価格はスベアタイヤ（車両装着タイヤ）、タイヤ交換用工具付の価格です。

■自動車本体価格にはオプション価格が含まれません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,120円(05年8月時点の金額))が別途必要となります。またエアバッグ類の追加オプションがある場合、300円加算されます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■標準フロア・3人乗り(ルートバン)・4ドア

2WD:1250kg積


4WD:1000kg積

車種番号: 23~25, 27, 30

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
		消費税込	消費税別	消費税込	消費税別
2WD	2500ディーゼル	4A/T 2,021,250円	1,925,000円	2,050,650円	1,953,000円
		5M/T 1,937,250円	1,845,000円	1,966,650円	1,873,000円
	2000ガソリン	4A/T 1,790,250円	1,705,000円	1,810,200円	1,724,000円
		5M/T 1,706,250円	1,625,000円	1,726,200円	1,644,000円
4WD	2500ディーゼル	4A/T 2,315,250円	2,205,000円	2,344,650円	2,233,000円
		5M/T 2,231,250円	2,125,000円	2,260,650円	2,153,000円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。



■主な標準装備



■標準フロア・3/6人乗り・4ドア

2WD:1250/1050kg積

車種番号: 21~24

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
		消費税込	消費税別	消費税込	消費税別
2WD	2500ディーゼル	4A/T 2,173,500円	2,070,000円	2,202,900円	2,098,000円
		5M/T 2,089,500円	1,990,000円	2,118,900円	2,018,000円
	2000ガソリン	4A/T 1,942,500円	1,850,000円	1,962,450円	1,869,000円
		5M/T 1,858,500円	1,770,000円	1,878,450円	1,789,000円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。



■主な標準装備



■ジャストロー・3/6人乗り・5ドア

2WD:1000/850kg積

車種番号: 27~30

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
		消費税込	消費税別	消費税込	消費税別
2WD	2500ディーゼル	4A/T 2,194,500円	2,090,000円	2,223,900円	2,118,000円
		5M/T 2,110,500円	2,010,000円	2,139,900円	2,038,000円
	2000ガソリン	4A/T 1,963,500円	1,870,000円	1,983,450円	1,889,000円
		5M/T 1,879,500円	1,790,000円	1,899,450円	1,809,000円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはライトイエロー<509>。



■主な標準装備



■ジャストロー・3/6人乗り・5ドア

2WD:1000/850kg積

車種番号: 35~38

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
		消費税込	消費税別	消費税込	消費税別
2WD	2500ディーゼル	4A/T 2,268,000円	2,160,000円	2,297,400円	2,188,000円
		5M/T 2,184,000円	2,080,000円	2,213,400円	2,108,000円
	2000ガソリン	4A/T 2,037,000円	1,940,000円	2,066,950円	1,959,000円
		5M/T 1,953,000円	1,860,000円	1,972,950円	1,879,000円



Photo: 2WD・2500ディーゼル・DX。ボディカラーはシルバーマイケルメタリック<1E7>。クリアランスソナーはバックリナー(4センサー)<36,750円>。プラグインハイブリッド(リヤサード・リヤサード・バックドア)<117,500円>はメーカーオプション。



■主な標準装備



Photo: 2WD・ハイルーフ・3/6人乗り・4ドア・DX。
パワーウィンドウ<16,800円>はメーカーオプション。

フロントシート

リヤシート(3/6人乗り)

折りたたみ状態



ルートバン・標準ルーフ・標準フロア
Photo: 2WD・3人乗り・4ドア・ルートバン・DX。

標準ルーフ・ジャストロー
Photo: 2WD・3/6人乗り・5ドア・DX。

ハイルーフ・標準フロア
Photo: 2WD・3/6人乗り・4ドア・DX。

ハイルーフ・ジャストロー
Photo: 2WD・3/6人乗り・5ドア・DX。

■標準ルーフ車



■ハイルーフ車



●()内はジャストロー
単位: (mm)

駆動方式	定員	積載量	フロア形状	ルーフ形状	ドア数	2500ディーゼル		2000ガソリン	
						4 A/T	5 M/T	4 A/T	5 M/T
2WD	3人 (ルートバン)	1250kg積	標準フロア	標準ルーフ	4ドア	23	24	23	24
		1000kg積				25	26	25	26
2WD	3/6人	1000/850kg積	ジャストロー	標準ルーフ	5ドア	27	28	27	28
						29	30	29	30
2WD	3/6人	1250/1050kg積	標準フロア	ハイルーフ	4ドア	31	32	31	32
						33	34	33	34
2WD	3/6人	1000/850kg積	ジャストロー	ハイルーフ	5ドア	35	36	35	36
						37	38	37	38

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
■車両本体価格およびメーカーオプション価格(メーカー希望小売価格(消費税込)15年6月現在のもの)を参考価格です。
※価格は税別価格が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。■車両本体価格はスベアタイヤ(車両装着タイヤ)。
タイヤ交換用工具の価格です。■車両本体価格にはオプション価格は含まれません。
■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,120円(15年6月時点の金額))が別途必要となります。またエアバッグの
追加オプションがある場合、300円加算されます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■3/6人乗り・4ドア

2WD:1000/850kg積

4WD:1000/850kg積

車種番号: 39、40、54、55

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
		消費税抜き		消費税抜き	
2WD	2500 ディーゼル	2,215,500円	2,110,000円	2,244,900円	2,138,000円
	2700 ガソリン	2,089,500円	1,990,000円	2,107,350円	2,007,000円
4WD	2500 ディーゼル	2,509,500円	2,390,000円	2,538,900円	2,418,000円
	2700 ガソリン	2,383,500円	2,270,000円	2,401,350円	2,287,000円



■主な標準装備



電気式ドアロック



電気式リヤワイパー

リヤウィンドウ
デフォッガー

フロントエアコン

SRSエアバッグ
(運転席)

ABS

Photo:2WD・2500ディーゼル・DX。ボディカラーは
ダークブルーマイカメタリック<8P4>。クリアランス
ソナー&バックソナー(4センサー)<36,750円>は
メーカーオプション。




Photo:2WD・3/6人乗り・4ドア・DX。
クリアランスソナー&バックソナー(4センサー)<36,750円>、パワーウィンドウ<16,800円>、
アクセサリコンセント(AC100V)<9,450円>はメーカーオプション。

フロントシート

リヤシート(3/6人乗り)

折りたたみ状態

ハイルーフ




単位(mm)

駆動方式	定員	積載量	フロア形状	ドア数	2500 ディーゼル	2700 ガソリン
					4 A/T	
2WD	3/6人	1000/850kg積	標準フロア	4ドア	39	40
4WD					54	55

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
■車両本体価格およびメーカーオプション価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)05年8月現在のもので参考価格です。
価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。■車両本体価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、
タイヤ交換用工具付の価格です。■車両本体価格にはオプション価格が含まれません。
■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,120円<05年8月時点の金額>)が別途必要となります。
またエアバック類の追加オプションがある場合、300円加算されます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

BODY COLOR



ホワイト<058>



シルバーマイカメタリック<1E7>



ダークグレーマイカメタリック<1E2>



ダークブルーマイカメタリック<8P4>



トリコット



ライトイエロー<599>



ダークグリーンマイカメタリック<6S3>



インテリジェントシルバートーニング<2JN>



ジャージ

SEAT MATERIAL

内外配色一覧表

グレード	シート表皮	標準設定						メーカーオプション設定(ご注文時に申し受けます)	
		ボディカラー <コード>	ホワイト <058>	シルバー マイカメタリック <1E7>	ダークグレー マイカメタリック <1E2>	ダークブルー マイカメタリック <8P4>	ライトイエロー <599>	ダークグリーン マイカメタリック <6S3>	インテリジェント シルバートーニング <2JN>
スーパーGL	トリコット								※
DX	ジャージ								

※ボディカラーのインテリジェントシルバートーニング<2JN>はメーカーオプション<42,000円(消費税抜き40,000円)>となります。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)05年8月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。
■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表〔パン〕

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

		スーパーGL	DX			
			3/6/9人乗り	3/6人乗り	3人乗り	3人乗り(リフトバン)
タイヤ&ホイール&足回り	フロント:195/80R15 103/101L LT (15×6Jスチールホイール) リヤ:195/80R15 107/105L LT (15×6Jスチールホイール)					
	195/80R15 107/105L LT (15×6J スチールホイール)			スーパーロング(ディーゼル・4WD)		
	185/75R15 106/104L LT (15×6J スチールホイール)			ジャストロー		
	フルホイールキャップ	ハイグレードタイプ				
安全性	LSD (リミテッド・スリップ・デフ) [4WDのみ]		31,500円(消費税抜き30,000円)			
	ABS (アンチロック・ブレーキ・システム)					
	ブレーキアシスト					
	運転席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト					
	助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト		15,750円(消費税抜き15,000円)			
	チャイルドプロテクター (スライドドア)					
	リヤシートベルト (外側3点式・中央席2点式)	*1				
	LED式ハイマウントストップランプ		8,400円(消費税抜き8,000円)			
外装	リヤフォグランプ (右側)	*2	10,500円(消費税抜き10,000円)			
	クリアランスソナー&バックソナー (4センサー)		36,750円(消費税抜き35,000円)			
	カラードバンパー (フロント・リヤ)					
	カラードスライドドアレール					
	UVカット機能付フロントウィンドシールドグリーンガラス					
	固定式リヤサイドガラス (両側)	UVカットグリーン ブライバシー	-12,600円(消費税抜き-12,000円)		*3	
	スライド式リヤサイドガラス (両側)	UVカットグリーン ブライバシー		*3	*3	
	固定式リヤクォーターガラス	UVカットグリーン ブライバシー		*3	*3	*3
	バックドアガラス	UVカットグリーン ブライバシー				15,750円(消費税抜き15,000円)
	フロントグリル	メッキ	*3	*3	*3	
	メッキアウトサイドドアハンドル (フロント・スライドドア)		シルバー塗装	シルバー塗装	シルバー塗装	シルバー塗装
	メッキバックドアガーニッシュ					
	リヤメッキエンブレム (車名+グレードロゴ)					
	マルチリフレクターヘッドランプ					
視界	フロントフォグランプ					
	電動格納式メッキワイドビュードアミラー (リモコン式)					
	フエンターミラー					
	リヤアンダーミラー				*4	*4
	ウォッシャー 運動間欠式フロントワイパー	時間調整式				
	間欠式リヤワイパー				*4	*4
	リヤウィンドウデフォッガー (タイマー付)				*4	*4
	計器盤・操作性					
計器盤・操作性	オプティロムメーター (タコメーター付)					
	コンライト (ライト自点灯・消灯システム)					
	メーター照度コントロール					
	パワウィンドウ (運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・誤み返し防止機能付)		16,800円(消費税抜き16,000円)			
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール	*5				
	スライドドアアイズークローザー (両側)					
	スライドドア全開ストッパー	両側		5ドアは両側	5ドアは両側	
	4本スポークステアリングホイール (ウレタン)	センターオーナメント付				
	シート表皮	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
内装・荷室 室内装備	フルリクライニング	運転席・助手席	運転席	運転席	運転席	運転席
	シートスライド	運転席・助手席	運転席	運転席	運転席	運転席
	ヘッドレスト	分割式	一体式	一体式	一体式	一体式
	シートバックポケット					
	2段階調整式リヤシート (リクライニング付)					
	分割式リヤシートヘッドレスト (2個)					
	オールフラットシート					
	インパネアッパース部シルバーメタリック加飾					
	センターコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付)					
	マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付)					
	助手席アッパーボックス	*6				
	サンバイザー (運転席・助手席)	ファブリック (バニティミラー付)	塩ビ *7	塩ビ *7 ファブリック(ハイルーフ)	塩ビ *7	塩ビ
	スライドドアボトルホルダー	両側				
	フロントルームランプ	マップランプ付				
	リヤルームランプ	大型		*8		
ドアトリム		成形+表皮巻き	成形	成形	成形	成形
	フロントドア					
	スライドドア&クォーター	成形フルトリム	ボード	ボード	ボード	ボード
	バックドア	成形	ボード	ボード	ボード	ボード
	センターアッパース		*9	*9	*9	
	クォーター&リヤ					
	リヤクォータートリムポケット					
	大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付)	両側				
	成形天井	フロント・リヤ	フロント	フロント	フロント	フロント
	フロアカーベット材質	ペロアニーバン	オレフィン	オレフィン	オレフィン	オレフィン(フロントのみ)
ピラーガーニッシュ	アクセサリコンセント (AC100V)	*10	10,500円(消費税抜き10,000円)*11	9,450円(消費税抜き9,000円)		
	アシストグレップ	助手席1個+リヤ席2個	助手席	助手席	助手席	助手席
	リヤホイールハウスカバー	トリム一体	*12 *13 *14	除くジャストロー *13 *14		
	タイダウンフック	4個	4個	4個	6個	6個
	フロントエアコン					
	リヤクーラー		*9	*9	*9	
	リヤヒーター		*12 *13	*13		
	オーディオ&ビジュアル *15	CD・カセット・FM/AMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカー	*16	47,250円(消費税抜き45,000円)*17		
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&1スピーカー (内蔵型)					
	ラジオレス & 4スピーカー					
空調	ラジオレス & 2スピーカー					
	ワイドマルチAVステーションII (GPS・CDボイスナビゲーション付)					
	[5.8型ワイドディスプレイ+CD・AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ]&2スピーカー	*16				
	ワイドマルチAVステーションII (GPS・CDボイスナビゲーション付)					
	[5.8型ワイドディスプレイ+TV+CD・AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ]&4スピーカー & 音声ガイドシステム機能付カラーバックガイドモニター	*16	164,850円 *17 (消費税抜き157,000円)			
	その他	寒冷地仕様	*18			
	有料道路自動料金支払いシステムETC車載器					

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み) '05年8月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。

*1.シートベルトアンカーは標準装備となります。*2.寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。*3.ブライバシーガラスはセットでメーカーオプション<15,750円(消費税抜き15,000円)>となります。*4.リヤアンダーミラー、間欠式リヤワイパー、リヤウィンドウデフォッガー(タイマー付)はセットでメーカーオプション<26,250円(消費税抜き25,000円)>となります。*5.標準装備と販売店装着オプションでは仕様異なります。*6.助手席SRSエアバッグをメーカーオプション装着した場合、装着されません。*7.リヤクーラーを選択した場合、ファブリックになります。*8.スーパーロングのリヤルームランプは2個になります。*9.リヤクーラー、センターアッパース、リヤガーニッシュはセットでメーカーオプション<57,750円(消費税抜き55,000円)>となります。*10.100W以下の電気製品をご使用ください(スーパーGLはインパネ部1箇所、リヤリム部1箇所合計で100W以下)。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。*11.インパネ部・箇所、リヤリム部1箇所を設定しています。*12.寒冷地仕様を選択した場合、リヤヒーター、リヤホイールハウスカバーはセットでメーカーオプションとなります。*13.リヤホイールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション<26,250円(消費税抜き25,000円)>となります。*14.単独でも装着できます(販売店装着オプション)。

*15.オーディオは種類が豊富ですので、詳しくは販売店におたずねください。*16.コピーコントロールCDなどは再生できない場合があります。*17.同時選択はできません。*18.寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。

全車標準装備

●スペアタイヤ(車庫装着タイヤ) ●タイヤ交換工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)等 ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●リーディングトレーリングブレーキ(リヤ) ●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントシートEL付3点式シートベルト (DX中央席は2点式) ●リヤバンパー(ステップ付) ●L.S.P.&B.V.(ロード・センシング・プロポーションング&バイパス・バルブ) ●フロントアンダーミラー ●防眩式インナーミラー ●標準メーター (DX) ●トリップメーター ●クックック(メーター内蔵) ●半ドアウォーニング ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープンナー ●イグニッションキー照明 ●電気式ドアロック ●チルトステアリング ●エンジン回転数感度型パワーステアリング ●シガーライター ●照明付灰皿 ●コインポケット ●運転席小物入れ ●センターポケット ●大型センターポケット (スーパーロング) ●カップホルダー (運転席・助手席) ●フロントドアボトルホルダー ●グローブボックス ●助手席アンダートレイ ●フロントピラーガーニッシュ ●フットレスト ●ルームセパレーターバー ●バックドアインサイドハンドル ●バックドアストラップ (ハイルーフ車) ●ダイヤル式フロントコントロールパネル 等

トヨタ ハイエース主要諸元表〔バン〕

駆動方式		2WD										4WD			4WD										スーパーロングバシ				
ボディタイプ		ロングバシ										スーパーロングバシ			ロングバシ										スーパーロングバシ				
ルーフ形状		標準ルーフ										ハイルーフ			標準ルーフ										ハイルーフ				
フロア形状		標準フロア										ジャストロー			標準フロア										ジャストロー				
定員・積載量		2/5人・ 1000/850kg積	3/6人・ 1250/1050kg積	3人・ 1250kg積	3/6/9人・ 1200/850kg積	3/6人・ 1250/1050kg積	3人・ 1250kg積	3人(ルートバシ)・ 1250kg積	3/5人・ 1000/850kg積	2/5人・ 1000/850kg積	3/6人・ 1000/850kg積	3人・ 1000kg積	3/6/9人・ 1000/700kg積	3/6人・ 1000/650kg積	3人・ 1000kg積	3人(ルートバシ)・ 1000kg積	3/6人・ 1000/850kg積												
グレード		DX										スーパーGL			DX										スーパーGL				
ドア数		5ドア				4ドア				4ドア		5ドア		5ドア				4ドア				4ドア		4ドア					
型式別型番	2500ディーゼル (2KD-FTV)	4速オートマチック(ECT)	① KR-KDH20CV-SRPEY	① KR-KDH20CV-SRPDY	① KR-KDH20CV-SFPDY	① KR-KDH20CV-RHPDY	① KR-KDH20CV-RRPDY	① KR-KDH20CV-RFPDY	② KR-KDH20CV-RBPDY	② KR-KDH20CV-SMPDY	① KR-KDH20CV-ERPDY	② KR-KDH20CV-FMPDY	① KR-KDH20CV-LRPDY	① KR-KDH20CV-SRPEY	② KR-KDH20CV-SRPDY	② KR-KDH20CV-SFPDY	② KR-KDH20CV-RHPDY	② KR-KDH20CV-RRPDY	② KR-KDH20CV-RFPDY	② KR-KDH20CV-LRPDY	② KR-KDH20CV-SRPEY	② KR-KDH20CV-SRPDY	② KR-KDH20CV-SFPDY	② KR-KDH20CV-RHPDY	② KR-KDH20CV-RRPDY	② KR-KDH20CV-RFPDY	② KR-KDH20CV-LRPDY		
	5速マニュアル	—	—	① KR-KDH20CV-SRMDY	① KR-KDH20CV-SFPDY	① KR-KDH20CV-RHMDY	① KR-KDH20CV-RRPDY	① KR-KDH20CV-RFPDY	② KR-KDH20CV-RBMDY	② KR-KDH20CV-SMMDY	① KR-KDH20CV-ERMDY	② KR-KDH20CV-FMMDY	—	—	① KR-KDH20CV-SRMDY	② KR-KDH20CV-SFMDY	② KR-KDH20CV-RHMDY	② KR-KDH20CV-RRMDY	② KR-KDH20CV-RFMDY	② KR-KDH20CV-LRMDY	② KR-KDH20CV-SRMDY	② KR-KDH20CV-SRMDY	② KR-KDH20CV-SFMDY	② KR-KDH20CV-RHMDY	② KR-KDH20CV-RRMDY	② KR-KDH20CV-RFMDY	② KR-KDH20CV-LRMDY		
	2700ガソリン (2TR-FE)	4速オートマチック(ECT)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑤ CBF-TRH221K-LRPDK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑤ CBF-TRH225K-LRPDK		
	4速オートマチック(ECT)	② CBF-TRH200V-SRPEK	② CBF-TRH200V-SRPDK	② CBF-TRH200V-SFPDK	② CBF-TRH200V-RHPDK	② CBF-TRH200V-RRPDK	② CBF-TRH200V-RFPDK	② CBF-TRH200V-RBPDK	② CBF-TRH200V-SMPDK	② CBF-TRH200V-ERPDK	② CBF-TRH200V-FMPDK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5速マニュアル	—	—	② CBF-TRH200V-SRMDK	② CBF-TRH200V-SFPDK	② CBF-TRH200V-RHMDK	② CBF-TRH200V-RRPDK	② CBF-TRH200V-RFPDK	② CBF-TRH200V-RBMDK	② CBF-TRH200V-SMMDK	② CBF-TRH200V-ERMDK	② CBF-TRH200V-FMMDK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
車両重量 +1		(kg)	① 1.660 ② 1.760	③ 1.780 ④ 1.770 ⑤ 1.680 ⑥ 1.670	⑦ 1.760 ⑧ 1.750 ⑨ 1.660 ⑩ 1.650	⑪ 1.770 ⑫ 1.760 ⑬ 1.670 ⑭ 1.660	⑮ 1.750 ⑯ 1.740 ⑰ 1.650 ⑱ 1.640	⑲ 1.730 ⑳ 1.720 ㉑ 1.630 ㉒ 1.620	㉓ 1.740 ㉔ 1.730 ㉕ 1.620 ㉖ 1.610	㉗ 1.830 ㉘ 1.820 ㉙ 1.730 ㉚ 1.720	㉛ 1.770 ㉜ 1.760 ㉝ 1.670 ㉞ 1.660	㉟ 1.850 ㊱ 1.840 ㊲ 1.750 ㊳ 1.740	㊴ 1.930 ㊵ 1.850	㊶ 1.970 ㊷ 1.890 ㊸ 1.880 ㊹ 1.870	㊺ 1.870 ㊻ 1.860 ㊼ 1.870 ㊽ 1.860	㊾ 1.880 ㊿ 1.870 ㋀ 1.870 ㋁ 1.850	㋂ 1.860 ㋃ 1.850 ㋄ 1.870 ㋅ 1.850	㋆ 1.860 ㋇ 1.850 ㋈ 1.870 ㋉ 1.850	㋊ 1.840 ㋋ 1.830 ㋌ 1.840 ㋍ 1.840	㋎ 1.850 ㋏ 1.840 ㋐ 1.840 ㋑ 1.840	㋒ 1.850 ㋓ 1.840 ㋔ 1.840 ㋕ 1.840	㋖ 1.850 ㋗ 1.840 ㋘ 1.840 ㋙ 1.840	㋚ 1.850 ㋛ 1.840 ㋜ 1.840 ㋝ 1.840	㋞ 1.850 ㋟ 1.840 ㋠ 1.840 ㋡ 1.840	㋣ 1.850 ㋤ 1.840 ㋥ 1.840 ㋦ 1.840	㋨ 1.850 ㋩ 1.840 ㋪ 1.840 ㋫ 1.840	㋭ 1.850 ㋮ 1.840 ㋯ 1.840 ㋰ 1.840	㋴ 2.040 ㋵ 1.960	
車両総重量 +1		(kg)	① 2,970/2,995 ② 2,970/2,985	③ 3,195/3,160 ④ 3,185/3,150 ⑤ 3,095/3,060 ⑥ 3,085/3,050	⑦ 3,175 ⑧ 3,165 ⑨ 3,075 ⑩ 3,065	⑪ 3,135/3,115 ⑫ 3,125/3,105 ⑬ 3,035/3,015 ⑭ 3,025/3,005	⑮ 3,165/3,130 ⑯ 3,155/3,120 ⑰ 3,065/3,030 ⑱ 3,055/3,025	⑲ 3,145 ⑳ 3,135 ㉑ 3,045 ㉒ 3,035	㉓ 3,155 ㉔ 2,985/3,000 ㉕ 2,895/2,910 ㉖ 3,025	㉗ 2,985/3,010 ㉘ 3,175/3,140 ㉙ 3,085/3,050 ㉚ 3,075/3,040	㉛ 3,015/3,030 ㉜ 3,005/3,020 ㉝ 2,915/2,930 ㉞ 2,905/2,890	㉟ 3,095/3,110 ㊱ 3,015/3,030	㊲ 3,080/3,095 ㊳ 3,055/3,070 ㊴ 3,045/3,060	㊵ 3,035 ㊶ 3,025	㊷ 3,045/3,075 ㊸ 3,035/3,065	㊹ 3,025/3,040 ㊺ 3,015/3,030	㊻ 3,005 ㊼ 2,995	㊽ 3,015 ㊾ 3,005	㊿ 3,205/3,220 ㋀ 3,125/3,140										
最小回転半径		(m)	5.0										6.1			5.2										6.3			
燃料消費率 (km/ℓ)		60km/ℓ定地走行(国土交通省値出値)	2KD-FTVディーゼル(17.1) (18.8)										2KD-FTVディーゼル(16.4)			2KD-FTVディーゼル(15.9)		2KD-FTVディーゼル(15.9) (17.4)										2KD-FTVディーゼル(15.2)	
乗員数 (名/ℓ)		10・15モード(国土交通省値出値)	1TR-FEガソリン(9.5) (10.0)										1TR-FEガソリン(9.1) (9.8)			2TR-FEガソリン(8.6)		—										2TR-FEガソリン(8)	

※車両重量および車両総重量の数値は番号で区別しています。 ●燃料消費率の数値は4システムで区別しています。4速オートマチック車は（ ）,5速マニュアル車は（ ）です。 ●主要な燃費向上対策としては、1TR-FEがVPIシステムには対応、バルブタイミングを採用しています。2TR-FEがVPIシステムには対応、バルブタイミング、フレックスロッカップ制御、充電制御を採用しています。 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとで値です。実際の走行時にはこの条件（気象、道路、車両、運転、整備等の状況）が異なると異なります。それに応じて燃料消費率が異なります。

寸法

駆動方式		2WD					4WD			
ボディタイプ		ロングラン				スーパーロングバン		ロングバン	スーパーロングバン	
ルーフ形状		標準ルーフ		ハイルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ	
フロア形状		標準フロア		ジャストロー		標準フロア		標準フロア		
グレード		スーパーGL	DX				スーパーGL	DX		
全長 全幅 全高 ホイールベース トレッド 前後 最低地上高	全長	4,695				5,380		4,695	5,380	
	全幅	1,695				1,880		1,695	1,880	
	全高	1,980	1,985	2,240	2,245	2,285		1,980	2,285	
	ホイールベース	2,570				3,110		2,570	3,110	
	トレッド	前	1,470				1,655		1,470	1,555
		後	1,465				1,650		1,465	1,550
	最低地上高	195	165	195	185	195		185		

[illegible]

*2700ガソリン車は195/80R15 103/101L LTになります。

駆動装置

駆動方式	2WD (後輪駆動方式)				4WD (フルタイム4輪駆動方式)			
ミッション	4速オートマチック		5速マニュアル		4速オートマチック		5速マニュアル	
エンジン	2500ディーゼル(2KD-FTV)	2700ガソリン(2TR-FF)	2000ガソリン(1TR-FF)	2500ディーゼル(2KD-FTV)	2000ガソリン(1TR-FF)	2500ディーゼル(2KD-FTV)	2700ガソリン(2TR-FF)	2500ディーゼル(2KD-FTV)
クラッチ形式	トルクコンバーター・3要素1段2相形			乾式・単板・ダイヤフラム・油圧式		トルクコンバーター・3要素1段2相形		乾式・単板・ダイヤフラム・油圧式
変速比	第1速	2.804	2.826	4.313	4.452	2.804	4.313	
	第2速	1.531	1.493	2.330	2.619	1.531	2.330	
	第3速	1.000		1.436	1.517	1.000	1.436	
	第4速	0.705	0.753	0.730	1.000		0.705	0.753
	第5速	—		0.838	0.854	—	0.838	
後進	2.393		2.703	4.220	4.472	2.393	4.220	
減速性能	ハイポイド歯車				ハイポイド歯車			
	減速比	4.300(4.100)	4.300	5.125(4.875)	4.100(3.909)	4.556(4.300)	4.300	4.100

●()内数値はジャストロー。 ■“ハイエース”“ジャストロー”“OPTITRON”“EFI”“ECT”“Weicab”“TSOP”はトヨタ自動車(株)の登録商標です。■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

エンジン

型式	2R-TV (2500Vリチウムイオン電池駆動タイプ)	2TR-FE (2700ワット)	1TR-FE (2000ワット)
種類	水冷却4気筒直列DOHCターボ	水冷却4気筒DOHC	水冷却4気筒DOHC
使用燃料	軽油 (必ず軽油規格油を使用ください)	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
総排気量 (ℓ)	2.494	2.693	1.998
内径×行程 (mm)	92.0×93.8	95.0×95.0	86.0×86.0
圧縮比	18.5	9.6	9.8
最高出力 (ネット) kW (PS) / r.p.m.	80 (109) / 3,400	111 (151) / 4,800	98 (133) / 5,600
最大トルク (ネット) N·m (kg·m) / r.p.m.	260 (26.5) / 1,600～2,600	241 (24.6) / 3,800	182 (18.6) / 4,000
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI (電子制御式燃料噴射装置)	EFI (電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量 (ℓ)		70	

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼルトラックで約5%程度低い値（自工会調べ）となっています。

トヨタ ハイエース環境仕様(バン)

車両型式	CBF-TR-200V CBF-TR-200K				CBF-TRH221K		CBF-TRH226K		KR-KDH200V KR-KDH200K		KR-KDH220K		KR-KDH205V		KR-KDH225K		
エンジン	型式	1TR-FE				2TR-FE				2KD-FTV							
	総排気量 (g)	1.998				2.693				2.494							
	使用燃料					ガソリン				軽油 (必ず低硫黄軽油にご使用ください)							
駆動装置	駆動方式	2WD (後輪駆動方式)				4WD (4輪駆動方式)				2WD (後輪駆動方式)				4WD (4輪駆動方式)			
	変速機	5MT				4AT				5MT				5MT			
燃料消費率	10・15モード燃費 (国土交通省基準) *1 (l/100km)	10.0	9.8	9.5	9.1	8.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
	60km/h定燃費 (国土交通省基準) (l/100km)	—	—	—	—	—	—	18.8	17.1	16.4	17.4	15.9	15.2	—	—		
CO ₂ 排出量 (g/km)		236	241	248	256	274	268	—	—	—	—	—	—	—	—		
	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省)					ULEV*3*4				平成15年規制							
排出ガス	CC					2.55				2.22 (13モード) g/kWh							
	HC									0.87 (13モード) g/kWh							
	認定レベル値 または適合規制値 (g/km)					NMHC				—							
	NO _x					0.035				3.39 (13モード) g/kWh							
	PM					—				0.09 (13モード) g/kWh							
	参考					八都府市*5、LEV-6基準*6				「自動車NO _x ・PM値」(首都圏ディーゼル車規制条例)に適合							
	車外騒音	適合騒音規制レベル				基準騒音規制値: 76 dB(A)											
エココン消費エネルギー (冷却の種類)		550g<フロントエアコン+リヤクーラー=表基準は700g> (代替フロントFC134e)															
環境負荷低減の使用量	鉛	96年比1/10 以下 (自工会2003年目標達成)															
	水銀	極微量*7															
	カドミウム	極微量*7															
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品 (TSP)*6	フロントバンパー、リヤバンパーなど															
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり															

*1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってくるので、それに応じて燃料消費率が異なります。*2.車両重量が1770kg以上の場合 *3.平成17年基準排出ガス50%削減レベル *4.10・15・11モード走行 *5.八都府県市低公害車指定制度 *6.京阪神6府県市低排ガス車指定制度 *7.車両性能を確保の上で必要最小限の部品に固定使用 *8.TSOP:Toyota Super Olefin Polymer

ステアリング・サスペンション・ブレーキ

ステアリング		ラック&ピニオン式
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式+ションバースプリング
	後	車軸式半楕円板ばね
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレーリング

WAGON & COMMUTER



大切な方へ、おもてなしの心を伝えるハイエース。

招きとなる、招かれたくなる、

広く快適なゲストルームにようこそ。



Photo上: 2WD・2700ガソリン・コミューター GL。ボディカラーはライトイエロー<699>。助手席SRSエアバッグ+プリテンションシートベルト。フォースリミッター機構付シートベルト。両側固定式リヤサイドガラス/リヤクォーターガラス(プライバシー)。ワイドマルチAVステーションII & 6スピーカーはメーカーオプション。ワイヤレスドアロックリモートコントロール。パワースライドドアはセットでメーカーオプション。
Photo下: 2WD・2700ガソリン・ワゴン グランドキャビン。ボディカラーのメープルバールーニング<2JM>はメーカーオプション。両側固定式リヤサイドガラス/リヤクォーターガラス(プライバシー)。パワースライドドア、ワイドマルチAVステーションII & 6スピーカーはメーカーオプション。



Photo: 2WD・2700ccノンコン グランドキャビン。ボディカラーのメーブルドートーニングは2JMはメーカーオプション。クリアランスソナー&バックソナー（6センサー）、両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーターガラス（プライバシー）、パワーサイドドア、アクセサリコンセント（AC100V）、フィドナルAVステーションII & 6スピーカーはメーカーオプション。

ゆったりとした上質な空間。すべての方に快適な時間を約束する10人乗りワゴン。操作性に優れたフロントスペースに、快適性を深めたリヤスペース。充実した装備類が、心地よさを演出します。



RELAXATION きめ細やかな空調システムで、室内はいつでも快適。



EQUIPMENT 空間を楽しむための多彩な装備。





Photo: 2WD・2700ccガソリン・コミューター GL。ボディカラーはライトイエロー<599>。助手席5RSエアバック・プリテンション・6フォースリミッター機構付シートベルト。クリアランスセンサー・6バックセンサー。高剛性定式リヤサイドガラス・リヤウィンドウガラス（プライバシー）。アクセサリーコンセント（AC100V）。ワイドマルチAVステーションⅡ＆6スピーカーはメーカーオプション。ワイヤレスドアロックリモートコントロール。パワースライドドアはセットでメーカーオプション。


大勢での移動や送迎に便利な15人乗りコミューター。広いスペースを活かしたシートレイアウトにより、ゆとりの客室と優れた乗降性を両立。乗る方をくつろぎの時間へとエスコートします。



EQUIPMENT 充実した装備の数々。




SPACE UP SEAT 客席最後列は、十分な広さをもつ荷物スペースとしても使用可能。




15人乗れるコミューターのリヤシートは、4列。最後列のシートは、背もたれを倒して左右それぞれのサイドスペースに立てて小さく収納できるスペースアップ機能を装備しています。十分な乗員スペースに加えて荷物スペースの拡充も簡単にでき、様々なビジネスに幅広い対応が可能です。

INTELLIGENT 快適な移動時間を演出するシステム。



バックガイドモニターは、後進時には必ず直進後方を確認しながら運転してください。



グランドキャビン

スーパーロング・ハイルーフ
10人乗り・4ドア
2WD/4WD
車種番号: ①、②

	メーカー希望小売価格※1 消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格※2 消費税抜き
2WD ガソリン	3,045,000円	3,073,350円
4A/T	3,339,000円	3,367,350円




主な標準装備



Photo: 2WD・2700ガソリン・ワゴン グランドキャビン。ボディカラーのツヤが美しい「パールホワイト」は73,500円(税別)でメーカーオプション。クリアランスソナーとバックソナー(6センサー)は42,000円(税別)。両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーク・ガラス(プライバシー)は12,600円(税別)。パワーサイドドアは67,200円(税別)。アクセサリコンセント(AC100V)は10,500円(税別)。ワイドマルチAVステーションは6,800円(税別)でメーカーオプション。6スピーカーは78,700円(税別)でメーカーオプション。

シート配列



DX

ロング・ミドルルーフ
10人乗り・4ドア
2WD/4WD
車種番号: ②、③

	メーカー希望小売価格※1 消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格※2 消費税抜き
2WD ガソリン	2,268,000円	2,293,200円
4A/T	2,562,000円	2,587,200円



主な標準装備



Photo: 4WD・2700ガソリン・ワゴン DX。ボディカラーはシルバー・マイカメタリックは17,700円(税別)。クリアランスソナーとバックソナー(6センサー)は42,000円(税別)。両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーク・ガラス(プライバシー)は12,600円(税別)。アクセサリコンセント(AC100V)は9,450円(税別)。両側固定式リヤサイドガラスはメーカーオプション。パワーサイドドアは67,200円(税別)でメーカーオプション。ワイドマルチAVステーションは10,500円(税別)でメーカーオプション。6スピーカーは78,700円(税別)でメーカーオプション。

シート配列



GL

15人乗り・4ドア
2WD/4WD
車種番号: ④、⑤、⑥、⑦

	メーカー希望小売価格※1 消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格※2 消費税抜き
2WD ディーゼル	2,730,000円	2,764,650円
2700ガソリン	2,804,000円	2,832,350円
4A/T	3,024,000円	3,058,650円



主な標準装備



Photo: 2WD・2700ガソリン・ワゴン GL。ボディカラーはターザル・マイカメタリックは15,750円(税別)。クリアランスソナーとバックソナー(6センサー)は42,000円(税別)。両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーク・ガラス(プライバシー)は12,600円(税別)。アクセサリコンセント(AC100V)は9,450円(税別)。ワイドマルチAVステーションは10,500円(税別)でメーカーオプション。ワイドマルチAVステーションは10,500円(税別)でメーカーオプション。6スピーカーは78,700円(税別)でメーカーオプション。

シート配列



DX

15人乗り・4ドア
2WD/4WD
車種番号: ⑦、⑧、⑨、⑩

	メーカー希望小売価格※1 消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格※2 消費税抜き
2WD ディーゼル	2,593,500円	2,628,150円
2700ガソリン	2,667,500円	2,695,850円
4A/T	2,887,500円	2,922,150円



主な標準装備




Photo: 4WD・2500ディーゼル・ワゴン DX。ボディカラーはホワイトは58,000円(税別)。両側固定式リヤサイドガラスはメーカーオプション。

シート配列




■グランドキャビン オプション装備



■DX



グレード	駆動方式	定員	ドア数	2700 ガソリン 4 A/T
グランド キャビン	2WD	10人	4ドア	①
	4WD	10人	4ドア	②
DX	2WD	10人	4ドア	③
	4WD	10人	4ドア	④



グレード	駆動方式	定員	ドア数	2500 ディーゼル 4 A/T	2700 ガソリン 4 A/T
GL	2WD	15人	4ドア	④	⑤
	4WD	15人	4ドア	⑥	⑦
DX	2WD	15人	4ドア	⑧	⑨
	4WD	15人	4ドア	⑩	⑪

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。■車両本体価格およびメーカーオプション価格はメーカー希望小売価格(消費税抜き)の55年以内現行のもの(税別)を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。■車両本体価格にはオプション価格が含まれません。■車検料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途お見積りいたします。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(15,530円(税込))は、18,220円(税込)【ディーゼル】(95年8月時点の金額)が別途お見積りとなります。またエアバッグの追加オプションがある場合、200円加算されます(ディーゼルのみ)。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表(ワゴン・コンピューター)

[illegible][illegible]

全車標準裝備

[illegible]

BODY COLOR



ホワイト

		<058>	<1E7>	<BP4>	<S99>	<ZJM>	標準設定	メーカーオプション設定(ご注文時に申し受けます)
内外配色一覧表		ボディカラー <コード>	ホワイト <058>	シルバーマイカメタリック <1E7>	ダークブルーマイカメタリック <BP4>	ライトイエロー <S99>	ノーブルパールトーン <ZJM>	
	グレード	シート裏地	内装色<コード>： グレー<1Z>					
ワゴン	グラッドキャンペーン	トリコット						*
	DX	レザー						
コンピュータ	GXL	トリコット						
	DX	レザー						

※ポディカラーのノーブルパールトーンingく2,3Nはメーカーオプションく73,500円(消費税抜き70,000円)くとなります。●価格はメーカー希望小売価格く(消費税込み)く05年8月現在のものくで参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。■ポディカラーおよび純正色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ハイエース主要諸元表〔ワゴン・コンピューター〕

駆動方式		エンジン				コムーター				
		2WD		4WD		2WD		4WD		
ボディタイプ		スーパーロング ハイルーフ		スーパーロング ハイルーフ		スーパーロング ハイルーフ		スーパーロング ハイルーフ		
ボディ形状		ミッド		ミッド		ミッド		ミッド		
定員		10人				1人				
グレード		DX		DX		DX		DX		
式別	2500ディーゼル (2KD-FTV)	4速オートマチック (ECT)	—	—	—	—	● KR-KDH222B- LFPNY	● KR-KDH222B- LEPDY	● KR-KDH227B- LEPDY	● KR-KDH227B- LEPDY
	2700ガソリン (2TR-FE)	4速オートマチック (ECT)	● CBA-TRH224W- LDPNK ★	● CBA-TRH214W- JDPDK	● CBA-TRH229W- LDPNK ★	● CBA-TRH219W- JDPDK ★	● CBF-TRH223B- LSPMK	● CBF-TRH223B- LEPKD	● CBF-TRH228B- LEPKM	● CBF-TRH228B- LEPKD
車間距離*		(kg)	● 2,020	● 1,910	● 2,130	● 2,020	● 2,140	● 2,060	● 2,250	● 2,190
車間距離*		(kg)	● 2,570	● 2,460	● 2,680	● 2,570	● 2,060	● 2,000	● 2,170	● 2,110
車間距離*		(kg)	● 2,570	● 2,460	● 2,680	● 2,570	● 2,965	● 2,905	● 3,075	● 3,015
車間距離*		(kg)	● 2,570	● 2,460	● 2,680	● 2,570	● 2,885	● 2,825	● 2,995	● 2,935
最小回転半径		(m)	6.1	5.2	6.3	5.4	6.1		6.3	
燃料消費率 (km/l)		60km/h定地走行(国土交通省基準)	—	—	—	—	2KD-FTV 16.4		2KD-FTV 15.2	
燃料消費率 (km/l)		10・15・90(国土交通省基準)	2TR-FEガソリン 8.6	2TR-FEガソリン 9.1	2TR-FEガソリン 8.2	2TR-FEガソリン 8.2	2TR-FEガソリン 8.6		2TR-FEガソリン 8.2	
車内寸法 (mm)	全長		5,380	4,840	5,380	4,840	5,380		1,880	
	全幅		1,880				1,880		1,880	
	全高		2,285	2,105	2,285	2,105	2,285		2,285	
	ホイールベース		3,110	2,570	3,110	2,570	3,110		3,110	
	トレッド	前後		1,655	1,650	1,655	1,650	1,655		1,650
最低地上高			185		175		185		175	
室内寸法 (mm)	長		3,525		3,525		4,250		4,205	
	幅		1,695	1,730	1,695	1,730	1,695	1,730	1,695	1,730
	高		1,565	1,390	1,565	1,390	1,565			
タイヤサイズ	前		195/80R15 103/101 LT				195/80R15 103/101 LT			
	後		195/80R15 107/105 LT				195/80R15 107/105 LT			

タイヤサイズ

※1 車の車種は、自動車グリーン税制の適用対象です。ご購入時に自動車取得税の減額が受けられます（平成18年3月31日まで）。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減額が受けられます（平成18年3月31日まで）※2 新車登録料が免除されます（平成18年3月31日まで）※3 新車登録料が免除されず、詳しくは販売店におたずねください。※4 車両重量が2トン未満の軽貨物の車種はすべて「区別」です。※5 自動車重量が2トン以上、2700cc以上の車には、エアバック（シグナル、フットロック）が装備。安全制御を採用しています。※6 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には条件（気象、道路、運転、荷重）の状況が異なるとは考えられます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

エンジン

型式	2KDFY(250C)メーリス機構付(セパレータ)	2TRFE(2700)ガラン
種類	水冷却式(気油直噴式)DHC2-40系	水冷却式(気油直噴DHC)
使用燃料	軽油(必ず当社指定軽油をご使用ください)	無鉛125ガロン
総排気量	(cm^3) 2,494	2,693
内径×行程	(mm) 92.0×93.8	95.0×95.0
圧縮比	18.5	9.6
最高出力	(ネット)kW(PS)/r.p.m.	111(151)/4,300
トルク	(ネット)N・m(Ng・m)/r.p.m.	260(265)/1,600~2,600
燃料消費装置	コメニール式燃料噴射システム	EFI(電子制御式燃料噴射装置)
燃料シリンク容量	(cm^3)	70

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定

したものです。同

駆動装置		2WD (後輪駆動方式)		4WD (フルタイム4輪駆動方式)	
駆動方式		4速オートマチック		4速オートマチック	
ミッション		2500ディーゼル (2KD-FTV)	2700ガソリン (2TR-FE)	2500ディーゼル (2KD-FTV)	2700ガソリン (2TR-FE)
エンジン		トルクコンバーター3変速1段2相形		トルクコンバーター3変速1段2相形	
クラッチ形式					
変速比	第1速	2.804		2.804	
	第2速	1.531		1.531	
	第3速	1.000		1.000	
	第4速	0.705	0.753	0.705	0.753
	後退	2.393		2.393	
減速機	歯車形式	ハイポイド歯車		ハイポイド歯車	
	減速比	4.300		4.300	

トヨタ ハイエース環境仕様 (ワゴン・コンピューター)

		ワゴン			コンピューター			
車両型式		CBA-TRH214W	CBA-TRH224W	CBA-TRH215W CBA-TRH225W	CBF-TRH223B	CBF-TRH223B	KR-KDH222B	KR-KDH2276
エンジン	型式	2TRFE			2TRFE		2KDFTV	
	総排気量	(t) 2.693			2.693		2.494	
	使用燃料	ガソリン			ガソリン		軽油 (必ず指定品質軽油をご使用ください)	
駆動装置	駆動方式	2WD(後輪駆動方式)		4WD(4輪駆動方式)	2WD(後輪駆動方式)	4WD(4輪駆動方式)	2WD(後輪駆動方式) 4WD(4輪駆動方式)	
	変速機	4AT			4AT			
燃料消費率	10・15モード燃費 (国土交通省審査値) ^{*1} (km/l)	9.1 [△]	8.6 [*]	8.2 [△]	8.6	8.2	—	—
	60km/h定常燃費 (国土交通省審査値) (km/l)	—			—		16.4	15.2
	CO ₂ 排出量 (g/km)	259	274	288	274	288	—	—
	参考	◆8000回転の車両は「平成22年度燃費基準+5%」をクリアしています。			—			
	主燃費費向上対策	①000回転の車両は「平成22年度燃費基準」をクリアしています。②トランスミッションも適合しています。			可変バルブタイミング、フレックスロックアップ制御、充電制御			
排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省)	ULEV ¹³⁺⁴			ULEV ¹³⁺⁴		平成15年規制	
	CO	1.15			2.55		2.22(13モード・g/kWh)	
	HC	—			—		0.87(13モード・g/kWh)	
	認定レベル値 または適合規制値 (g/km)	NMHC			0.025		—	
	NOx	0.025			0.035		3.36(13モード・g/kWh)	
	PM	—			—		0.09(13モード・g/kWh)	
	参考	八都府県 [※] 、LEV-B指定 ^{※6}			旧都府県 [※] 、LEV-B指定 ^{※6}		「自動車NOx・PM」が「新都府県・ゼロ車規制値」に適合	
環境負荷	適合騒音規制レベル	加減速音規制値:76 dB-A			加減速音規制値:76 dB-A			
	エアコン冷暖使用量 (冷暖の種類)	700g(代替フロン HFC134-a)			700g(代替フロン HFC134-a)			
環境負荷物質の使用量	鉛	96年比1/10以下 (自工会2006年目標達成)			96年比1/10以下 (自工会2006年目標達成)			
	水銀	極微量 ^{*7}			極微量 ^{*7}			
	カドミウム	極微量 ^{*7}			極微量 ^{*7}			
リサイクル 対応	リサイクルしにくい材料を使用した部品 (TSOP) ^{※8} 樹脂、ゴム、塗装への材料表示	フロントバンパー、リヤバンパーなど			フロントバンパー、リヤバンパーなど			

*1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。*2.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 *3.平成17年基準値




車いす
仕様車

車いすの方が安全・安心に移動でき、乗り心地も快適。
3つのタイプから、最適な一台をお選びいただけます。





A
タイプ

車いすとストレッチャーの同時乗車が可能。
3脚のはね上げシートを装備し、
車内レイアウトの変更がラクにできます。



B
タイプ

車いす2名乗車が可能なオールマイティタイプ。
セカンドシートへの乗降や室内のウォークスルーも容易です。




＜ストレッチャー乗車時＞



photo: "Bタイプ 2WD・2000ガソリン (CBF-TRH200K-VTZYEW) ボディカラーはホワイト (058)。
専用車いす、ストレッチャー固定装置は架装オプション。

C
タイプ

車いす1名と9名の乗員を一度に送迎可能。
2人掛けリクライニングシートを2脚装備し、大人数でも
スムーズな移動ができます。



室内レイアウト図の色分けは、次のとおりです。

■車いす ■車いす収納装置 (1台分) ■2人掛けリクライニングシート ■1人掛けリクライニングシート ■ストレッチャー ■はね上げシート ■全自動スイングアームリフト

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■税制度 ●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免

■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補修具の交付・修理



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。		
フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後席回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

●トヨタハートフルプラザ札幌 TEL.011-611-8739	営業時間 10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ松屋 TEL.052-400-8739	営業時間 10:00～18:00
●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL.043-241-1488	営業時間 10:00～19:00	●トヨタハートフルプラザ神戸 TEL.078-365-1616	営業時間 10:00～18:00
●トヨタハートフルプラザ横浜 TEL.043-302-8111	営業時間 10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ広島 TEL.082-501-1222	営業時間 10:00～20:00
●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.03-3332-3811	営業時間 10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ福岡 TEL.092-477-6187	営業時間 10:00～18:00

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
オープン時間 365日 9:00～18:00

全国共通フリーコール 0800-700-7700

詳しくは! <http://toyota.jp/welcab>



さまざまなニーズにお応えする豊富なバリエーション。



冷凍バン・クーリングバン・保冷バン

◎用途に応じた温度域で選べるワイドバリエーション。



photo: 中温冷凍バン・標準フロア・4WD・ディーゼル車 (KR-KDH205V-VTBPPB) オプション装着車。

リフト付バン

◎簡単にリモコン操作で昇降、リフト能力300kg。



photo: リフト付バン・標準フロア・5ドア・ガソリン車 (CBF-TRH200V-VTASMS) オプション装着車。

幼児バス

◎幼児の成長の早さに対応したゆとりのシートレイアウト。
細部に至るまで安全性に配慮した数々の装備。



photo: ワゴン・4WD (CBA-TRH219W-VTNHPD) オプション装着車。

あなたのカーライフを応援します。

トヨタサービス

アフターサービスなら ———— 安心・快適なカーライフのために **トヨタサービス**

[トヨタサービスカード]

全国どこでも、あなたのクルマをサポート

クルマのメンテナンス情報をネットワーク化。

全国のトヨタのお店がカードで点検・整備記録を参照し、
引越先などでもスピーディかつ的確にサポートします。



「その場で、車検。」「保証がつくしプラン」「10ミニッツサービス」など、
幅広いサービスもご用意しています。

toyota.jp/after_service/



クルマを借りるなら ———— レンタカーで広がる世界 **トヨタレンタカー**

豊富な車種ラインアップと全国をカバーするネットワークで、
レンタカーを利用できます。インターネットからのレンタカー予約も簡単・便利。

www.toyota.co.jp/rent/



クルマを売るなら ———— あなたのクルマを高く買い取る **ティー・アップ**

トヨタの安心・信頼を背景とした買取りネットワーク。

クルマに対する確かな目を活かして、メーカーを問わず買取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/

さまざまなフィールドで応援します。



情報サービスなら ———— あなたの生活をナビゲートする **ガズー**

カーライフに関することやショッピングなど、さまざまな会員向けサービスを
インターネットで提供する、総合情報ネットワークです。

gazoo.com



クレジットカードなら ———— あなたの毎日に役立つ一枚 **ティーエス キュービックカード**

ドライビング、ファイナンスなど、あなたのライフスタイルをトータルサポート。

たまったポイントは、トヨタのお店でおクルマ購入時などに最大30万円までキャッシュバック可能。

ts3card.com



携帯電話なら ———— トヨタの販売店にある携帯ショップ **ピピット**

au携帯電話、ぴびっとフォンなどの通信商品、ETCなどのITS商品をラインアップ。
商品の説明からアフターサービスまで、PiPitナビゲーター（専門スタッフ）が対応。

www.pipit.ne.jp



家を建てるなら ———— 家族の幸せをカタチにする **トヨタホーム**

クルマづくりで培ったテクノロジーとトヨタの総合力で、お客さまが快適に暮らせる
安全・安心な住まいを提供。建ててからも生涯にわたるサポートをお届けします。

www.toyotahome.co.jp



マリンレジャーなら ———— マイボートがあれば海はもっと楽しい **トヨタマリン**

安全・快適で、しかも環境に優しいをコンセプトに、クルマづくりで培った高度な技術で、
プレジャーボートPONAMシリーズを製造・販売しています。

www.toyota.co.jp/marine

もっとクルマの話、
しませんか。

Answer. for you.
TOYOPET

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!
<http://toyota.jp>

※東京地区は東京トヨタでも取り扱っております。

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース 取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ。
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00～18:00
所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27第二豊田ビル西館7階

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'05年8月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
森林資源保護のため再生紙を使用しました。

PR0011-0508



Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。