

HIACE

VAN/COMMUTER/WAGON



日本に、未来に、ビッグドリーム。

伝統と革新を大切にしながら、歩んできた実績。

スペース、走り、機能、安全、そして環境。

細部にまで徹底したこだわりを貫き、

機能美をさらに極めたハイエース。

日本の大きな未来が、ここから始まる。

HIACE



CONTENTS

VAN

スタイル	P 4 ~ 7
パッケージ	P 8 ~ 9
キャビン&ユーティリティ	P10~13
メカニズム&セーフティ	P14~17
バリエーション&チャート	P18~21
ワイドセレクション	P22~27
主要装備表・諸元表	P28~31

COMMUTER & WAGON

通勤ター&ワゴン	P32~33
メカニズム&セーフティ	P34~35
通勤ター&ワゴン装備	P36~39
ワイドセレクション	P40~41
主要装備表・諸元表	P42~45



DYNAMIC VIEW クリーンでパワフルな走行性。それは豊かな未来への指標。




Photo: 2WC・3000ディーゼル・ロングバン・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。アルミホイール、両側固定式リヤサイドガラス、ディスチャージヘッドランプはメーカーオプション。■写真は合成です。

COOL STYLE シャープなライン&サーフェス。それは、プライド。



SUPERIOR PACKAGE 人に、積荷に、理想的なパッケージングを実現。



●ロングバン・標準ボディ・スーパーGLの寸法 1尺=303mm

ボディサイズをフルに活用した広い荷室。積みやすい荷室形状を徹底追求しました。さらに、スペースを犠牲にすることなく衝突時の安全性を両立。乗員や歩行者保護のための最適なボディ構造を併せ持つ理想的なパッケージングを完成させました。広い荷室。優れた衝突安全性。どちらにも妥協はありません。



実験用車両でオフセット前面衝突実験

歩行者傷害軽減ボディ

広い荷室スペースを追求した形状。

フロント前部にラジエーターを配置することでフロア長を確保。室内幅、荷室上部、ホイールハウス間を広く設定。床面から天井までスペース効率の追求を徹底しています。

優れた衝突安全性に貢献する構造。

前面衝突時の乗員保護のために、強固なボディ構造に加えフロントにクラッシュブルゾーンを確保。また、フロント中央部には衝撃吸収構造を採用して歩行者の傷害にも配慮しています。

「正面衝突実験」と「オフセット前面衝突実験」において、競合クラストップレベル*の衝突安全性能を追求しています。
*1トン積キャブオーバーバンクラスでの比較

Photo: 2WD・3000ディーゼル・ロングバン・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。アルミホイール、助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、クリアランスソナー&バックソナー、両側固定式リヤサイドガラス、ディスプレイヘッドランプ、アクセサリコンセント、CD・AM/FM&4スピーカーはメーカーオプション。

■床面上部の数値はメーカー設計値であり参考値です。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■装備・仕様の詳しい設定につきましては、P28~31をご覧ください。



Photo: 2WD・3000ディーゼル・ロングバン・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、クリアランスソナー&バックソナー、両側固定式リヤサイドガラス、ディスチャージヘッドランプ、アクセサリコンセント、CD・AM/FM&4スピーカーはメーカーオプション。

INSTRUMENT PANEL

- ① **オプティロンメーター** (タコメーター・メーター照度コントロール付)
[スーパーGLに装備]
昼夜を問わずに優れた視認性を発揮するメーターです。
- ② **標準メーター** (メーター照度コントロール付)
[DXに装備]
- ③ **エコドライブインジケータータランプ**
[A/T車に装備]
環境に配慮したアクセル操作をしていることを点灯して知らせるインジケータータランプを装備しています。

- ④ **CD・AM/FM&4スピーカー**
シンプルなデザインで操作しやすいオーディオです。
- ⑤ **フロントオートエアコン**
[スーパーGLに装備]
内気温、外気温、日照量などを感知し、設定温度に合わせて風量や吹き出しモードを自動制御。常に、快適な室温に保つことができます。ON/OFF、温度設定、モード切替などの操作性に優れたプッシュ式コントロールパネルを採用しています。



SEAT

ファブリック素材を採用したシートは、落ち着きのあるダークな色調が特徴です。

フロントシート

ホールド性の高い形状により運転時の疲労軽減に配慮。事務作業などでもできる快適性の高いフロントシートです。運転席・助手席間はインパネシフトの採用などにより、ウォークスルーが可能になっています。

シートアレンジ

フルリクライニングできるフロントシートと、折りたたみ可能なリヤシートを採用。横になりたい時など休憩時に便利なオールフラットシートは、スーパーGLに標準装備しています。



写真はDX



運転席・助手席 フルリクライニング
写真はDX



オールフラットシート [スーパーGLに装備]



スーパーGL

DX

■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
■装備・仕様の詳しい設定につきましては、P28~29の主要装備一覧表をご覧ください。

UTILITY 高度な機能が、真に価値ある空間をつくる。





Photo: 2WD・3000ディーゼル・ロングバン・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。アルミホイール、助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター、機構付シートベルト、クリアランスソナー&バックソナー、両側固定式リヤサイドガラス、ディスチャージヘッドランプ、アクセサリコンセント、CD・AM/FM&4スピーカーはメーカーオプション。


① センターコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) [スーパーGLに装備] 写真は標準ボディ
フロントスペースの中央には、さまざまなツール類を分類して効率よく収納できるコンソールボックスを装備。スーパーGLは、28枚分のCD類収納をはじめカードや携帯電話、メモ帳、A4サイズの冊子類をツールごとに細分化して収納できる多機能センターコンソールタイプ。ワイドボディにはサイドトレイも装備しています。

② マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) [DXに装備]
DXは、小型パソコン等が置ける格納式テーブルを装備したシートバックタイプ。A4サイズの冊子類が収納可能な大型ポケットを内蔵しています。

③ LEDダウンライト [スーパーGLに装備]
夜間、センターコンソール周辺を白色LEDにより、ほのかに照らし出します。




COMPARTMENT




④ グローブボックス ⑤ 助手席アンダートレイ ⑥ 助手席アッパーボックス ※除く助手席エアバッグ装着車 ⑦ 運転席小物入れ ⑧ センターポケット [DXに装備]
⑨ 大型センターポケット [ワイドボディに装備] ⑩ カップホルダー (運転席・助手席) ⑪ フロントドアボトルホルダー
⑫ スライドドアボトルホルダー (両側) [スーパーGLに装備] ⑬ リヤクォータートリムポケット [スーパーGLに装備]

INTERIOR



⑭ アクセサリコンセント (AC100V) 写真はスーパーGL (DXはインパネ部のみ) ⑮ イグニッションキー照明 写真は盗難防止システム装着車 (非装着車の照明は緑色)
⑯ パワーウィンドウ (運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付) ⑰ ワイヤレスドアロックリモートコントロール
⑱ 盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム) IDコードが登録された正規キー以外ではエンジンを始動できないため、盗難防止に威力を発揮します。
⑲ リヤビューミラー ⑳ リヤヒーター 写真はスーパーGL ㉑ ファブリックサンバイザー (運転席・助手席) 写真はパニティミラー付のスーパーGL
㉒ 大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付・両側) [スーパーGLに装備] ㉓ バックドアインサイドハンドル 写真はスーパーGL ㉔ タイダウンフック
㉕ フロントルームランプ スーパーGLはマップランプ付 ㉖ リヤルームランプ スーパーGLは大型


EXTERIOR



⑳ スライドドアウィンドウ (両側) [スーパーGLに装備] ㉑ 両側スライド式リヤサイドガラス (UVカットグリーン) [DXに装備 (除く3人乗り) "GLパッケージ" はプライバシー]
㉒ リヤバンパー (ステップ付) 写真はスーパーGL ㉓ クリアランスソナー&バックソナー (4センサー) * 写真はスーパーGL
*超音波センサーによって障害物への接近をブザーと表示灯で告知します。障害物、条件によっては検知できない場合があります。必ず周りの状況を確認しながら運転してください。

"GLパッケージ" ハイグレード装備のDXです。





DPR Diesel Particulate active Reduction system

3.0L ディーゼルエンジン

平成21年（ポスト新長期）排出ガス規制に適合したディーゼルエンジンを搭載。低公害技術の粋を結集したトヨタDPRが、さらに進化したシステムを採用しています。ピエゾインジェクターをはじめ、電子制御式可変油圧システム、大型EGRクーラー、燃料添加システムなどの採用により、優れた出力、トルク、燃費、さらにクリーンな排気を実現。振動、騒音も低減した、実用性に秀でたディーゼルエンジンです。

1KD-FTV 総排気量：2.982L
 最高出力（ネット）：106kW（144PS）/3,400r.p.m.
 最大トルク（ネット）：300N・m（30.6kgf・m）/1,200～3,200r.p.m.

平成27年度 燃費基準達成車
 2WDロングバン・ハイルーフを除く4WD（2WDスーパーロングバン、4WDハイルーフ[5ドア]は、オプション等の装着により車両重量が2,000kg以上の場合に適合）

空気を圧縮して燃焼効率をアップ。


A 可変ノズル式ターボチャージャー

モーターにより可変ノズルを開閉し、吸気の流速や圧力を調整し、エンジン回転数および負荷に対して圧力のバランスを最適に制御します。

燃料を圧縮、微粒化して燃焼効率をアップ。

B コモンレール式燃料噴射システム

インジェクターの直前にコモンレール（蓄圧室）を設置し、燃料を超高圧化することで微粒化。空気との混合を促進し、燃焼効率を飛躍的にアップ。電子制御により最適なタイミングで燃料を噴射することでPMやNOxの発生を大幅に抑え、燃費や低速トルクの向上にも貢献しています。





排出ガスの再利用により燃焼温度を低下。

C クールドEGR（排出ガス再循環）システム

排出ガスを、水冷式高効率クーラーにより冷却して吸気に混合。燃焼室内に再循環させることで燃焼温度を低下させ、NOxの排出を抑制。排出ガスの再利用により、大幅な低公害化を実現しています。


* EGR : Exhaust Gas Recirculation
 * NOx : Nitrogen Oxide (窒素酸化物)



排出ガス中のPM（煤）を捕集・クリーニング。

D 高性能触媒DPR

排出ガス中の有害物質を触媒で酸化させ、二酸化炭素と水蒸気に変換。さらに、PM（煤）をDPR触媒で捕集。DPR触媒に溜まったPM（煤）が一定量に達すると自動的に燃焼処理し触媒をクリーニングします。



* PM : Particulate Matter (粒子状物質)

注意 DPRシステムは、通常の運転状況においては、自動的に触媒のクリーニングを行います。しかし、以下のような走行時には自動的にクリーニングが行われない場合があります。詳しくは販売店へおたずねください。
 ● 車速15km/h以下の低速走行しか行わない場合 ● アイドリングストップを頻繁に行う場合（10分以上エンジンONが経かない場合） ● 暖機される前にエンジンを止める場合 ● 1時間以上のアイドル運転を頻繁に行う場合

GASOLINE ENGINE



① 2.0L DOHC VVT-i ガソリンエンジン

1TR-FE 総排気量：1.998L
 最高出力（ネット）：98kW（133PS）/5,600r.p.m.
 最大トルク（ネット）：182N・m（18.6kgf・m）/4,000r.p.m.

平成27年度 燃費基準達成車

② 2.7L DOHC VVT-i ガソリンエンジン

2TR-FE 総排気量：2.693L
 最高出力（ネット）：111kW（151PS）/4,800r.p.m.
 最大トルク（ネット）：241N・m（24.6kgf・m）/3,800r.p.m.

平成27年度 燃費基準達成車

* VVT-i : Variable Valve Timing-intelligent (連続可変バルブタイミング機構)



Photo : 2WD・3000ディーゼル・ロングバン・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。アルミホイール、両側固定式リヤサイドガラス、ディスプレイヘッドランプはメーカーオプション。■写真は合成です。

③ ゲート式A/Tシフトレバー

④ 4速オートマチックトランスミッション

3.0Lディーゼルエンジン・2.7Lガソリンエンジン搭載車には、フレックスロックアップと登坂降坂制御が付いた電子制御式4速オートマチック（ECT-iE）を採用。低燃費と滑らかな変速フィーリングをもたらすと同時に、登坂路、降坂路での不要なシフトチェンジを低減することで、スムーズな走行性と快適性を実現しています。

⑤ M/Tシフトレバー

⑥ クラッチスタートシステム（M/T）

5速マニュアル車には、安全対策としてクラッチをしっかりと踏み込まないとスターターが作動しないクラッチスタートシステムを採用しています。

⑦ サスペンション イラストは2WD

⑧ 4WD（フルタイム4輪駆動方式）

ビスカスカップリングを採用したセンターデフ方式のフルタイム4WDシステム。駆動力を効率良く配分し、滑りやすい路面や悪路での走行をサポートします。

⑨ リヤLSD（リミテッド・スリップ・デフ）


万が一ぬかるみなどで片方の車輪が空転した場合でも、もう一方の車輪へ駆動力を伝達して走行安定性を高めます。

⑩ ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント）

⑪ フルホイールキャップ ⑫ アルミホイール

⑬ イージーメンテナンス

日常的なメンテナンスを容易にするために、エンジン冷却水やウォッシャー液のタンク等をフロント部に内蔵。






Photo: 2WD・3000ディーゼル・ロングバン・ワイドボディ・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。ボディカラーはグレーメタリック1G3。アルミホイール、ディスチャージヘッドランプはメーカーオプション。



Photo: 2WD・2000ガソリン・ロングバン・3/6人乗り・5ドア・DX。ボディカラーはホワイト<058>。リヤフォグランプ、寒冷地仕様はメーカーオプション。

① 強固なボディ構造 ■写真は実験用車両でオフセット前面衝突実験です。

ロアメンバーに加えアッパーメンバーを採用。さらに、ドアビームなどで強化。衝突時の衝撃荷重を効果的に分散・吸収しキャビンの変形を最小限に抑える強固なボディ構造としました。

② ステアリング&ブレーキペダル後退低減機構（回転式）

前方から強い衝撃を受けた際には、ブレーキブスターが回転。ブレーキペダルの飛び出しを抑えることで、ドライバーの脚部への傷害を軽減する構造としました。


③ SRSエアバッグ

バン全車に、運転席SRSエアバッグを標準装備、助手席SRSエアバッグをオプション設定しました。

■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。
* SRS[乗員保護補助装置]: Supplemental Restraint System ●SRSエアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。●助手席エアバッグ装着車はチャイルドシートなどを助手席に装着する時は後ろ向きにしないなど、ご注意ください項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

④ 歩行者傷害軽減ボディ

フロントフード、フェンダーパネル、ワイパーピボット周辺に衝撃吸収構造を採用しました。




⑤ プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト

前席には、万一の前面衝突時に強い衝撃を感知すると同時にシートベルトを巻き取り適切な乗員拘束効果を確認するプリテンショナー機構、そしてシートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。

●プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。


⑥ WIL（頸部傷害低減）コンセプトシート

* WIL[頸部傷害低減]: Whiplash Injury Lessening



●ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）

制動時に人のペダル操作ではできないほどの速さでブレーキの強弱を自動的に調整して、タイヤのロックを防ぐABSを、全車に標準装備しています。



●ブレーキアシスト

緊急ブレーキ時にドライバーの操作をアシストして、ABSを含めたブレーキ性能を最大限に発揮できるようにするシステムです。ブレーキペダルの踏み込み速度と踏み込み量から緊急性を検知して、より大きな制動力を発生させます。

●アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。

⑦ ディスチャージヘッドランプ（ロービーム）[オートレベリング機能付]

太陽光に近い色と大光量で夜間の視認性を確保するディスチャージヘッドランプ。先行車・対向車への眩惑光防止に配慮し、車両姿勢の変化に対して照射軸を一定に保つオートレベリング機能付です。

⑧ マルチリフレクターヘッドランプ[マニュアルレベリング機能付]

⑨ 電動格納式リモコンアミラー（助手席側ワイドビュー）+直前直左ミラー

写真はスーパーGL

⑩ フェンダーミラー（助手席側）+直前直左ミラー

[DXに装備（除く“GLパッケージ”）]


⑪ ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー

⑫ リヤフォグランプ（右側のみ）*右側のバックアップランプがリヤフォグランプに入れ替わります。

⑬ LED式ハイマウントストップランプ

⑭ リヤアンダーミラー+間欠式リヤワイパー+リヤウインドウデフォグ（タイマー付）

ボディ・ルーフ 長さ、幅、高さで選べる4タイプ。取り回ししやすいロングバン・標準ボディタイプから、長・幅・高すべてがビッグサイズのスーパーロングバンタイプまで、積荷や用途にきめ細かく対応できるラインアップです。

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ	ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ	ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ	スーパーロングバン・ワイドボディ・ハイルーフ
<p>SUPER GL DX</p>  <p>1695mm (長さ) 1980mm (高さ) DXジャストロー 1985mm (高さ) 4695mm (長さ)</p>	<p>SUPER GL</p>  <p>1880mm (長さ) 2105mm (高さ) 4840mm (長さ)</p>	<p>DX</p>  <p>1695mm (長さ) 2240mm (高さ) DXジャストロー 2245mm (高さ) 4695mm (長さ)</p>	<p>DX</p>  <p>1880mm (長さ) 2285mm (高さ) 5380mm (長さ)</p>
 <p>荷室長 3000mm (約9尺) DX 3/6/9人乗り 2435mm (約8尺)</p>	 <p>荷室長 3000mm (約9尺)</p>	 <p>荷室長 3000mm (約9尺)</p>	 <p>荷室長 3540mm (約11尺)</p>
 <p>荷室高 スーパーGL 1320mm (約4尺) DX 1335mm (約4尺) DXジャストロー 1170mm (約3尺) 荷室幅 スーパーGL 1520mm (約5尺) DX 1545mm (約5尺) 写真はDX</p>	 <p>荷室高 1390mm (約4尺) 荷室幅 1705mm (約5尺)</p>	 <p>荷室高 1590mm (約5尺) DXジャストロー 1425mm (約4尺) 荷室幅 1545mm (約5尺)</p>	 <p>荷室高 1635mm (約5尺) 荷室幅 1730mm (約5尺)</p>

フロア

床面を低く抑えた標準フロアと、タイヤハウスの張り出しのないジャストローを月意。床が二重構造のジャストローは、床下にも収納スペースを設けています。

<p>標準フロア</p>  <p>1120mm (約3尺) 写真はDX</p>	<p>ジャストロー</p>  <p>1545mm (約5尺) 写真はDX</p>	<p>床下収納スペース</p>  <p>スライドドア側 寸法 高さ: 120mm 幅: 280mm 奥行き: 1150mm バックドア側 寸法 高さ: 120mm 幅: 820mm 奥行き: 1990mm</p>
--	---	--

スライドドア




スライドドアは、大きな開口幅を確保。スムーズな開閉とスライドドア全開ストッパーにより、快適な作業性を実現しています。4ドアタイプと両側スライドドアの5ドアタイプを設定。

<p>ロングバン・5ドア</p>  <p>1380mm (高さ) 1180mm (幅)</p>	<p>ロングバン・4ドア</p>  <p>1380mm (高さ) 1180mm (幅)</p>	<p>スーパーロングバン・4ドア</p>  <p>1610mm (高さ) 1180mm (幅)</p>
--	--	--



スライドドア全開ストッパー

シート配列

 <p>1列シート車 3人乗り</p>
 <p>2列シート車 2/5人乗り・3/6人乗り イラストは3/6人乗り</p>
 <p>3列シート車 3/6/9人乗り</p>

●数値はメーカー設計値であり参考値です。(DX)

LINE UP CHART


		VAN								COMMUTER					WAGON																								
ボディ長		ロング								スーパーロング					ロング																								
ナンバープレート分類番号		4ナンバー		1ナンバー		4ナンバー								1ナンバー					2ナンバー		3ナンバー																		
ボディ幅		標準		ワイド		標準								ワイド					ワイド																				
ルーフ形状		標準ルーフ		ミドルルーフ		標準ルーフ								ハイルーフ					ハイルーフ		ミドルルーフ																		
フロア形状		標準								ジャストロー		標準		ジャストロー		標準		標準																					
ドア数		5ドア				4ドア				5ドア		4ドア		5ドア		4ドア		4ドア																					
定員		2/5人乗り		2/5人乗り		3/6人乗り		3人乗り		3/6/9人乗り		3/6人乗り		3人乗り		3人乗りルトパン		3/6人乗り		3/6人乗り		3/6人乗り		3/6人乗り		15人乗り		15人乗り		10人乗り		10人乗り		10人乗り					
積載量		2WD		1000/850kg		1000/850kg		1250/1050kg		1250kg		1200/1000/850kg		1250/1050kg		1250kg		1250kg		1000/850kg		1000/850kg		—		—		—		—		—							
		4WD		1000/850kg		1000/850kg		1000/850kg		1000kg		1000/850/700kg		1000/850kg		1000kg		1000kg		—		1000/850kg		1000/850kg		—		—		—		—							
グレード		SUPER GL				DX								GL		DX		GL		DX		GL		DX		GL		DX		GL		DX							
エンジン・トランスミッション		2WD		3.0Lディーゼル		4A/T		1		3		5		9		13		17		21		25		29		33		37		41		45		66		68			
				5M/T		6		10		14		18		22		26		30		34		38		42		—		—		—		—		—		—			
		2WD		2.7Lガソリン		4A/T		4		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
				4A/T		46		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
		4WD		2.0Lガソリン		4A/T		2		7		11		15		19		23		27		31		35		39		43		—		—		—		—			
				5M/T		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		—		—		—		—		—		—			
4WD		3.0Lディーゼル		4A/T		47		49		51		53		55		57		59		—		—		—		—		—		—		—		—					
		5M/T		50		52		54		56		58		60		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
2.7Lガソリン		4A/T		48		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		65		70		71		75		76		77			
紹介ページ		P22~23				P24~25				P26~27				P40~41																									

4A/Tは4速オートマチック、5M/Tは5速マニュアルを示します。●の車種番号には、「GLパッケージ」を設定しています。

■ロング・標準ボディ・標準ルーフ



■ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ



■ロング・標準ボディ・ハイルーフ



■スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ



■イラスト、写真はバリエーション紹介の一例です。■車種番号の詳しい設定につきましては、P30~31、P44~45の主要諸元表をご覧ください。

■2/5人乗り・5ドア

2WD:1000/850kg積

4WD:1000/850kg積

車種番号

①② (2WD) ④⑦ (4WD)



Photo: 2WD・3000ディーゼル・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070><31,500円>はメーカーオプション。アルミホイール<63,000円>、クリアランスソナー&バックソナー<36,750円>、両側固定式リヤサイドガラス<-12,600円>はメーカーオプション。

メーカー希望小売価格 ※1			消費税抜き
2WD	① 3000ディーゼル	4A/T	3,211,000円
	② 2000ガソリン		2,615,000円
4WD	④⑦ 3000ディーゼル		3,507,000円

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2			消費税抜き
2WD	① 3000ディーゼル	4A/T	3,237,250円
	② 2000ガソリン		2,634,950円
4WD	④⑦ 3000ディーゼル		3,533,250円



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620



Photo: 2WD・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<15,750円>、クリアランスソナー&バックソナー<36,750円>、両側固定式リヤサイドガラス<-12,600円>、ディスプレイヘッドランプ<47,250円>、アクセサリコンセント<10,500円>、CD・AM/FM&4スピーカー<23,100円>はメーカーオプション。

スーパーGL共通装備

シートアレンジ



折りたたみ状態 2段階調整式リヤシート (リクライニング付) リクライニング オールフラットシート

※1 沖縄地区は価格が異なります。 ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます (詳しくは販売店におたずねください)。
 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) '11年11月現在のもの) で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■価格はスペアタイヤ (車両装着タイヤ)、タイヤ交換工具付の価格です。
 ■価格にはオプション価格が含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。
 ■自動車リサイクル法の施行により、P31のリサイクル料金が別途必要となります。

■2/5人乗り・5ドア

2WD:1000/850kg積

4WD:1000/850kg積

車種番号

③④ (2WD) ④⑧ (4WD)



Photo: 2WD・3000ディーゼル・スーパーGL。ボディカラーはグレーメタリック1G3。アルミホイール<63,000円>、ディスプレイヘッドランプ<47,250円>、寒冷地仕様はメーカーオプション。

メーカー希望小売価格 ※1			消費税抜き
2WD	③ 3000ディーゼル	4A/T	3,348,000円
	④ 2700ガソリン		2,859,000円
4WD	④⑧ 2700ガソリン		3,155,000円

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2			消費税抜き
2WD	③ 3000ディーゼル	4A/T	3,374,250円
	④ 2700ガソリン		2,876,850円
4WD	④⑧ 2700ガソリン		3,172,850円



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620



Photo: 2WD・2/5人乗り・5ドア・スーパーGL。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<15,750円>、ディスプレイヘッドランプ<47,250円>、アクセサリコンセント<10,500円>、CD・AM/FM&4スピーカー<23,100円>、寒冷地仕様はメーカーオプション。



① メッシュフロントグリル ② フロントフォグランプ ③ メッシュアウトサイドドアハンドル (フロント) ④ メッシュアウトサイドドアハンドル (スライドドア)
 ⑤ 電動格納式リモコンメッキドアミラー (助手席側ワイドビュー) ⑥ メッシュバックドアガーニッシュ ⑦ フルホイールキャップ (ハイグレードタイプ)

■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
 ■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
 ■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。 ■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P28~31をご覧ください。

■3/6人乗り・5ドア

2WD:1250/1050kg積 4WD:1000/850kg積

車種番号 5 6 7 8 (2WD) 49 50 (4WD)

	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
		消費税抜き		消費税抜き
2WD	5 3000ディーゼル	4A/T 2,652,000円	2,525,714円	2,681,400円
	6 5M/T	2,571,000円	2,448,571円	2,600,400円
4WD	7 2000ガソリン	4A/T 2,057,000円	1,959,048円	2,076,950円
	8 5M/T	1,971,000円	1,877,143円	1,990,950円
4WD	49 3000ディーゼル	4A/T 2,949,000円	2,808,571円	2,978,400円
	50 5M/T	2,867,000円	2,730,476円	2,896,400円

“GLパッケージ”

	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
		消費税抜き		消費税抜き
2WD	5 3000ディーゼル	4A/T 2,744,000円	2,613,333円	2,773,400円
	6 5M/T	2,663,000円	2,536,190円	2,692,400円
4WD	7 2000ガソリン	4A/T 2,149,000円	2,046,667円	2,168,950円
	8 5M/T	2,063,000円	1,964,762円	2,082,950円
4WD	49 3000ディーゼル	4A/T 3,041,000円	2,896,190円	3,070,400円
	50 5M/T	2,959,000円	2,818,095円	2,988,400円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX「GLパッケージ」。
ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620

■3/6人乗り・4ドア

2WD:1250/1050kg積 4WD:1000/850kg積

車種番号 17 18 19 20 (2WD) 55 56 (4WD)

	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
		消費税抜き		消費税抜き
2WD	17 3000ディーゼル	4A/T 2,621,000円	2,496,190円	2,650,400円
	18 5M/T	2,539,000円	2,418,095円	2,568,400円
4WD	19 2000ガソリン	4A/T 2,026,000円	1,929,524円	2,045,950円
	20 5M/T	1,940,000円	1,847,619円	1,959,950円
4WD	55 3000ディーゼル	4A/T 2,918,000円	2,779,048円	2,947,400円
	56 5M/T	2,836,000円	2,700,952円	2,865,400円

“GLパッケージ”

	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
		消費税抜き		消費税抜き
2WD	17 3000ディーゼル	4A/T 2,713,000円	2,583,810円	2,742,400円
	18 5M/T	2,631,000円	2,505,714円	2,660,400円
4WD	19 2000ガソリン	4A/T 2,118,000円	2,017,143円	2,137,950円
	20 5M/T	2,032,000円	1,935,238円	2,051,950円
4WD	55 3000ディーゼル	4A/T 3,010,000円	2,866,667円	3,039,400円
	56 5M/T	2,928,000円	2,788,571円	2,957,400円



Photo: 2WD・3000ディーゼル・DX。
ボディカラーはホワイト<05B>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620

■3人乗り・5ドア

2WD:1250kg積 4WD:1000kg積

車種番号 9 10 11 12 (2WD) 51 52 (4WD)


	メーカー希望小売価格 ※1		消費税抜き	
2WD	9 3000ディーゼル	4A/T 2,594,000円	2,470,476円	2,392,381円
	10 5M/T	2,512,000円	2,392,381円	2,314,286円
4WD	11 2000ガソリン	4A/T 1,999,000円	1,903,810円	1,825,715円
	12 5M/T	1,913,000円	1,821,905円	1,743,810円
4WD	51 3000ディーゼル	4A/T 2,892,000円	2,754,286円	2,676,191円
	52 5M/T	2,810,000円	2,676,191円	2,598,096円

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2

	消費税抜き	
2WD	9 3000ディーゼル	4A/T 2,623,400円
	10 5M/T	2,541,400円
4WD	11 2000ガソリン	4A/T 2,018,950円
	12 5M/T	1,932,950円
4WD	51 3000ディーゼル	4A/T 2,921,400円
	52 5M/T	2,839,400円



Photo: 4WD・3000ディーゼル・DX。ボディカラーはダークグリーンマイカメタリック<6S3>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620

■3人乗り・4ドア

2WD:1250kg積 4WD:1000kg積

車種番号 21 22 23 24 (2WD) 57 58 (4WD)


	メーカー希望小売価格 ※1		消費税抜き	
2WD	21 3000ディーゼル	4A/T 2,563,000円	2,440,952円	2,362,857円
	22 5M/T	2,481,000円	2,362,857円	2,284,762円
4WD	23 2000ガソリン	4A/T 1,967,000円	1,873,333円	1,795,238円
	24 5M/T	1,882,000円	1,792,381円	1,714,286円
4WD	57 3000ディーゼル	4A/T 2,859,000円	2,722,857円	2,644,762円
	58 5M/T	2,778,000円	2,645,714円	2,567,619円

北海道地区メーカー希望小売価格 ※2

	消費税抜き	
2WD	21 3000ディーゼル	4A/T 2,592,400円
	22 5M/T	2,510,400円
4WD	23 2000ガソリン	4A/T 1,986,950円
	24 5M/T	1,901,950円
4WD	57 3000ディーゼル	4A/T 2,883,400円
	58 5M/T	2,807,400円



Photo: 4WD・3000ディーゼル・DX。
ボディカラーはダークブルーマイカメタリック <8P4>。
クリアランスソナー&バックソナー<36,750円>はメーカーオプション。リヤアンダーミラー、剛式リヤワイパー、リヤウインドデッドフォグがセットでメーカーオプション<26,250円>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620

■3/6/9人乗り・4ドア

2WD:1200/1000/850kg積 4WD:1000/850/700kg積

車種番号 13 14 15 16 (2WD) 53 54 (4WD)

	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
		消費税抜き		消費税抜き
2WD	13 3000ディーゼル	4A/T 2,727,000円	2,597,143円	2,782,650円
	14 5M/T	2,645,000円	2,519,048円	2,700,650円
4WD	15 2000ガソリン	4A/T 2,132,000円	2,030,476円	2,178,200円
	16 5M/T	2,046,000円	1,948,571円	2,092,200円
4WD	53 3000ディーゼル	4A/T 3,024,000円	2,880,000円	3,079,650円
	54 5M/T	2,942,000円	2,801,905円	2,997,650円

“GLパッケージ”

	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
		消費税抜き		消費税抜き
2WD	13 3000ディーゼル	4A/T 2,819,000円	2,684,762円	2,874,650円
	14 5M/T	2,737,000円	2,606,667円	2,792,650円
4WD	15 2000ガソリン	4A/T 2,224,000円	2,118,095円	2,270,200円
	16 5M/T	2,138,000円	2,036,190円	2,184,200円
4WD	53 3000ディーゼル	4A/T 3,116,000円	2,967,619円	3,171,650円
	54 5M/T	3,034,000円	2,889,524円	3,089,650円



Photo: 4WD・3000ディーゼル・DX。
ボディカラーはホワイト<05B>。
リヤホイールハウスカバー、リヤヒーター、寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高620

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロアの室内



フロントシート リヤシート (3/6人乗り) 折りたたみ状態



リヤシート (3/6/9人乗り) 折りたたみ状態

Photo上: 2WD・3/6人乗り・5ドア・DX。
リヤフォグランプ<10,500円>、寒冷地仕様はメーカーオプション。リヤホイールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション<23,250円>。

Photo左: 4WD・3/6/9人乗り・4ドア・DX。
リヤホイールハウスカバー、リヤヒーター、寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。

※1 沖縄地区は価格が異なります。 ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます (詳しくは販売店におたずねください)。
■価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) '11年11月現在のもの) で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■価格はスペアタイヤ (車両装着タイヤ)、タイヤ交換工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格が含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、P31のリサイクル料金が別途必要となります。

“GLパッケージ”

- の車種番号に設定。
- ① カードバンパー (フロント・リヤ) / メッキフロントグリル
- ② 電動格納式リモコン材蓋ドアミラー (助手席側ワイドビュー) ③ メッキバックドアガーニッシュ
- ④ フルホイールキャップ (ハイグレードタイプ)
- プライビシーガラス (リヤサイド・リヤクォーター・バックドア) ● リヤホイールハウスカバー

■写真は機能説明のためにランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
■床面地上高、床面長の数値はメーカー設計値であり参考値です。 ■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P28~31をご覧ください。

■標準フロア・3人乗り (ルートバン) ・4ドア

2WD:1250kg積 4WD:1000kg積


車種番号 25 26 27 28 (2WD) 59 60 (4WD)

		メーカー希望小売価格※1		消費税抜き	
2WD	25	3000ディーゼル	4A/T	2,541,000円	2,420,000円
			5M/T	2,460,000円	2,342,857円
	27	2000ガソリン	4A/T	1,946,000円	1,853,333円
			5M/T	1,860,000円	1,771,429円
4WD	59	3000ディーゼル	4A/T	2,898,000円	2,702,857円
			5M/T	2,756,000円	2,624,762円

		北海道地区メーカー希望小売価格※2		消費税抜き	
2WD	25	3000ディーゼル	4A/T	2,570,400円	2,448,000円
			5M/T	2,489,400円	2,370,857円
	27	2000ガソリン	4A/T	1,965,950円	1,872,333円
			5M/T	1,879,950円	1,790,429円
4WD	59	3000ディーゼル	4A/T	2,867,400円	2,730,857円
			5M/T	2,785,400円	2,652,762円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX, ボディカラーはホワイト<058>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高 620

■標準フロア・3/6人乗り・4ドア

2WD:1250/1050kg積 4WD:1000/850kg積

車種番号 37 38 39 40 (2WD) 63 64 (4WD)

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	37	3000ディーゼル	4A/T	2,695,000円	2,566,667円
			5M/T	2,613,000円	2,488,571円
	39	2000ガソリン	4A/T	2,100,000円	2,000,000円
			5M/T	2,014,000円	1,918,095円
4WD	63	3000ディーゼル	4A/T	2,892,000円	2,849,524円
			5M/T	2,910,000円	2,771,429円

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	37	3000ディーゼル	4A/T	2,787,000円	2,654,286円
			5M/T	2,705,000円	2,576,190円
	39	2000ガソリン	4A/T	2,192,000円	2,087,619円
			5M/T	2,106,000円	2,005,714円
4WD	63	3000ディーゼル	4A/T	3,084,000円	2,937,143円
			5M/T	3,002,000円	2,859,048円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX, ボディカラーはホワイト<058>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高 620

■ジャストロー・3/6人乗り・5ドア

2WD:1000/850kg積

車種番号 29 30 31 32 (2WD)

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	29	3000ディーゼル	4A/T	2,716,000円	2,586,667円
			5M/T	2,634,000円	2,508,571円
	31	2000ガソリン	4A/T	2,121,000円	2,020,000円
			5M/T	2,035,000円	1,938,095円

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	29	3000ディーゼル	4A/T	2,808,000円	2,674,286円
			5M/T	2,726,000円	2,596,190円
	31	2000ガソリン	4A/T	2,213,000円	2,107,619円
			5M/T	2,127,000円	2,025,714円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX, ボディカラーはライトイエロー<599>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高 795

■ジャストロー・3/6人乗り・5ドア

2WD:1000/850kg積

車種番号 41 42 43 44 (2WD)

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	41	3000ディーゼル	4A/T	2,791,000円	2,658,095円
			5M/T	2,709,000円	2,580,000円
	43	2000ガソリン	4A/T	2,196,000円	2,091,429円
			5M/T	2,110,000円	2,009,524円

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	41	3000ディーゼル	4A/T	2,883,000円	2,745,714円
			5M/T	2,801,000円	2,667,619円
	43	2000ガソリン	4A/T	2,288,000円	2,179,048円
			5M/T	2,202,000円	2,097,143円



Photo: 2WD・3000ディーゼル・DX, ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>, クリアランスソナー&バックソナー<36,750円>, フライバイザーガラス (リヤサイド・リヤクォーター・バックドア) <15,750円>はメーカーオプション。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高 795

■3/6人乗り・5ドア

2WD:1250/1050kg積 4WD:1000/850kg積


車種番号 33 34 35 36 (2WD) 61 62 (4WD)

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	33	3000ディーゼル	4A/T	2,727,000円	2,597,143円
			5M/T	2,645,000円	2,519,048円
	35	2000ガソリン	4A/T	2,132,000円	2,030,476円
			5M/T	2,046,000円	1,948,571円
4WD	61	3000ディーゼル	4A/T	3,024,000円	2,880,000円
			5M/T	2,942,000円	2,801,905円

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	33	3000ディーゼル	4A/T	2,819,000円	2,684,762円
			5M/T	2,737,000円	2,606,667円
	35	2000ガソリン	4A/T	2,224,000円	2,118,095円
			5M/T	2,138,000円	2,036,190円
4WD	61	3000ディーゼル	4A/T	3,116,000円	2,967,619円
			5M/T	3,034,000円	2,889,524円



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX, ボディカラーはホワイト<058>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高 620

■3/6人乗り・4ドア

2WD:1000/850kg積 4WD:1000/850kg積


車種番号 45 46 (2WD) 65 (4WD)

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	45	3000ディーゼル	4A/T	2,791,000円	2,658,095円
			5M/T	2,709,000円	2,580,000円
	46	2700ガソリン	4A/T	2,302,000円	2,192,381円
			5M/T	2,216,000円	2,106,429円
4WD	65	2700ガソリン	4A/T	2,598,000円	2,474,286円

		メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
2WD	45	3000ディーゼル	4A/T	2,833,000円	2,745,714円
			5M/T	2,751,000円	2,667,619円
	46	2700ガソリン	4A/T	2,394,000円	2,280,000円
			5M/T	2,308,000円	2,198,048円
4WD	65	2700ガソリン	4A/T	2,690,000円	2,561,905円



Photo: 2WD・3000ディーゼル・DX, ボディカラーはダークブルーマイカメタリック<8P4>。



単位 (mm) 1尺=303mm 床面地上高 625

※1 沖縄地区は価格が異なります。 ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます (詳しくは販売店におたずねください)。
 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) '11年11月現在のもの' を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■価格はスペアタイヤ (車両装着タイヤ)、タイヤ交換工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金 (除消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。
 ■自動車リサイクル法の施行により、P31のリサイクル料金が別途必要となります。

“GLパッケージ”

- ①カラード/バンパー (フロント・リヤ) / メッキフロントグリル
- ②電動格納式リモコン材着ドアミラー (助手席側ワイドビュー) ③メッキバックドアガーニッシュ
- ④フルホイールキャップ (ハイグレードタイプ)
- フライバイザーガラス (リヤサイド・リヤクォーター・バックドア) ●リヤホイールハウスカバー

●の車種番号に設定。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表 (パン)

標準装備 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション (青)

搭載ページ	スーパーGL	DX					
		3/6/9人乗り "GLパッケージ"	3/6人乗り "GLパッケージ"	3人乗り	3人乗り (ルートバン)		
タイヤ&ホイール&定回り	195/80R15 107/105L LT (15×6J スチールホイール) 185/75R15 106/104L LT (15×6J スチールホイール) 195/80R15 107/105L LT (15×6J アルミホイール)	15		除くジャストロー			
フルホイールキャップ	リヤLSD (リミテッドスリップ・デフ) [4WDのみ]	15	ハイグレードタイプ	除くジャストロー 63,000円 (消費税抜き60,000円)			
安全性	ABS (アンチロック・ブレーキシステム) ブレーキアシスト	17					
SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト	運転席 助手席 *1	16		15,750円 (消費税抜き15,000円)			
チャイルドプロテクター (スライドドア)		—					
リヤシートベルト (外側3点式・中央席2点式)		*2					
LED式ハイマウントストップランプ		17		10,500円 (消費税抜き10,000円)			
リヤフォグランプ (右側のみ)		*3					
クリアランスセンサー&バックセンサー (4センサー)		13	2ドアクラス	36,750円 (消費税抜き35,000円)			
外装	カラードバンパー (フロント・リヤ) カラードスライドドアレール UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス	13					
UVカットグリーン		—					
両側固定式リヤサイドガラス	UVカットグリーン プライバシー	—		-12,600円 (消費税抜き-12,000円)		*4	
両側スライド式リヤサイドガラス	UVカットグリーン プライバシー	13				*4	
両側固定式リヤクォーターガラス	UVカットグリーン プライバシー	—				*4	
バックドアガラス	UVカットグリーン プライバシー	—				*4	15,750円 (消費税抜き15,000円)
フロントグリル		13 23	メッキ	シルバー塗装	メッキ	シルバー塗装	
メッキアウトサイドドアハンドル (フロント・スライドドア)		23					
メッキバックドアガーニッシュ		13 23					
リヤメッキエンブレム (車名+グレードロゴ)		—					
境界	マルチフレクターヘッドランプ [オートレベリング機能付]	17		47,250円 (消費税抜き45,000円)			
フロントフォグランプ		23					
アウターミラー	電動格納式リモコンドアミラー (助手席側ワイドビュー) ドアミラー (運転席側) & フェンダーミラー (助手席側)	17	メッキ	材質 材質21,000円 (消費税抜き20,000円)	材質	材質 21,000円 (消費税抜き20,000円)	
直前直左ミラー		—					
リヤアンダーミラー		17		フェンダー付	ミラー付*5	フェンダー付	ミラー付*5
ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー		—					*6 *6
間欠式リヤワイパー		—					*6 *6
リヤウインドウデフォグ (タイマー付)		—					*6 *6
計器盤・操作性	オブティロンメーター (タコメーター付) コンライト (ライト自動点灯・消灯システム) メーター照度コントロール エコドライブインジケータランプ	10					A/T車
パワーウィンドウ (運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)		13					
ワイヤレスドアロックリモートコントロール		—					
盗難防止システム (エンジン immobilizerシステム)		—					10,500円 (消費税抜き10,000円)
スライドアイジーブレーキ (両側)		19	両側			5ドアは両側	
シート	シート表皮	11	トリコット		ジャージ		
フロントシート	フルリクライニング (運転席・助手席) シートスライド ヘッドレスト シートバックポケット	—	運転席・助手席		運転席	一体式	
2段階調整式リヤシート (リクライニング付)		22					
分割式リヤシートヘッドレスト (2個)		—					
オールフラットシート		11-22					
内装・荷室室内装備	インパネアッパー部シルバーメタリック加飾 センターコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) 助手席アッパーボックス *7 ファブリックサンバイザー (運転席・助手席) スライドドアボトルホルダー フロントルームランプ LEDダウンライト リヤルームランプ	12					
パニティミラー付		13	両側				
マップランプ付		—					
大型		13			*8	*8	
ドアトリム	フロントドア スライドドア&クォーター バックドア	—	成形+表皮巻き		成形	ボード	
センターアッパー		—					
クォーター&リヤ		—			*9	*9	

標準装備 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション (青)

搭載ページ	スーパーGL	DX					
		3/6/9人乗り "GLパッケージ"	3/6人乗り "GLパッケージ"	3人乗り	3人乗り (ルートバン)		
内装・荷室室内装備	リヤクォータートリムポケット 大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付) 成形天井 フロアカーペット材質	13	両側				
アクセサリコンセント (AC100V)		*10	13	インパネ・リヤクォーター トリム10,500円 (消費税抜き10,000円)		インパネ 9,450円 (消費税抜き9,000円)	
アシストグリップ		—	助手席1個・リヤ2個			助手席	
リヤホイールハウスカバー		—	トリム一体	*11 *12 *13	除くジャストロー	除くジャストロー *12 *13	
タイダウンフック		13		4個		6個	
空調	フロントエアコン フロントエアコンコントロールパネル リヤクーラー	10	オート			ダイヤル式	
リヤヒーター		13		*9	*9	*9	*9
オーディオ&ビジュアル	CD-AM/FM&4スピーカー *15	*16	10	23,100円 (消費税抜き22,000円)			
AM/FM&1スピーカー (内蔵型) オーディオレス & 4スピーカー オーディオレス & 2スピーカー		—					
その他	寒冷地仕様 ETC車載器	*17	—			-3,150円 (消費税抜き-3,000円)	
		—		*14	*11		

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) '11年11月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。*1.SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト (助手席) をメーカーオプション選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。*2.シートベルトアンカーは標準装備となります。*3.寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。その場合、右側のバックアップランプがリヤフォグランプに入れ替わります。*4.プライバシーガラスは、リヤサイドガラス、リヤクォーターガラス、バックドアガラスがセットでメーカーオプション<15,750円 (消費税抜き15,000円)>となります。*5.電動格納式リモコンドアミラー (助手席側ワイドビュー) を選択した場合、直前直左ミラーはフェンダー付となります。*6.リヤアンダーミラー、間欠式リヤワイパー、リヤウインドウデフォグ (タイマー付) はセットでメーカーオプション<26,250円 (消費税抜き25,000円)>となります。*7.助手席SRSエアバッグをメーカーオプション装着した場合、装着されません。*8.スーパーロングのリヤルームランプは2個になります。*9.リヤクーラー、センターアッパービラーガーニッシュはセットでメーカーオプション<57,750円 (消費税抜き55,000円)>となります。*10.100W以下の電気製品をご使用ください (スーパーGLはインパネ部1箇所、リヤトリム部1箇所合計で100W以下)。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。*11.寒冷地仕様を選択した場合、リヤホイールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプションとなります。*12.リヤホイールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション<26,250円 (消費税抜き25,000円)>となります。*13.単独でも装着できます (販売店装着オプション)。*14.寒冷地仕様を選択した場合、リヤヒーターはセットでメーカーオプションとなります。*15.オーディオは種類が豊富ですので、詳しくは販売店におたずねください。*16.ディスクによっては再生できない場合があります。*17.寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。■"GLパッケージ"はグレード名称ではありません。■車載器の場合は構造要件が自家用と異なります。詳しくは販売店におたずねください。


全車標準装備

- スベアタイヤ (車両装着タイヤ) ●タイヤ交換工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ等) ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント) ●リーディングトレーリングブレーキ (リヤ) ●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントシートELR付3点式シートベルト (DX中央席は2点式) ●リヤバンパー (ステップ付) ●L.S.P.&B.V. (ロード・センシング・プロポーショニング&バイパス・バルブ) ●防眩式インナーミラー ●標準メーター (DX) ●トリップメーター ●クロック (メーター内蔵) ●運転席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー ●半ドアウォーニング ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープナー ●イグニッションキー照明 ●電気式ドアロック ●チルトステアリング ●エンジン回転数感応型パワーステアリング ●シガーライター ●照明付灰皿 ●コインポケット ●運転席小物入れ ●センターポケット (DX) ●大型センターポケット (ワイドボディ) ●カップホルダー (運転席・助手席) ●フロントドアボトルホルダー ●グローブボックス ●助手席アンダートレイ ●フロントビラーガーニッシュ ●フットレスト ●ルームセパレーターバー (ワイドボディースーパーGL、ハイルーフ車は2本) ●バックドアインサイドハンドル ●バックドアストラップ 等

BODY COLOR



SEAT COLOR



内外配色一覧表

グレード	シート表皮	標準設定 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます)							
		ボディカラー <コード>	ホワイト <058>	ホワイトパール クリスタルシャイン <070>※	シルバー マイカメタリック <1E7>	グレー メタリック <1G3>	ブラック マイカ <209>	ライトイエロー <599>	ダークグリーン マイカメタリック <6S3>
スーパーGL	トリコット								
DX	"GLパッケージ" ジャージ								

※ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション<31,500円 (消費税抜き30,000円)>となります。●価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) '11年11月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ハイエース主要諸元表 (パン)

駆動方式		2WD												4WD																											
ボディ長		ロング												スーパーロング																											
ナンバープレート分類番号		4ナンバー				1ナンバー								4ナンバー				1ナンバー				スーパーロング																			
ボディ幅		標準				ワイド								標準				ワイド																							
ルーフ形状		標準ルーフ				ミドルルーフ								標準ルーフ				ワイド																							
フロア形状		標準												標準																											
定員・積載量		2/5人 1000/850kg積				2/5人 1000/850kg積				3/6人*1 1250/1050kg積				3人 1250kg積				3/6人*1 1000/850kg積				3/6人*1 1250/1050kg積																			
グレード		スーパーGL												DX																											
ドア数		5ドア						4ドア						5ドア						5ドア																					
車両型式	3000ディーゼル (1KD-FTV)	4速オートマチック (ECT)	①★	③★	⑤★	⑨★	⑬★	⑰★	⑲★	⑳★	㉑★	㉒★	㉓★	㉔★	㉕★	㉖★	㉗★	㉘★	㉙★	㉚★	㉛★	㉜★	㉝★	㉞★	㉟★	㊱★	㊲★	㊳★	㊴★	㊵★	㊶★	㊷★	㊸★	㊹★	㊺★	㊻★	㊼★	㊽★	㊾★	㊿★	
		5速マニュアル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2700ガソリン (2TR-FE)	4速オートマチック (ECT)	—	④★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5速マニュアル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2000ガソリン (1TR-FE)	4速オートマチック (ECT)	②★	—	⑦★	⑩★	⑬★	⑮★	⑰★	⑲★	㉑★	㉒★	㉓★	㉔★	㉕★	㉖★	㉗★	㉘★	㉙★	㉚★	㉛★	㉜★	㉝★	㉞★	㉟★	㊱★	㊲★	㊳★	㊴★	㊵★	㊶★	㊷★	㊸★	㊹★	㊺★	㊻★	㊼★	㊽★	㊾★	㊿★		
	5速マニュアル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

駆動方式		2WD												4WD																										
ボディ長		ロング												スーパーロング																										
ナンバープレート分類番号		4ナンバー				1ナンバー								4ナンバー				1ナンバー				スーパーロング																		
ボディ幅		標準				ワイド								標準				ワイド																						
ルーフ形状		標準ルーフ				ミドルルーフ								標準ルーフ				ワイド																						
フロア形状		標準												標準																										
定員・積載量		2/5人 1000/850kg積				2/5人 1000/850kg積				3/6人*1 1250/1050kg積				3人 1250kg積				3/6人*1 1000/850kg積				3/6人*1 1250/1050kg積																		
グレード		スーパーGL												DX																										
ドア数		5ドア						4ドア						5ドア						5ドア																				
車両型式	3000ディーゼル (1KD-FTV)	4速オートマチック (ECT)	①★	③★	⑤★	⑨★	⑬★	⑰★	⑲★	⑳★	㉑★	㉒★	㉓★	㉔★	㉕★	㉖★	㉗★	㉘★	㉙★	㉚★	㉛★	㉜★	㉝★	㉞★	㉟★	㊱★	㊲★	㊳★	㊴★	㊵★	㊶★	㊷★	㊸★	㊹★	㊺★	㊻★	㊼★	㊽★	㊾★	㊿★
		5速マニュアル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2700ガソリン (2TR-FE)	4速オートマチック (ECT)	—	④★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5速マニュアル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2000ガソリン (1TR-FE)	4速オートマチック (ECT)	②★	—	⑦★	⑩★	⑬★	⑮★	⑰★	⑲★	㉑★	㉒★	㉓★	㉔★	㉕★	㉖★	㉗★	㉘★	㉙★	㉚★	㉛★	㉜★	㉝★	㉞★	㉟★	㊱★	㊲★	㊳★	㊴★	㊵★	㊶★	㊷★	㊸★	㊹★	㊺★	㊻★	㊼★	㊽★	㊾★	㊿★	
	5速マニュアル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

●車両重量および車両総重量の数値は番号で区別しています。●燃料消費率の数値はミッションで区別しています。4速オートマチック車は()、5速マニュアル車は()です。
 *1. "GLパッケージ" 装着車の車両型式は末尾に "G" が付きます。*2. リヤクーラー、リヤヒーター、メーカーオプション装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。*3. オプション等の装着により、車両重量が2,020kg以上の場合は、<10.6>となります。*4. オプション等の装着により、車両重量が1,880kg以上の場合は、<11.2> (13.4) となります。*5. オプション等の装着により、車両重量が1,880kg以上の場合は、<11.2> となります。*6. オプション等の装着により、車両重量が1,660kg以上の場合は、(10.2) となります。*7. オプション等の装着により、車両重量が1,660kg以上の場合は、<9.2> (10.2) となります。*8. オプション等の装着により、車両重量が1,770kg以上の場合は、<9.1> となります。*9. オプション等の装着により、車両重量が1,770kg以上の場合は、<9.0> となります。*10. オプション等の装着により、車両重量が2,000kg以上の場合は、<10.4> となります。
 ●主要燃費改善対策として、1TR-FEガソリン車には可変バルブタイミングを採用しています。2TR-FEガソリン車には可変バルブタイミング、フレックスロックアップ制御、充電制御を採用しています。
 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

★印の車両は平成27年度燃費基準達成車です。○印の車両はオプション等の装着により平成27年度燃費基準達成車となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

駆動方式		2WD						4WD																																
ボディ長/幅		ロング/標準			ロング/ワイド			スーパーロング/ワイド			ロング/標準			ロング/ワイド																										
ルーフ形状		標準ルーフ			ミドルルーフ			ハイルーフ			標準ルーフ			ミドルルーフ																										
フロア形状		標準			ジャストロー			標準			ジャストロー			標準																										
グレード		スーパーGL			DX			スーパーGL			DX			スーパーGL			DX																							
全長	標準	4,695			4,840			4,695			5,380			4,695			5,380																							
	ワイド	1,695			1,880			1,695			1,880			1,695			1,880																							
全高	標準	1,980			1,985			2,105			2,245			1,980			2,105																							
	ワイド	2,245			2,245			2,245			2,285			1,980			2,245																							
ホイールベース	標準	2,570						3,110						2,570						3,110																				
	ワイド	1,470			1,655			1,470			1,655			1,470			1,655			1,470			1,655																	
トレッド	前	1,465			1,650			1,465			1,650			1,465			1,650			1,465			1,650																	
	後	1,95			185			195			185			195			185			195			185																	
内側寸法	長	2/5人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	2/5人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	2/5人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	2/5人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	2/5人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	2/5人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	3/6人乗り	2/5人乗り	3/6人乗り														
		3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,000/1,530	3,540/2,070	3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,540/2,070	3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,540/2,070	3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,540/2,070	3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,540/2,070	3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,540/2,070	3,000/1,855	3,000/1,960	3,000/1,840	3,000/1,530	3,540/2,070		
	幅	1,520			1,545			1,705			1,545			1,730			1,520			1,545			1,705			1,545			1,730			1,520			1,545			1,730		
	高	1,320			1,335			1,170			1,390			1,590			1,425			1,635			1,320			1,335			1,390			1,590			1,425			1,635		
タイヤサイズ (前後)	195/80R15 107/105L LT						185/75R15 106/104L LT						195/80R15 107/105L LT						185/75R15 106/104L LT																					

駆動装置		2WD (後輪駆動方式)						4WD (フルタイム4輪駆動方式)																	
ミッション		4速オートマチック			5速マニュアル			4速オートマチック			5速マニュアル														
エンジン		3000ディーゼル (1KD-FTV)			2700ガソリン (2TR-FE)			2000ガソリン (1TR-FE)			3000ディーゼル (1KD-FTV)			2700ガソリン (2TR-FE)			3000ディーゼル (1KD-FTV)								
クラッチ形式		トルクコンバーター3要素1段2相形						乾式・単板・ダイヤフラム・油圧式						トルクコンバーター3要素1段2相形						乾式・単板・ダイヤフラム・油圧式					
変速比	第1速	2.804			2.826			4.313			4.452			2.804			4.313								
	第2速	1.531			1.493			2.330			2.619			1.531			2.330								
	第3速	1.000			—			1.436			1.517			1.000			1.436								
	第4速	0.705			0.753			0.730			1.000			0.705			0.753								
	第5速	—			—			0.838			0.854			—			0.838								
後退	2.393			2.703			4.220			4.472			2.393			4.220									
減速機	歯車形式	ハイボイド歯車						ハイボイド歯車						ハイボイド歯車											
	減速比	4.100 (3.909)			4.300			5.125 (4.875)			3.727 (3.583)			4.555 (4.300)			4.100			4.300			3.909		

●()内数値はジャストロー。■ "HIACE" "ジャストロー" "OPTITRON" "DPR" "VVT-i" "EFI" "ECT" "Welcab" "TSOP" "TECS" はトヨタ自動車 (株) の商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

エンジン

型式	1KD-FTV (3000コンモノール式直噴ディーゼルトーボ)	2TR-FE (2700ガソリン)	1TR-FE (2000ガソリン)
種類	水冷直列4気筒直噴式DOHCターボ	水冷直列4気筒DOHC	
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン	
総排気量 (L)	2,982	2,693	1,998
内径×行程 (mm)	96.0×103.0	95.0×95.0	86.0×86.0
圧縮比	15.0	9.6	9.8
最高出力 (ネット) kW (PS) /r.p.m.	106 (144) /3,400	111 (151) /4,800	98 (133) /5,600
最大トルク (ネット) N・m(kgf・m) /r.p.m.	300 (30.6) /1,200~3,200	241 (24.5) /3,800	182 (18.6) /4,000
燃料供給装置	コンモノール式燃料噴射システム	EFI (電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量 (L)	70		

ステアリング・サスペンション・ブレーキ

ステアリング	ラック&ピニオン式	
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング
	後	車軸式半楕円板ばね
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレーリング

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。【グロス】はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は【グロス】よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

トヨタ ハイエース環境仕様 (パン)

車両型式	CBF-TRH200V★	CBF-TRH200K★	CBF-TRH21K★	CBF-TRH221K★	CBF-TRH216K CBF-TRH226K	LDF-KDH201V★	LDF-KDH201K★	LDF-KDH21K★	LDF-KDH221K★	LDF-KDH206V★	LDF-KDH206K★										
エンジン	1TR-FE					2TR-FE		1KD-FTV													
総排気量 (L)	1,998					2,693		2,982													
使用燃料	軽油					ガソリン		軽油													
駆動方式	2WD (後輪駆動方式)					4WD (4輪駆動)		2WD (後輪駆動方式)				4WD (4輪駆動方式)									
変速機	5M/T		4A/T		5M/T		4A/T		5M/T		4A/T		5M/T		4A/T		5M/T		4A/T		
	10・15モード燃費 (国土交通省省制)*1	(L/100km)	10.0	9.5	10.0	9.5	9.1*2	9.1	8.6	8.2	13.4	11.2	13.4	11.2	11.2	10.6*3	12.8	11.0	10.4*3	12.8	11.0
CO2排出量 (g/km)	232	244	232	244	255	255	255	270	283	196	234	196	234	247	205	236	252	205	238	205	238

COMMUTER & WAGON

人へ。環境へ。ゆとりの性能。ゆとりの時間。

ハイエースの広さ。それは、心地よい時間のために。

ハイエースの性能。それは、人と環境の未来のために。

機能性と上質感を高めて、コミュニーター&ワゴン、登場。

ようこそ、大きなつろぎの世界へ。



Photo左: 2WD・2700ガソリン・コミュニーターGL。ボディカラーはダークブルーマイカメタリック<BP4>。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、クリアランスソナー&バックソナー、両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーターガラス、ディスチャージヘッドランプ、パワースライドドアはメーカーオプション。
Photo右: 2WD・2700ガソリン・ワゴン グランドキャビン。ボディカラーはゴールドメタリック<593>。アルミホイール、クリアランスソナー&バックソナー、両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーターガラス、ディスチャージヘッドランプ、パワースライドドアはメーカーオプション。



① 3.0L ディーゼルエンジン [コムーターに設定]

平成21年(ポスト新長期)排出ガス規制に適合したディーゼルエンジンを搭載。低公害技術の粋を結集したトヨタDPRが、さらに進化したシステムを採用しています。ピエゾインジェクターをはじめ、電子制御式可変油圧システム、大型EGRクーラー、燃料添加システムなどの採用により、優れた出力、トルク、燃費、さらにクリーンな排気を実現。振動、騒音も低減した、実用性に秀でたディーゼルエンジンです。

1KD-FTV 総排気量:2.982L
最高出力(ネット):106kW(144PS)/3,400r.p.m.
最大トルク(ネット):300N・m(30.6kgf・m)/1,200~3,200r.p.m.



燃費基準達成車
コムーター2WD

② 2.7L DOHC VVT-i ガソリンエンジン

VVT-iの採用により生まれた力強いパワーとトルクが特徴の高性能ガソリンエンジン。振動・騒音も低レベルに抑制。「平成17年基準排出ガス50%低減レベル※」の認定を、国土交通省より取得しています。

* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent (連続可変バルブタイミング機構)
※ 国土交通省低排出ガス車認定制度

2TR-FE 総排気量:2,693L
最高出力(ネット):111kW(151PS)/4,800r.p.m.
最大トルク(ネット):241N・m(24.6kgf・m)/3,800r.p.m.



低排出ガス車
平成17年基準排出ガス50%低減レベル認定車
国土交通省認定制度



燃費基準+10%達成車
平成22年度
ワゴン2WD
グランドキャビン



燃費基準達成車
平成22年度
ワゴン2WD
GL-DX



燃費基準+5%達成車
平成22年度
ワゴン4WD全車



③ サスペンション

ダブルウィッシュボーン式のフロントサスペンションと車軸式半楕円板ばね式のリヤサスペンションを採用。優れた操縦安定性と乗り心地を両立しています。

④ ゲート式A/Tシフトレバー

● 4速オートマチックトランスミッション


フレックスロックアップと登坂制御が付いた電子制御式4速オートマチック(ECT-iE)を採用。低燃費と滑らかな変速フィーリングをもたらすと同時に、登坂路、降坂路での不要なシフトチェンジを低減することで、スムーズな走行性と快適性を実現しています。

⑤ ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)

⑥ アルミホイール

⑦ イージーメンテナンス

日常的なメンテナンスを容易にするために、エンジン冷却水やウォッシャー液のタンク等をフロント部に内蔵。



⑧ 強固なボディ構造 ■写真は実験用車両でオフセット前面衝突実験です。

ロアメンバーに加えアッパーメンバーを採用。さらに、ドアビームなどで強化。衝突時の衝撃荷重を効果的に分散・吸収しキャビンの変形を最小限に抑える強固なボディ構造としました。

⑨ ステアリング&ブレーキペダル後退低減機構(回転式)

前方から強い衝撃を受けた際には、ブレーキブスターが回転。ブレーキペダルの飛び出しを抑えることで、ドライバーの脚部への傷害を軽減する構造としました。

⑩ SRSエアバッグ ■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。

全車に、運転席SRSエアバッグを標準装備。助手席SRSエアバッグは、ワゴン全車に標準装備、コムーターにオプション設定。

*SRS[乗員保護補助装置]: Supplemental Restraint System ●SRSエアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。
●助手席エアバッグ装着車はチャイルドシートなどを助手席に装着する時は後ろ向きにしないなど、ご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。



⑬ 歩行者傷害軽減ボディ

フロントフード・フェンダーパネル・ワイパーピボット周辺に衝撃吸収構造を採用し、万一の対人事故の場合に歩行者の頭部などに加わる衝撃を緩和するボディ構造としました。

⑭ プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト


前席には、万一の前面衝突時に強い衝撃を感知すると同時にシートベルトを巻き取り適切な乗員拘束効果を確保するプリテンショナー機構、そしてシートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。

●プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

⑪ ディスチャージヘッドランプ(ロービーム)[オートレベリング機能付]

太陽光に近い色と大光量で夜間の視認性を確保するディスチャージヘッドランプ。先行車・対向車への眩惑光防止に配慮し、車両姿勢の変化に対して照射軸を一定に保つオートレベリング機能付です。

⑫ マルチリフレクターヘッドランプ[マニュアルレベリング機能付]



⑮ WIL(頸部傷害低減)コンセプトシート

*WIL(頸部傷害低減): Whiplash Injury Lessening

⑯ フロントシートベルト ⑰ リヤシートベルト

●ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) 制動時に人のペダル操作ではできないほどの速さでブレーキの強弱を自動的に調整して、タイヤのロックを防ぐABSを、全車に標準装備しています。

●ブレーキアシスト

緊急ブレーキ時にドライバーの操作をアシストして、ABSを含めたブレーキ性能を最大限に発揮できるようにするシステムです。

●アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。

COMMUTER 大人数での移動に。利便性と快適性を両立した、15人乗りのハイエースコミュニーター。




Photo: 2WD・2700ガソリン・コミュニーターGL。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。助手席SRSエアバッグ+リテンション&フォースリミッター機構付シートベルト、クリアランスセンサー&バックセンサー、両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラス、ディスチャージヘッドランプ、盗難防止システム、パワースライドドア、アクセサリコンセントはメーカーオプション。



運転席・助手席フルリクライニング 写真はDX

⑤ 最後列スペースアップシート

コミュニーターのリヤ客席は4列シート。4人掛けの最後列シートは、それぞれのサイド部分にはね上げて格納することができるスペースアップ機能を装備しています。状況に応じて乗員スペースにも荷物スペースにも使い分けられるうえに、大きな荷物もバックドアからラクラク出し入れできるので便利です。



シート配列図（最後列スペースアップシートはね上げ状態）



はね上げ状態



収納例

① フロントオートエアコン [GLに装備]

内気温、外気温、日照量などを感知し、設定温度に合わせて風量や吹き出しモードを自動制御。常に、快適な室温に保つことができます。

② エコドライブインジケータランプ


環境に配慮したアクセル操作をしていることを点灯して知らせるインジケータランプを装備しています。

③ CD・AM/FM&6スピーカー [GLに装備]

シンプルなデザインで操作性に優れたオーディオです。


④ 6スピーカーシステム [GLに装備] ●スピーカーは左右対称となります。

6個のスピーカーで、音質をクリアに再現します。



スピーカーレイアウト図

EQUIPMENT



- ⑥ マルチユースシートバックコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）⑦ 助手席アッパーボックス ※除く助手席エアバッグ装着車
- ⑧ フロントドアボトルホルダー ⑨ リヤトリムポケット [GLに装備] ⑩ リヤシートバックポケット&カップホルダー&アシストグリップ [GLに装備]
- ⑪ リヤクォーター（個別吹出し付）⑫ リヤヒーター ⑬ パワースライドドア（イージークローザー付）

■写真の小物は装備に含まれません。■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシートアレンジをするとう走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。■装備・仕様の詳しい設定につきましては、P42～43の主要装備一覧表をご覧ください。

WAGON

ひとりひとりの快適性を考えた上質の装備。10人乗りのハイエースワゴン。



Photo: 2WD・2700ガソリン・ワゴン グランドキャビン。ボディカラーのノーブルパール・ニングII<2JZ>はメーカーオプション。アルミホイール、クリアランスソナー&バックソナー、両側固定式リヤサイドガラス・リヤウォーターガラス、ディスチャージヘッドランプ、パワースライドドア、アクセサリコンセントはメーカーオプション。



① フロントオートエアコン [Grandキャビン、GLに装備]

内気温、外気温、日照量などを感知し、設定温度に合わせて風量や吹出しモードを自動制御。常に、快適な室温に保つことができます。

② エコドライブインジケータランプ

環境に配慮したアクセル操作をしていることを点灯して知らせるインジケータランプを装備しています。

③ パワースライドドア (イージークローザ付)

④ スライドドアイージークローザ [Grandキャビン、GLに装備]

⑤ ワイヤレスドアロックリモートコントロール 写真はパワースライドドア用キー

スライドドア開口部寸法


開口幅: 1,180mm・開口高: 1,680mm (ウェザーストリップ~ウェザーストリップ) / 1,610mm (ウェザーストリップ~ステップ)・ステップ高: 390mm (2WD) / 410mm (4WD)

●数値はメーカー設計値であり参考値です。(スーパーロング)



⑥ 最後列スペースアップシート [GLに装備]

4人掛けの最後列シートは、それぞれのサイド部分にはね上げて格納することができるスペースアップ機能を装備しています。



シート配列図 (最後列スペースアップシートはね上げ状態)

⑦ リヤウォーターコンソール (カップホルダー・テーブル付) [GLに装備]

蓋の上には、カップホルダー4個とテーブルを装備。カップホルダーは脱着式です。

● CD・AM/FM&6スピーカー [Grandキャビンに装備]

シンプルなデザインで、操作性に優れたオーディオ。6個のスピーカーで、クリアに音を再生します。



収納例



EQUIPMENT



⑧ センターコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) ⑨ リヤトリムポケット [Grandキャビン、GLに装備]

⑩ リヤシートバックポケット&カップホルダー&アシストグリップ ⑪ ルームランプ 写真はGrandキャビン

COMMUTER スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ (2WD/4WD)

■コミューター GL

15人乗り・4ドア
車種番号 66 67 (2WD) 70 (4WD)



Photo: 2WD・2700ガソリン・コミューターGL。ボディカラーはライトイエロー<599>。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<15,750円>、クリアランスソナー&バックソナー<42,000円>、両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラス<-12,600円>、ディスチャージヘッドランプ<47,250円>、盗難防止システム<10,500円>、パワースライドドア<77,700円>、アクセサリコンセント<9,450円>はメーカーオプション。



■コミューター DX

15人乗り・4ドア
車種番号 68 69 (2WD) 71 (4WD)



Photo: 2WD・3000ディーゼル・コミューターDX。ボディカラーはホワイト<058>。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<15,750円>、寒冷地仕様+リヤフォグランプはメーカーオプション。



■コミューター

メーカー希望小売価格 ※1				消費税抜き
GL	2WD	3000ディーゼル	3,281,000円	3,124,762円
		2700ガソリン	2,792,000円	2,659,048円
	4WD	2700ガソリン	3,089,000円	2,941,905円
北海道地区メーカー希望小売価格 ※2				消費税抜き
GL	2WD	3000ディーゼル	3,312,500円	3,154,762円
		2700ガソリン	2,820,350円	2,686,048円
	4WD	2700ガソリン	3,117,350円	2,968,905円
メーカー希望小売価格 ※1				消費税抜き
DX	2WD	3000ディーゼル	3,161,000円	3,010,476円
		2700ガソリン	2,672,000円	2,544,762円
	4WD	2700ガソリン	2,970,000円	2,828,571円
北海道地区メーカー希望小売価格 ※2				消費税抜き
DX	2WD	3000ディーゼル	3,192,500円	3,040,476円
		2700ガソリン	2,700,350円	2,571,762円
	4WD	2700ガソリン	2,998,350円	2,855,571円

■ワゴン

メーカー希望小売価格 ※1				消費税抜き
グランドキャビン	2WD	2700ガソリン	3,206,000円	3,053,333円
		4A/T	2,650,000円	2,500,000円
	4WD	2700ガソリン	3,528,350円	3,360,333円
北海道地区メーカー希望小売価格 ※2				消費税抜き
グランドキャビン	2WD	2700ガソリン	3,234,350円	3,080,333円
		4A/T	2,691,350円	2,543,333円
	4WD	2700ガソリン	3,528,350円	3,360,333円
メーカー希望小売価格 ※1				消費税抜き
GL	2WD	2700ガソリン	2,663,000円	2,536,190円
		4A/T	2,957,000円	2,816,190円
	4WD	2700ガソリン	2,985,350円	2,843,190円
北海道地区メーカー希望小売価格 ※2				消費税抜き
GL	2WD	2700ガソリン	2,691,350円	2,563,190円
		4A/T	2,985,350円	2,843,190円
	4WD	2700ガソリン	2,985,350円	2,843,190円
メーカー希望小売価格 ※1				消費税抜き
DX	2WD	2700ガソリン	2,436,000円	2,320,000円
		4A/T	2,730,000円	2,600,000円
	4WD	2700ガソリン	2,730,000円	2,600,000円
北海道地区メーカー希望小売価格 ※2				消費税抜き
DX	2WD	2700ガソリン	2,461,200円	2,344,000円
		4A/T	2,755,200円	2,624,000円
	4WD	2700ガソリン	2,755,200円	2,624,000円

WAGON スーパーロング/ロング・ワイドボディ・ハイルーフ/ミドルルーフ (2WD/4WD)

■ワゴン グランドキャビン

スーパーロング・ハイルーフ・10人乗り・4ドア
車種番号 72 (2WD) 75 (4WD)



Photo: 2WD・2700ガソリン・ワゴン グランドキャビン。ボディカラーのノーブルパルトルーニングII<2JZ><73,500円>はメーカーオプション。アルミホイール<63,000円>、クリアランスソナー&バックソナー<42,000円>、両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラス<-12,600円>、ディスチャージヘッドランプ<47,250円>、パワースライドドア<67,200円>、アクセサリコンセント<10,500円>はメーカーオプション。



■ワゴン GL

ロング・ミドルルーフ・10人乗り・4ドア
車種番号 73 (2WD) 76 (4WD)



Photo: 2WD・2700ガソリン・ワゴンGL。ボディカラーはブラックマイカ<209>。アルミホイール<63,000円>、クリアランスソナー&バックソナー<42,000円>、両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラス<-12,600円>、ディスチャージヘッドランプ<47,250円>、パワースライドドア<67,200円>、CD・AM/FM&4スピーカー<23,100円>はメーカーオプション。



■ワゴン DX

ロング・ミドルルーフ・10人乗り・4ドア
車種番号 74 (2WD) 77 (4WD)



Photo: 4WD・2700ガソリン・ワゴンDX。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。クリアランスソナー&バックソナー<42,000円>、両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラス<-12,600円>、アクセサリコンセント<9,450円>はメーカーオプション。パワースライドドア、スライドドアトルクホルダーはセットでメーカーオプション<77,700円>。



※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)11年11月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換工具の価格です。■価格にはオプション価格が含まれていません。■保険料、税金(除消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、P44のリサイクル料金が別途必要となります。

■写真は機説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P42~45をご覧ください。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表 (コンピューター・ワゴン)

標準装備 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション (青)

項目	掲載ページ	コンピューター		ワゴン		
		GL	DX	グランドキャビン	GL	DX
タイヤ&ホイール&足回り	195/80R15 107/105L LT (15×6J スチールホイール) 195/80R15 107/105L LT (15×6J アルミホイール) フルホイールキャップ	—	—	—	—	—
	リヤLSD (リミテッドスリップデフ) [4WDのみ]	—	31,500円 (消費税抜き30,000円)	—	—	—
安全性	ABS (アンチロック・ブレーキ・システム) ブレーキアシスト SRSエアバッグ+プリテンションナー&フォースリミッター機構付シートベルト	—	—	—	—	—
	リヤシートベルト	—	2点式	—	外側3点式・中央2点式	—
	LED式ハイマウントストップランプ チャイルドプロテクター (スライドドア) クリアランスソナー&バックソナー (6センサー)	—	—	—	—	42,000円 (消費税抜き40,000円)
外装	カラードバンパー (フロント・リヤ) カラードスライドドアレール UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス	—	—	—	—	—
	リヤサイドガラス	—	両側スライド式 両側固定式	—	プライバシー UVカットグリーン	—
	リヤクォーターガラス	—	運転席側スライド式・助手席側固定式 両側固定式	—	プライバシー UVカットグリーン	—
	バックドアガラス	—	プライバシー UVカットグリーン	—	プライバシー UVカットグリーン	—
	フロントグリル	—	シルバー塗装	—	メッキ	シルバー塗装
	メッキアウトサイドドアハンドル (フロント・スライドドア) メッキバックドアガーニッシュ リヤメッキエンブレム (車名+グレードロゴ)	—	—	—	—	—
視界	マルチリフレクターヘッドランプ [マニキュアルレベリング機能付] ディスタンスヘッドランプ (ロービーム) [オートレベリング機能付]	—	47,250円 (消費税抜き45,000円)	—	47,250円 (消費税抜き45,000円)	—
	フロントフォグランプ アウターミラー	—	—	—	メッキ	—
	ウォッシャー運動間欠式フロントワイパー	—	時間調整式	—	時間調整式	—
計器盤・操作性	オブティロンメーター (タコメーター付) コンライト (ライト自動点灯・消灯システム) メーター照度コントロール エコドライブインジケータランプ	—	—	—	—	—
	パワーウインドウ (運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付) ワイヤレスドアロックリモートコントロール	—	—	—	—	10,500円 (消費税抜き10,000円)
	盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム) スライドドアキーローザー	—	10,500円 (消費税抜き10,000円)	—	—	—
	パワースライドドア (キーローザー付) スライドドア全開ストップ 4本スポークステアリングホイール (ウレタン) バックドアインサイドハンドル	—	77,700円 (消費税抜き74,000円) —	*5	67,200円 (消費税抜き64,000円)	*5
シート	シート表皮 フロントシート	—	トリコット フルリクライニング	—	ジャージ 運転席*6 運転席・助手席	—
	リヤシート	—	ヘッドレスト (分割式) アームレスト	—	12個 —	—
	最後列スペースアップシート	—	—	—	8個	—
内装・室内装備	インパネアッパー部シルバームタリック加飾 センターコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) 助手席アッパーボックス ファブリックサンバイザー (運転席・助手席) スライドドアポトルホルダー (1個) リヤクォーターコンソール (カップホルダー・テーブル付) フロントルームランプ リヤルームランプ	—	—	—	—	—
	ドアトリム	—	成形フルトリム スライドドア クォーター バックドア	—	成形フルトリム ボード*8 — —	—
	リヤトリムポケット フロアカーペット材質 乗降用グリップ リヤホイールハウスカバー	—	—	—	ペロアニーバン オレフィン 2個	—

標準装備 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション (青)


項目	掲載ページ	コンピューター		ワゴン		
		GL	DX	グランドキャビン	GL	DX
内装・室内装備	アクセサリコンセント (AC100V)	—	—	—	—	—
	種毛ビラーガーニッシュ	—	—	—	—	—
空調	フロントエアコン フロントエアコンコントロールパネル リヤクーラー (個別吹出し付) リヤヒーター	—	オート プッシュ式	—	オート プッシュ式	—
オーディオ&ビジュアル	CD・AM/FM & 6スピーカー CD・AM/FM & 4スピーカー AM/FM & 1スピーカー (内蔵型) オーディオレス & 6スピーカー オーディオレス & 4スピーカー オーディオレス & 2スピーカー	—	—	—	—	—
その他	寒冷地仕様 *12+リヤフォグランプ (右側のみ) *13 ETC車載器	—	—	—	—	—

■メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) *11年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。*1.SRSエアバッグ+プリテンションナー&フォースリミッター機構付シートベルト (助手席) をメーカーオプション選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。*2.クリアランスソナー&バックソナー (6センサー) を装着した場合、字光式ナンバープレート (蛍光灯式) は装着できません。*3.パワースライドドア (キーローザー付) を選択した場合、リヤサイドガラス (助手席側スライド式) は固定式になります。*4.両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラスは、セットでメーカーオプション<18,900円 (消費税抜き18,000円)>となります。パワースライドドア (キーローザー付) と同時装着した場合、両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラスの価格は<12,600円 (消費税抜き12,000円)>となります。*5.パワースライドドア (キーローザー付) ・スライドドアポトルホルダー (1個) はセットでメーカーオプション<77,700円 (消費税抜き74,000円)>となります。*6.助手席はセミリクライニングとなり、リクライニング量が制限されます。*7.助手席SRSエアバッグをメーカーオプション装着した場合、装着されません。*8.パワースライドドア (キーローザー付) を選択した場合、成形フルトリムになります。*9.100W以下の電気製品をご使用ください (グランドキャビンはインパネ部1箇所、リヤトリム部1箇所合計で100W以下)。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。*10.オーディオは種類が豊富ですので詳しくは販売店におたずねください。*11.ディスクによっては再生できない場合があります。*12.寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。*13.右側のバックアップランプがリヤフォグランプに入れ替わります。■車載器の場合は構造要件が自家用と異なります。詳しくは販売店におたずねください。


全車標準装備

- スベアタイヤ (車両装着タイヤ) ●タイヤ交換用工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ等) ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント) ●ステッキ式パーキングブレーキ ●L.S.P.&B.V. (ロード・センシング・プロポーション&バイパス・バルブ) ●直前直左ミラー ●リヤアンダーミラー ●リヤウインドウドッデフォッガー (タイマー付) ●間欠式リヤワイパー ●防眩式インナーミラー ●標準メーター (コンピューターGL・DX、ワゴンDX) ●トリップメーター ●クロック (メーター内蔵) ●運転席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー ●助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー (ワゴン) ●半ドアウォーニング ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フェUEL残量ウォーニング ●フェUELリッドオープナー ●イグニッションキー照明 ●電気式ドアロック ●チルトステアリング ●エンジン回転数感知型パワーステアリング ●シガーライター ●照明付灰皿 ●コインポケット ●運転席小物入れ ●カップホルダー (運転席・助手席) ●フロントドアポトルホルダー ●グローブボックス ●助手席アンダートレイ ●大型センターポケット ●フロントビラーガーニッシュ ●センタービラーガーニッシュ ●成形天井 ●大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付) ●フットレスト ●アシストグリップ (助手席) ●バックドアストラップ ●消火器 (コンピューター) 等

BODY COLOR



SEAT COLOR



内外色一覧表

車種	グレード	標準設定 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます)							
		ボディカラー<コード>	ホワイト<058>	ホワイトパールクリスタルシャイン<070>*	シルバーマイカメタリック<1E7>	ブラックマイカ<209>	ゴールドメタリック<593>	ライトイエロー<599>	ダークブルーマイカメタリック<8P4>
コンピューター	GL	トリコット							
	DX	ジャージ							
ワゴン	グランドキャビン	トリコット							
	GL	トリコット							
	DX	ジャージ							

*ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション<31,500円 (消費税抜き30,000円)>、ノーブルパールトーンニングII<2JZ>はメーカーオプション<73,500円 (消費税抜き70,000円)>となります。
●価格はメーカー希望小売価格 (消費税込み) *11年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ハイエース主要諸元表 (コミューター・ワゴン)

		コミューター				ワゴン					
		2WD		4WD		2WD		ロング		4WD	
		スーパーロング		スーパーロング		スーパーロング		ロング		スーパーロング	
		2ナンバー		2ナンバー		3ナンバー		3ナンバー		3ナンバー	
		ワイド		ワイド		ワイド		ワイド		ワイド	
		ハイルーフ		ハイルーフ		ハイルーフ		ミドルルーフ		ミドルルーフ	
		標準		標準		標準		標準		標準	
		15人		15人		10人		10人		10人	
グレード		GL		DX		GL		DX		GL	
グレード		DX		DX		DX		DX		DX	
車両型式	3000ディーゼル (1KD-FTV)	4速オートマチック (ECT)	LDF-KDH223B-LEPNY	LDF-KDH223B-LEPDY	—	—	—	—	—	—	—
	2700ガソリン (2TR-FE)	4速オートマチック (ECT)	CBF-TRH223B-LEPNK	CBF-TRH223B-LEPDK	CBF-TRH228B-LEPNK	CBF-TRH228B-LEPDK	CBA-TRH224W-LDPNK	CBA-TRH214W-JDPNK	CBA-TRH214W-JDPDK	CBA-TRH229W-LDPNK	CBA-TRH219W-JDPDK
車両重量*	(kg)		66 2,200 67 2,060	68 2,140 69 2,000	70 2,170	71 2,110	72 2,020	73 1,950	74 1,910	75 2,130	76 2,060 77 2,020
車両総重量*	(kg)		66 3,025 67 2,885	68 2,965 69 2,825	70 2,995	71 2,935	72 2,570	73 2,500	74 2,460	75 2,680	76 2,610 77 2,570
最小回転半径	(m)		6.1	6.3	6.3	6.1	5.2	6.3	5.4	6.1	5.4
燃料消費率 (km/L)	10・15モード走行 (国土交通省審査値)	1KD-FTVディーゼル	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	JCO8モード走行 (国土交通省審査値)	2TR-FEガソリン	8.6	8.2	8.2	8.6	9.1	8.2	8.2	8.2	8.2
車両寸法 (mm)	全長		5,380	5,380	5,380	5,380	4,840	5,380	4,840	5,380	4,840
	全幅		1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
室内寸法 (mm)	全高		2,285	2,285	2,285	2,285	2,105	2,285	2,105	2,285	2,105
	ホイールベース		3,110	3,110	3,110	3,110	2,570	3,110	2,570	3,110	2,570
タイヤサイズ (前後)	トレッド	前	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655
	後		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
室内寸法 (mm)	最低地上高		185	175	175	185	175	185	175	175	175
	内側寸法	長	4,250	4,205	4,250	4,205	3,525	3,715	3,525	3,715	3,525
室内寸法 (mm)	幅		1,695	1,730	1,695	1,730	1,695	1,730	1,695	1,730	1,730
	高		1,565	1,565	1,565	1,565	1,390	1,730	1,565	1,695	1,390
タイヤサイズ (前後)			195/80R15 107/105L LT								

●車両重量および車両総重量の数値は番号で区別しています。●主要燃費改善対策として、2TR-FEガソリン車には可変バルブタイミング、フレックスロックアップ制御、充電制御を採用しています。
 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。なお、JCO8モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
 ●パワースライドドアをメーカーオプション装着した場合は10kg、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。
 ★印の車両は平成27年度燃費基準達成車です。

駆動装置		2WD (後輪駆動方式)		4WD (フルタイム4輪駆動方式)	
駆動方式		3000ディーゼル (1KD-FTV)		2700ガソリン (2TR-FE)	
ミッション		4速オートマチック		4速オートマチック	
エンジン		トルクコンバーター3要素1段2相形		トルクコンバーター3要素1段2相形	
クラッチ形式		第1速		2.804	
変速比	第2速	第2速		1.531	
	第3速	第3速		1.000	
	第4速	0.705		0.753	
	後進	2.393		0.753	
減速機	歯車形式	ハイポイド歯車		ハイポイド歯車	
減速比		4.100		4.300	

■“HIACE” “コミューター” “OPTITRON” “DPR” “VVT-i” “EFI” “ECT” “Welcab” “TSOP” “TECS” はトヨタ自動車 (株) の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表 (単位: 円)		*リサイクル料金は11年11月時点の金額です。				
型式	リサイクル預託金				資金管理料	合計
	シレッダグスタ料金	エアバッグ預託金	フロン類料金	情報管理料金		
コミューター	10,690	2,050	4,340	230	380	17,690
ワゴン	10,240	2,050	1,950	230	380	14,850

*リサイクル預託金が預託金のお車を高品質として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

エンジン

型式	1KD-FTV (3000コモンレール式直噴ディーゼルトーボ)	2TR-FE (2700ガソリン)
種類	水冷直列4気筒直噴式DOHCターボ	水冷直列4気筒DOHC
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン
総排気量 (L)	2,982	2,693
内径×行程 (mm)	96.0×103.0	95.0×95.0
圧縮比	15.0	9.6
最高出力 (ネット) kW (PS) /r.p.m.	106 (144) /3,400	111 (151) /4,800
最大トルク (ネット) N·m (kgf·m) /r.p.m.	300 (30.6) /1,200~3,200	241 (24.6) /3,800
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI (電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量 (L)	70	

ステアリング・サスペンション・ブレーキ



ステアリング	ラック&ピニオン式
サスペンション	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング
ブレーキ	車輪式半橋円板ばね
	ベンチレーテッドディスク
	リーディングトレーリング

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

トヨタ ハイエース環境仕様 (コミューター・ワゴン)

		コミューター			ワゴン			
		CBF-TRH223B	CBF-TRH228B	LDF-KDH223B★	CBA-TRH214W	CBA-TRH224W	CBA-TRH219W	CBA-TRH229W
車両仕様	車両型式	2TR-FE			2TR-FE			
	エンジン	1KD-FTV			2TR-FE			
駆動装置	総排気量 (L)	2,982			2,693			
	使用燃料	ガソリン			ガソリン			
燃料消費率	駆動方式	2WD (後輪駆動方式)		2WD (後輪駆動方式)	2WD (後輪駆動方式)		4WD (4輪駆動方式)	
	変速機	4A/T		4A/T	4A/T		4A/T	
排出ガス	10・15モード燃費 (国土交通省審査値) *1 (km/L)	8.6	8.2	10.6	9.1◆	8.6◆	8.2◆	8.2◆
	CO ₂ 排出量 (g/km)	270	283	247	255	270	283	283
環境情報	JCO8モード燃費 (国土交通省審査値) *1 (km/L)	8.4	7.9	10.2	8.6	8.4	8.1	7.9
	CO ₂ 排出量 (g/km)	276	294	257	270	276	287	294
排出ガス	参考	—			◆印の燃費値の車両は「平成22年度燃費基準」*2をクリアしています。またグリーン購入法にも適合しています。			
	主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、フレックスロックアップ制御、充電制御			可変バルブタイミング、フレックスロックアップ制御、充電制御			
排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) *3	U-LEV*4			U-LEV*4			
	認定レベル値または適合規制値 (g/km)	CO	2.55	0.63	1.15			
排出ガス		HC	—	—	—			
		NMHC	0.025	0.024	0.025			
排出ガス		NOx	0.035	0.15	0.025			
		PM	—	0.007	—			
車外騒音	適合騒音規制レベル	九都県市指定低公害車の基準に適合			「自動車NOx・PM法」 「省資源ディーゼル車規制条例」に適合			
	エアコン冷媒使用量 (冷媒の種類)	R134a			R134a			
環境負荷物質の使用量	鉛	700 (代替フロンHFC134-a)			700 (代替フロンHFC134-a)			
	水銀	—			—			
リサイクル関係	カドミウム	—			—			
	六価クロム	—			—			
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品 (TSOP) *5	あり			あり			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			あり			

*1.燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。なお、JCO8モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 *2.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 *3.JCO8モード走行 *4.平成17年基準排出ガス50%低減レベル *5.TSOP: Toyota Super Olefin Polymer
 ★平成27年度燃費基準達成車




車いすご利用の方が安全・安心に移動でき、乗り心地も快適。車いすの台数や乗車定員などに合わせてお選びいただける8種類のタイプ。Eタイプ、福祉タクシー仕様車タイプⅡが加わりました。

※イラストは室内レイアウトの一例です。詳しくはウェルキャブカタログをご覧ください。

車内レイアウトの色分けは、次のとおりです。
 □ 車いす □ 車いす収納装置(1台分) □ 横向きシート □ 2人掛けリクライニングシート □ 1人掛けリクライニングシート □ ストレッチャー □ はね上げシート □ スイングアームリフト □ 3人掛けシート(「Dタイプ」のみ)

Aタイプ
 車いすとストレッチャーの同時乗車が可能。3脚のはね上げシートを装備し、車内レイアウトの変更がラクにできます。

ロングボディ ×2名
 スーパーロングボディ ×7名




スーパーロングボディ



ロングボディ「Aタイプ」オプション装着車。


Dタイプ
 3人掛けタンブルシートの設定により、フレキシブルな車内レイアウトが可能。さまざまな用途に対応できます。車いす4名+5名の方が、一度に乗車可能なスーパーロングボディです。

スーパーロングボディのみ ×4名
 ×5名




Eタイプ
 ストレッチャーでの乗車を重視し、搬送に必要な車内装備が充実したタイプを設定しました。

スーパーロングボディのみ ×1名
 ×1名
 ×6名




福祉タクシー仕様車
Iタイプ
 ワゴン車ならではの快適性と機能性を兼ね備え、大切なゲストの送迎や観光などに最適な、グランキャビンベースです。

スーパーロングボディのみ ×1名
 ×9名




福祉タクシー仕様車
Ⅱタイプ
 6名の方が横並びに乗車可能な乗り合いタイプ。車いすご利用の方も同乗可能です。

スーパーロングボディのみ ×1名
 ×8名



Bタイプ
 車いす2名乗車が可能なオールマイティタイプ。セカンドシートへの乗降や車内のワークスルーも容易です。


ロングボディ ×2名
 スーパーロングボディ ×8名



スーパーロングボディ


Cタイプ
 車いす1名+9名が一度に乗車可能。2列の2人掛けリクライニングシートにより、多人数でもスムーズな移動ができます。

ロングボディのみ ×1名
 ×9名



送迎仕様車
 施設などへの送迎に便利な機能を装備した仕様です。

ロングボディ ×10名
 スーパーロングボディ



ロングボディ (GL)

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置
 身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。
 詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。*一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■税制度 ●消費税の非課税* ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免
 ■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引
 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理

Welcab

トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りも助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
 オープン時間 365日 9:00~18:00

全国共通フリーコール 0800-700-7700
 URL: http://toyota.jp/welcab

■ウェルキャブはメーカー完成特装車 (TECS) のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

さまざまなニーズにお応えする豊富なバリエーション。

冷凍パン・クーリングパン・保冷パン
 ◎用途に応じた温度域で選べるワイドバリエーション。

リフト付パン
 ◎簡単なリモコン操作で昇降、リフト能力300kg。

幼児バス
 ◎幼児の成長の早さに応じたゆりのシートレイアウト。細部に至るまで安全性に配慮した数々の装備。



低温冷凍パン オプション装着車。




オプション装着車。

あなたのカーライフを応援します。

トヨタサービス

アフターサービスなら——安心・快適なカーライフのために **トヨタサービス**

【トヨタサービスカード】

全国どこでも、あなたのクルマをサポート。クルマのメンテナンス情報をネットワーク化。全国のトヨタのお店がカードで点検・整備記録を参照し、引越し先などでもスピーディかつ確にサポートします。



「その場で、車検。」「保証がつくレプラン」「10ミニッツサービス」など、幅広いサービスもご用意しています。
toyota.jp/after_service/

トヨタレンタカー

クルマを借りるなら——レンタカーで広がる世界 **トヨタレンタカー**

豊富な車種ラインアップと全国をカバーするネットワークで、レンタカーを利用できます。パソコン・携帯電話からのレンタカー予約も簡単・便利。
www.toyota.co.jp/rent/

T-UP

クルマを売るなら——あなたのクルマを高く買い取る **ティー・アップ**

安心・信頼のクルマ買取ネットワーク。クルマに対する確かな目を活かして、メーカーを問わず買取いたします。
www.toyota.co.jp/t-up/

さまざまなフィールドで応援します。

GAZOO.com

情報サービスなら——あなたのカーライフをナビゲートする **ガズー**

新車・U-carなどのクルマ情報に加え、ドライブスポットやショッピングなどのカーライフ情報が満載のWebサイトです。
gazoo.com

TS3

クレジットカードなら——あなたの毎日に役立つ一枚 **ティーエス キュービックカード**

ライフスタイルをより豊かで快適にする「TS CUBIC CARD」。たまったポイントは、トヨタのお店でおクルマ購入時などに最大30万円までキャッシュバック可能。
ts3card.com

PiPit

携帯電話なら——トヨタの販売店にあるケータイショップ **ピピット**

auケータイの新規ご購入、機種変更からアフターサービスまでPiPitスタッフがサポート。携帯電話もトヨタにおまかせください。

TOYOTA HOME

家を建てるなら——人生をがいっしょに。 **トヨタホーム**

クルマづくりで培ったテクノロジーとトヨタの総合力で、ご家族が快適に暮らせる安全・安心な住まいをご提案。建ててからも生涯にわたるサポートをお届けします。
www.toyotahome.co.jp

TOYOTA MARINE

マリナーなら——マイボートがあれば海はもっと楽しい **トヨタマリン**

安全・快適で、しかも環境に優しいをコンセプトに、クルマづくりで培った高度な技術で、プレジャーボートPONAMシリーズを製造・販売しています。
www.toyota.co.jp/marine

☆ 環境対応車 普及促進税制の適合車も用意しております。

下記の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車重量税および自動車取得税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

	JC08モードに対応し、平成21年（ポスト新長期）排出ガス規制に適合 または平成17年基準排出ガス50%低減レベルを達成し、 かつ平成27年度燃費基準を達成している自動車	自動車重量税軽減措置		自動車取得税軽減措置	
		平成24年4月30日まで		平成24年3月31日まで	
		営業用・自家用	営業用	自家用	自家用
ディーゼル車	LDF-KDH201V-SRPEY 1	LDF-KDH201K-FMPDY 41	75%軽減	75%軽減 (3%→0.75%)	75%軽減 (5%→1.25%)
	LDF-KDH211K-KRPEY 3	LDF-KDH201K-FMMDY 42			
	LDF-KDH201V-SRPDY 5	LDF-KDH221K-LRPDY 45※			
	LDF-KDH201V-SRMDY 6	LDF-KDH206V-SRPEY 47			
	LDF-KDH201V-SFPDY 9	LDF-KDH206V-SRPDY 49			
	LDF-KDH201V-SFMDY 10	LDF-KDH206V-SRMDY 50			
	LDF-KDH201V-RHPDY 13	LDF-KDH206V-SFPDY 51			
	LDF-KDH201V-RHMDY 14	LDF-KDH206V-SFMDY 52			
	LDF-KDH201V-RRPDY 17	LDF-KDH206V-RHPDY 53			
	LDF-KDH201V-RRMDY 18	LDF-KDH206V-RHMDY 54			
	LDF-KDH201V-RFPDY 21	LDF-KDH206V-RRPDY 55			
	LDF-KDH201V-RFMDY 22	LDF-KDH206V-RRMDY 56			
	LDF-KDH201V-RBPDY 25	LDF-KDH206V-RFPDY 57			
	LDF-KDH201V-RBMDY 26	LDF-KDH206V-RFMDY 58			
	LDF-KDH201V-SMPDY 29	LDF-KDH206V-RBPDY 59			
	LDF-KDH201V-SMMDY 30	LDF-KDH206V-RBMDY 60			
	LDF-KDH201K-FRPDY 33	LDF-KDH206K-FRPDY 61※			
	LDF-KDH201K-FRMDY 34	LDF-KDH206K-FRMDY 62※			
	LDF-KDH201K-ERPDI 37	LDF-KDH223B-LEPNY 66			
LDF-KDH201K-ERMDY 38	LDF-KDH223B-LEPDY 68				
ガソリン車	CBF-TRH200V-SRPEK 2	CBF-TRH200V-RBMDK 28	50%軽減	50%軽減 (3%→1.5%)	50%軽減 (5%→2.5%)
	CBF-TRH200V-SRPDK 7	CBF-TRH200V-SMPDK 31			
	CBF-TRH200V-SRMDK 8	CBF-TRH200V-SMMDK 32			
	CBF-TRH200V-SFPDK 11	CBF-TRH200K-FRPDK 35			
	CBF-TRH200V-SFMDK 12	CBF-TRH200K-FRMDK 36			
	CBF-TRH200V-RHPDK 15	CBF-TRH200K-ERPDK 39			
	CBF-TRH200V-RHMDK 16	CBF-TRH200K-ERMDK 40			
	CBF-TRH200V-RRPDK 19	CBF-TRH200K-FMPDK 43			
	CBF-TRH200V-RRMDK 20	CBF-TRH200K-FMMDK 44			
	CBF-TRH200V-RFPDK 23	CBF-TRH211K-KRPEK 4			
	CBF-TRH200V-RFMDK 24	CBF-TRH221K-LRPDK 46			
	CBF-TRH200V-RBPDK 27				

※ 45 61 62 は、オプション等の装着により平成27年度燃費基準達成車となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

もっとクルマの話、
しませんか。

Answer, for you.
TOYOPET

詳しくは!
http://toyota.jp

ケータイでもチェック!
toyota.jp モバイルサイト



このカタログに関するお問い合わせは、お近くの
ハイエース取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700
オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450-0302
名古屋市中村区名駅四丁目10の27第二豊田ビル西館7階

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'11年11月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で
実際の色とは異なって見えることがあります。

PR0037-1111



Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。