

LAND CRUISER
CYGNIUS



LAND CRUISER CYGNUS

夏の夜、北天に煌々と輝く星座、シグナス(白鳥座)。その美しい名を冠した
ランドクルーザーのニューバージョンが、いまSUVに新たな領域を造りだそうとしています。
このバージョンに与えられたすべての装備や機能が求めたものは、上質であること、そしてジェントルであること。
天空高く雄々しく舞い上がるシグナスのように、ランドクルーザーの歴史に孤高のモニュメントを刻みます。






Photo: ランドクルーザー シグナス。ボディカラーはブラック<202>。内装色はオーク<40>。

スーツを脱いだ週末、心はすでにもう一人の自分にシフトしている。今日はどこまで走ろうか、どんな風景に逢いに行こうか。
私の心を解き放つ、シグナス・マインド。



Photo: ランドクルーザー シグナス。ボディカラーはベージュメタリック<4M9>。内装色はオーク<40>。リヤアンダーミラーはメーカーオプション。

ふっ、と肩の力を抜けるそんな場所が欲しいと思っていた。街にいても静かに気持ちが澄み渡っていくような。私を変える、シグナス・フィーリング。



Photo : ランドクルーザー シグナス。ボディカラーはグリーンマイカ<6R1>、内装色はオーク<40>。

飼いならしていたはずの憧憬が、甦ってきたのはなぜだろうか。時間の使い方さえ、随分考えたこともなかったのに。
私の感性を刺激する、シグナス・エモーション。



Photo : ランドクルーザー シグナス、ホワイトパールマイカ<057>のボディカラーはメーカーオプション。内装色はオーク<40>。


ステアリングを通して、大地の息吹を読み取っている。吹き抜ける風にさえ、微妙な色を感じている。
私の野性を敏感にする、シグナス・ドライビング。



Photo: ランドクルーザー シグナス, ボディカラーはブラック<202>. 内装色はオーク<40>. VSC-アクティブTRCはメーカーオプション. 本車巻+本木目4本スポークステアリングホイールと本革巻+本木目シフトノブはセットでメーカーオプション. DVDナビゲーション付EMV (エレトロマルナビゲーション). ランドクルーザー・スーパーライブサウンドシステム<EMV仕様>. マルチCDオートチェンジャー、TVFMダイハシチガラスアンテナはセットでメーカーオプション. ■写真は説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです. 詳しい装備の設定につきましては、P.21の主要装備一覧をご覧ください.

INTERIOR

最上級SUVとしての誇りは、そこに集う方々にどれだけ満足した時間をお過ごしいただけるかにかかっています。最良のホールド性と着座感を得るために、様々な角度から見つめ直した運転席・助手席には、シートスライド、リクライニング、ランバーサポート（運転席）、シート前端上下調整、シートリフターが電動で行なえるパワーシートを標準装備。手動によるヘッドレストの上下調整と前後調整を加えた7つのアジャスタブル機構により、どなたにも最適なドライビングポジションが選べいただけます。そのうえ運転席には、シートポジション、左右のドアミラーポジション、ステアリングポジションを統合してメモリー可能。一度設定しておけば、いつでもワンタッチで最適なドライビングポジションが選択できます。また、メモリーは2パターンの設定が可能です。さらに、後席には乗員や荷物の量に応じて自由に使い分けができる便利なシートアレンジメントを採用。シート素材選びにもこだわり、厳選した牛革を丹念になめし、仕立て上げた本革のみを用いたうえで、運転席・助手席には、シートヒーターを標準装備。あなたと、あなたの大切なゲストのために、豊かな時間をお届けします。



セカンドシート、折たたみ状態 & デイッチャブルサードシート取り出し状態
サードシートベースアップ状態



ランドクルーザー シグナスの Cockpit は、ドライビングプレジャーを満喫するためにふさわしいテイストと機能を厳選してレイアウトしました。ふんだんに本木を配したインストルメントパネルには、文字盤を発光させ、直射日光下での視認性や判読性を向上させたオプティロンメーターを採用。さらにDVDナビゲーション、オーディオ&ビジュアル、エアコンディショニングといったコントロール機能をひとつにまとめたEMVを用意。快適なドライブに必要な要素を簡潔に使いこなすことができます。また、移動空間としての快適性にも格段の配慮を施し、前席とリアキャビンとが独立して温度コントロール可能な前後独立オートエアコンを採用しています。

Photo: ランドクルーザー シグナス。ボディカラーはブラック<202>。内装色はオーク<40>。VSC、アクティブTRCはメーカーオプション。本革巻+本木目4本スポークステアリングホイールと本革巻+本木目シフトノブはセットでメーカーオプション。DVDナビゲーション付EMV(エレクトロマルチビジョン)、ランドクルーザースーパーライプサウンドシステム<EMV仕様>、マルチCDオートチェンジャー、TV/FMダイナミックアンプはセットでメーカーオプション。■画面はハメコミ合成です。■写真は説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■写真のオプティロンメーター等は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

詳しい装備の設定につきましては、P.21の主要装備一覧をご覧ください。

■デジタルプッシュ式ヒーターコントロールパネル

■内外気2層システム

外気取り入れ時でも足元の一部内気を循環させ、暖房効率を向上。

■天井埋め込み式リヤクーラーダクト

■DVDナビゲーション付EMV (エレクトロマルチビジョン) ※1 ※2

- 5ルート検索画面
- レーン案内画面
- 3Dパター拡大画面
- 写真画面
- IC指定画面
- ハイブリット検索画面

※1.ボイスナビゲーションは安全のため走行中、一部操作できない機能があります。※2.テレビ放送、FM多重文字放送は安全のため走行中は表示されません。



COCKPIT

ランドクルーザー シグナスの装備に求めたものは、見かけの豪華さではなく、走りを楽しむための本当の必要性です。前方から差し込む日差しと、側面から差し込む日差しの両方を同時にカットできるスライド式ダブルサンバイザー（運転席・助手席）や、運転中でも視線を大きく動かさことなく小物の出し入れができるオーバーヘッドコンソールなどは、走行時の実用性を追求。さらにパワーウィンドウの開閉操作時にも、その触感が心地よい本木目スイッチベースなどは、お使いになる方の使用感を重視。実用性と使用感、それらを求めた結果として、クオリティの高い装備品となっています。



ランドクルーザー シグナスは、専用のフロントグリルとボンネットフードを採用。さらに、ロービームに照射力の高いプロジェクター式を、ハイビームに配光特性に優れたマルチリフレクター式を、それぞれ独立して配置した異形4灯ハロゲンヘッドランプの採用により、気品と迫力とを両立させたフロントビューを造形しています。また、リヤドアガラス、リヤクォーターガラス、バックドアガラスにプライバシーガラスを採用。そのうえ、リヤクォーターガラスには、運転席からリモートコントロールにより、左右独立して操作できるパワークォーターウィンドウを採用。リヤキャビンの換気が簡単に行なえます。

※詳しい装備の設定につきましては、P21の主要装備一覧をご覧ください。



INTERIOR ①チルト&スライド電動式ムーンルーフ ②スライド式ダブルサンバイザー（運転席・助手席）③オーバーヘッドコンソール（小型）④本木目センタークラスターパネル ⑤本木目フロントコンソールパネル ⑥本革巻+本木目シフトノブ ⑦本木目パワーウィンドウスイッチベース ⑧アクセサリーソケット（DC12V）⑨クールボックス（メーカーオプション）⑩マルチCDオートチェンジャー（DVDナビゲーション付EMV（エレクトロマルチビジョン）、ランドクルーザー・スーパーライプサウンドシステム<EMV仕様>、TV/FMダイバシティガラスアンテナとセットでメーカーオプション）⑪カップホルダー（後席用）⑫パワークォーターウィンドウ



EXTERIOR ①プロジェクター式ヘッドランプ（ロービーム）&フォグランプ ②専用フロントグリル ③専用フロントバンパー ④ヘッドランプクリーナー（メーカーオプション）⑤すべり止め付サイドステップ ⑥ルーフレール ⑦ワイヤレスドアロックリモートコントロール ⑧プライバシーガラス（リヤドアガラス、リヤクォーターガラス、バックドアガラス）⑨275/70R16ラジアルタイヤ&専用16×8Jアルミホイール

MECHANISM

クラス*世界トップレベルの性能を発揮する、4.7ℓV8ガソリンエンジン。圧倒的な低速トルクと高級車ならではの優れた静粛性、そしてクラストップレベルの低燃費。最上級SUVにふさわしいパワーソースとしての在るべき姿を求めて4.7ℓV8ガソリンエンジンを搭載。吸気効率に優れた縦型インテークポートとベントルーフ型燃焼室の採用により理想的な燃焼を実現。さらに燃焼室のスキッシュエリアを斜めスキッシュとすることで、素早い燃焼と吸入空気量の増加を可能にし、アイドリング時や低速走行時にも安定した燃焼を確保。低速から高速まで滑らかで力強い走り、優れた低燃費を実現しています。また、出力、トルク、燃費の向上に加えて、走りのクオリティに大きな影響を与える静粛性をも徹底追求。エンジン単体での軽量化や、低回転域での消音性能を向上させつつ、高回転域では排気抵抗を低減する可変機構付大容量メインマフラーを採用。さらに、振動や騒音の室内への進入防止など、さまざまな配慮により、ハイレベルのドライブフィールをお届けいたします。

(*4WD・SUV (スポーツ・ユーティリティ・ビークル)タイプ同排気量クラス。)

電子制御式4速オートマチック(ECT-i)。高出力エンジンに対応し、確かな強度と優れた伝達効率を確保した電子制御式4速オートマチックトランスミッションECT-iを搭載。変速タイミングからロックアップ

までをコンピューターがきめ細かく制御し、エンジンパワーを効果的に引きだすとともに、

A/Tライン圧制御にリニアソレノイドを採用。スムーズな走り、滑らかな変速フィー


リングを実現しています。また、走行条件やドライバーの好みに応

じてノーマル、パワーの2パターンを選択が可能なう

えに、雪道などでの発進に便利な2ndス


タートモードも採用しました。

■2UZ-FE性能曲線図




乗降性と悪路走破性。相い反する要素を両立させたAHC(アクティブ・ハイ・コントロール・サスペンション)。

最上級SUVの使命として、お乗りになるすべての方に快適な乗降性を提供しなければなりません。また一方で、本格4WDの最高峰として、大きな対地障害角やロードクリアランスが必要とされます。ランドクルーザー シグナスは、高い車高が必要な時には高く、低い車高が必要な時には低くするAHC機構を採用。通常走行時のノーマルモード、大きなロードクリアランスを確保するハイモード、そして、乗降時などに便利なローモードの3つの車高ポジションを設定。さらにL4レンジにはハイモードで走行中に悪路などで一輪が空転すると、自動的に車高がより高くなるエクストラハイモードも採用。さらに、乗員数や荷物の積載条件にかかわらず、つねに一定の車高を維持するオートレベル機能や、車速に応じて自動的に車高調整を行なう車速感应機能も採用。あらゆる走行条件下でも快適な乗り心地と安定性を発揮します。



電子制御サスペンション スカイフックTEMS。路面の凹凸に対して減衰力をリアルタイムにコントロールし、優れた乗り心地と高い走行安定性を実現するスカイフックTEMSを採用。ステアリング操作や車速など、ドライバーの操作状況に応じた最適な減衰力制御も行ないます。




世界のあらゆる道を踏破したセンターデフ付フルタイム4WD機構。4WDの最高峰ランドクルーザー100の強靱なメカニズムをフルに受け継ぐシグナスは、通常時に見せるジェントルな走りに加え、ひとたび悪路に踏み込めば、センターデフ付フルタイム4WD機構によりオンロードでもラフロードでも、さまざまな走行条件下で高いトラクション性能を発揮し、優れた走破性と走行安定性を確保します。また、トランスファーには、センターデフロック部を電動化したモーターシフト付トランスファを採用しました。

アクティブTRC(アクティブトラクションコントロール)。不整地やぬかるんだ路面など、デフロク機能が必要となるような走行状況をコンピューターが検知し、エンジン出力や各輪のブレーキを独立して制御することで、加速スリップにより失われる駆動力を4輪それぞれに分配し、強力なL.S.D.効果を発揮します。これにより、従来はデフロクを必要とした走行条件下でも、安定した発進・加速が行えます。




*詳しい装備の設定につきましては、P21の主要装備一覧をご覧ください。

フルタイム4WD シフトパターン



<ハイレンジ>
通常時に使用するハイレンジ。一般道や高速道路などではセンターデフロクスイッチを“フリー”にすることで、前後輪に均等に駆動力を配分し、安定した4WD走行を実現。また、雪道やぬかるんだ道などでは“ロック”状態にすることで、最適なトラクションを発揮します。

<ローレンジ>
悪路や滑りやすい泥ぬい地など、特に強い駆動力を必要とする場合に使用する直結ローレンジ。センターデフロクスイッチの状態にかかわらず、デフはつねに“ロック”されます。ただし、VSC・アクティブTRC装着時には、センターデフのロックとフリーが選択可能。



SAFETY

●アクティブセーフティ—予防安全の視点から

VSC・アクティブTRC コーナリング中などで、強いオーバーステアやアンダーステアによって車両が横滑りしそうな状態になると、各輪のブレーキ及びエンジン出力を自動的にコントロールし、車両の安定性を確保するVSC。不整地やぬかるみなどで車輪がスリップした時、エンジン出力や各輪のブレーキを独立して制御し、脱出性や安定性を高めるアクティブTRCを設定しました。

ブレーキアシスト 緊急時にブレーキを踏み込むと、その踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであることをシステムが感知し、強い制動力を確保します。

ハイドロブレーキブースター 油圧の持つ高出力・高応答性を活かし、高い主ブレーキ性能を確保するとともに、ペダル踏力の低減とABSの制御を行い、優れた制動性能と快適な操作フィーリングを実現しました。

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) 急制動時や滑りやすい路面でのブレーキング時に、コンピューターにより4輪のブレーキ油圧を制御し、タイヤのロックを防止、車両安定性と操縦性を確保するABSを標準装備。さらに、ABSのアンチロックブレーキ制御に加えて、前後制動力配分制御の機能を持たせた新開発のEBD(Electronic Brake force Distribution)付ABSを設定。走行状態に応じて適切な前後輪の制動力配分を行うことで、後輪の制動力を有効に活用できるため、重荷重時の制動踏力を軽減し、ブレーキの効きを向上させています。

●パッシブセーフティ—衝突安全の視点から

衝突安全ボディ“GOA”^{*1} 万一の衝突時には、乗員をしっかりと守ることができるボディ。その実現のために、衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA”を採用。日本の安全基準や、欧州の衝突安全基準はもとより、さらに厳しいトヨタ独自の目標をクリアしたクラス^{*2}世界トップレベルの乗員保護性能を確保しています。^{*1}GOA=Global Outstanding Assessment:世界トップレベルの安全評価という意味。

^{*2}4WD・SUV(スポーツ・ユティリティビークル)タイプ同排気量クラスでの比較。

デュアルSRSエアバッグ(SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System)

万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。

※SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。


なお、SRSエアバッグは、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルト


万一の前面衝突時に、シートベルトを瞬時に巻き取ることで、乗員の拘束効果をより高めるプリテンショナー機構。そして、一定以上の荷重がかかると、その荷重を維持し、胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。

※プリテンショナー機構は、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

●プリテンショナー機構



●フォースリミッター機構




ヘッドインパクトプロテクション

乗員が客室と二次衝突することにも配慮し、ピラーガーニッシュやルーフ内部に乗員の頭部などを保護するために、衝撃を緩和するエネルギー吸収材を内蔵しています。


●ヘッドインパクトプロテクション



●VSC (Vehicle Stability Control) 概念図



●ABS装着車・非装着車走行比較図




●オフセット前面衝突実験(60km/h) ■写真は実験用の試作車です。



●デュアルSRSエアバッグ

■写真は機能説明のために SRS エアバッグが作動した状態をイメージしたものです。^{*}チャイルドシートなどを助手席に装着するときは、後向きにしないなど、ご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。



●リバース連動下向きドアミラー(自動防眩式)



●自動防眩式インナーミラー ●補助確認装置(2面鏡式)

車名	ランドクルーザー
グレード名	シグナス
ボディ形状	ワゴン

主要装備一覧

■主な標準装備
緑文字=ランドクルーザー シグナス専用装備
○タイヤ&ホイール
●275/70R16ラジアルタイヤ
●専用16×8Jアルミホイール
●スベアタイヤ (車両搭載タイヤ)

○メカニズム
●AHC (アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション) &スカイフックTEMS
●L.S.D.<リミテッド・スリップ・デフ> (リヤ)※1

○安全
●ABS ●デュアルSRSエアバッグ
●ヘッドインパクトプロテクション
●プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルト (運転席・助手席)
●7ジャストフルショルダーベルトアンカー (運転席・助手席・セカンドシート左右席)
●チャイルドシート固定機構 (セカンドシート左右席)
●メモリー付電動格納式カラードアミラー (自動防眩式)
●ヒーターミラー
●リバース連動下向きドアミラー (運転席・助手席側)
●自動防眩式インナーミラー
●プロジェクター式ヘッドランプ (ロービーム) ●プロジェクター式フォグランプ
●補助確認装置 (2面鏡式)

○外装
●パワークォーターウィンドウ
●プライバシーガラス (リヤドアガラス、リヤクォーターガラス、バックドアガラス)
●チルト&スライド電動式ムーンルーフ (挟み込み防止機構付)
●ルーフレール
●専用フロントグリル ●専用フロントバンパー
●すべり止め付サイドステップ

○計器盤&操作性
●オプティロンメーター (メーター照度コントロール付)
●メモリー付電動チルト&テレスコピックステアリング
●フロントア・リヤドアワンタッチ式パワーウィンドウ (挟み込み防止機構付)
●ワイヤレスドアロックリモートコントロール

○シート
●本草シート ●メモリー付パワーシート (運転席)
●パワーシート (助手席) ●シートヒーター (運転席・助手席)

○内装
●本木目フロントコンソールパネル ●本木目センタークラスターパネル
●本木目パワーウィンドウスイッチベース&オーナメント
●本草ドアトリム ●革巻リヤコンソールボックス
●オーバーヘッドコンソール (小型)
●専用ルーフヘッドライニング (ニット)
●スライド式ダブルサンバイザー (運転席・助手席)
●CYGNUSロゴ入りスカッフプレート ●CYGNUSロゴ入りリヤマットセットプレート
●アクセサリソケット:DC12V (フロント1個、リヤ1個)

○オーディオ
●ランドクルーザー・スーパーライブサウンドシステム (CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+7スピーカー)
●ラジオ連動オートアンテナ&FMタイパシティガラスアンテナ

○空調
●デュアルオートエアコン
●デジタルプッシュ式ヒーターコントロールパネル※2

○その他
●寒冷地仕様
●工具※3

■メーカーオプション	
(ご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。)	
●ホワイトパールマイカ<057>のボディカラー	¥35,000
●VSC (ビークル・スタビリティ・コントロール)	
●アクティブTRC (トラクションコントロール)	
●ブレーキアシスト	¥50,000
●EBD付ABS	
●電動デフロック (リヤ) ※5	¥45,000
●ヘッドランプクリーナー	¥12,000
●リヤアンダーミラー	¥6,000
●バックドア付スベアタイヤキャリア (ロック付)	¥52,000
●DVDナビゲーション付EMV (エレクトロマルチビジョン) ※6	
●ランドクルーザー・スーパーライブサウンドシステム<EMV仕様>※6	
●マルチCDオートチェンジャー (リヤコンソールボックス内蔵式) ※6	¥350,000
●TV/FMタイパシティガラスアンテナ ※6	
●クルボックス	¥65,000
●本草巻+本木目 4本スポークステアリングホイール※7	
●本草巻+本木目シフトノブ※7	¥50,000

※1 電動デフロック、VSC・アクティブTRCシステム装着時には装着されません。
※2 DVDナビゲーション付EMV (エレクトロマルチビジョン)装着時にはデジタルタッチ式ヒーターコントロールパネルとなります。
※3 工具の内容はジャッキ、ジャッキハンドル、ブライヤー、スパナ、ハブナットレンチ、ドライバー、プラゲレンチ、バグとなります。
※4 VSC、アクティブTRC、ブレーキアシスト、EBD付ABSはVSC、アクティブTRCシステムとしてセットでメーカーオプション。
※5 L.S.D.、VSC・アクティブTRCシステムとの同時装着はできません。
※6 DVDナビゲーション付EMV (エレクトロマルチビジョン)、ランドクルーザー・スーパーライブサウンドシステム<EMV仕様>、マルチCDオートチェンジャー、TV/FMタイパシティガラスアンテナはセットでメーカーオプション。
※7 本草巻+本木目4本スポークステアリングホイールと本草巻+本木目シフトノブはセットでメーカーオプション。
●詳しい装備の内容につきましては、販売店におたずねください。

■メーカー希望小売価格 ¥5,150,000

●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。●メーカー希望小売価格にはオプション価格は含まれません。
●価格はスベアタイヤ、タイヤ交換工具付の価格です。保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸額は別途申し受けます。
●沖縄地区は価格が異なります。●価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店までお尋ね下さい。

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

主要諸元一覧

■車両型式・重量・性能
型式:GF-UZJ100W-GNPZK
車両重量:2,470kg※1
車両総重量:2,910kg※1
最小回転半径:5.9m

■燃料消費率
10・15モード (運輸省審査値):6.1km/ℓ

■エンジン
型式:2UZ-FE
種類:水冷V型8気筒DOHC
使用燃料:無鉛プレミアムガソリン*
総排気量:4.663ℓ
内径×行程:94.0×84.0mm
圧縮比:9.6
最高出力<ネット>:173kW (235PS) /4,800 r.p.m.
最大トルク<ネット>:422N・m (43.0kg・m) /3,600 r.p.m.
燃料供給装置:電子制御式燃料噴射装置
燃料タンク容量:96ℓ

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式
ステアリング:ラック&ピニオン式
サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立懸架/トレーリングリンク車軸式コイルばね (スタビライザー付)
ブレーキ:ベンチレーテッドディスク (前/後)
駆動方式:四輪駆動

■トランスミッション主要諸元 <電子制御式4速オートマチック(ECT- i)>
第1速:2.950
第2速:1.530
第3速:1.000
第4速:0.765
後退:2.678
減速比:4.300
副変速比(高/低):1.000/2.488

※1 車両重量、車両総重量はバックドア付スベアタイヤキャリアを装着した場合10kg、DVDナビゲーション付EMVを装着した場合10kgそれぞれ増加します。
※2 全長はバックドア付スベアタイヤキャリアを装着した場合235mm長くなります。
●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりガソリン自動車で約15%程低い値(自工会調べ)となっています。
●“LAND CRUISER”“CYGNUS”“GOA”“TEMS”“EPT”“ECT- i”はトヨタ自動車(株)の登録商標です。
* 無鉛レギュラーガソリンもご使用できます。その場合は、エンジン出力低下などの現象が発生します。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

<p>このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザー取扱い販売店または下記のお客様相談センターへ</p>
<p>トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーフォン ☎0070-800-778899</p>
<p>所在地 〒461-8711 名古屋市中区東一丁目23の22 オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00</p>

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'00年1月現在のもの)ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

<p>このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザー取扱い販売店または下記のお客様相談センターへ</p>
<p>トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーフォン ☎0070-800-778899</p>
<p>所在地 〒461-8711 名古屋市中区東一丁目23の22 オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00</p>

DEALERS OPTION



①メタル調グリル ②サイドステップカバー ③ストライプテープ (タイプⅣ) ④補助確認装置 (カラード)
⑤スベアタイヤカバー (ハードタイプ・メッキ) ⑥クロームライセンスカバー ⑦リヤラダー
⑧スーリーシステムラック (ベースラック、スキー&スノーボードアタッチメント6)

①メタル調グリル ②サイドステップカバー ③ストライプテープ (タイプⅣ) ④補助確認装置 (カラード)
⑤スベアタイヤカバー (ハードタイプ・メッキ) ⑥クロームライセンスカバー ⑦リヤラダー
⑧スーリーシステムラック (ベースラック、スキー&スノーボードアタッチメント6)

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりガソリン自動車で約15%程低い値(自工会調べ)となっています。

●“LAND CRUISER”“CYGNUS”“GOA”“TEMS”“EPT”“ECT- i”はトヨタ自動車(株)の登録商標です。

* 無鉛レギュラーガソリンもご使用できます。その場合は、エンジン出力低下などの現象が発生します。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

<p>このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザー取扱い販売店または下記のお客様相談センターへ</p>
<p>トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーフォン ☎0070-800-778899</p>
<p>所在地 〒461-8711 名古屋市中区東一丁目23の22 オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00</p>
<p>オプションパーツに関して、さらに詳しくお知りになりたい方は、ランドクルーザーオリジナルアクセサリカタログをご覧ください。</p>
<p>販売店装着オプションは、車両、グレード、オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。</p>

BODY COLOR



ブラック<202>



ベージュメタリック<4M9>





グリーンマイカ<6R1>



ホワイトパールマイカ<057>
(メーカーオプション)

内装色はすべてオーク<40>となります。

■寸法図 シグナスグレード(単位:mm)



Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。 TOYOTA

トヨタカードのおトクが、パワーアップだ。

チャンスがワイドに!
車検・中古車・新車

チャンスがビッグに!
最大30万円

キャッシュバック

キャッシュバック



初年度年会費無料*

●新車は1ポイント=1円、車検ご利用の場合のみ3ポイント=2円(端数切り上げ)の換算となります。●おクルマの購入時のトヨタカードのお取扱いについては、事前に販売店にご確認ください。

*ただし一般カード、学生カードのみの対象となります。
■一部カードの種類、資格によりサービスが異なりますので、詳しくは係員までおたずねください。