

トヨタ ランドクルーザー プラド 主要装備一覧表

| | | 掲載ページ | TZ-G | | "Lパッケージ" | | TX | |
|--|---|--------------|--------------------------|------------|----------------------|-------|----------------------|--|
| 標準装備 | | | 7人乗り | | 7人乗り | | 7人乗り | |
| メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) | | | 2.8Lディーゼル | | 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン | | 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン | |
| 販売店装着オプション | | | | | | | | |
| オプションサービス | | | | | | | | |
| タイヤ&ホイール・メカニズム | | | | | | | | |
| ホイール&タイヤ | 265/55R19タイヤ&19x7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) | 36 | 66,000円(消費税抜き60,000円) | | | | | |
| | 265/65R17タイヤ&17x7Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装) | 36 | | | | | | |
| | タイヤ空気圧警報システム(TPWS) | 17 | 22,000円(消費税抜き20,000円) | | | | | |
| メカニズム | AVS(パワーステアリング運動)&リヤ電子制御エアサスペンション | 16 | | | | | | |
| | NAVI-AI-AVS(パワーステアリング運動)&リヤ電子制御エアサスペンション | *1 16 | | | | | | |
| | KDSS(キネティックダイナミックサスペンションシステム) | 16 | | | | | | |
| | フルタイム4WD(トルセン®LSD[センターデブ]付トランスファー) | 17 | | | | | | |
| | ばね上制振制御 | - | | | 2.8Lディーゼル車 | | | |
| 全車標準装備 ●スベアタイヤ(車両装着タイヤ/床下付) ●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ ●ダイヤル式トランスファー切替スイッチ | | | | | | | | |
| 運転支援 | | | | | | | | |
| 走行支援 | マルチテレインセレクト+クロールコントロール | *2 *3 *13 14 | | | | | | |
| | 電動リヤデフロック | 17 | 22,000円(消費税抜き20,000円) *4 | | | | | |
| | トルセン®LSD(リヤ) | 17 | *4 | | | | | |
| | 傾斜角モニター+タイヤ切れ角+4輪トラクション作動+デフロック作動表示機能 | 17 | | | | | | |
| 走行支援 | ドライブモードセレクト(COMFORT/ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+) | 16 | | | | | | |
| 安全装備 | | | | | | | | |
| 予防安全 | Toyota Safety Sense -プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) -レーンデパーチャーアラート[LDA](コーアシスト機能付) -オートマチックハイビーム[AHB] -レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付) -ロードサインアシスト[RSA] | 18~21・36 | | | | | | |
| | 先行車発進告知機能[TMN] | 20 | | | | | | |
| | パーキングサポートブレーキ(前後方静止物) | *5 21 | | | | | | |
| | VSC&TRC(トラクションコントロール)+ヒルスタートアシストコントロール(HAC)+電動センターデフロック | 15 | | | 2.7Lガソリン車 | | | |
| | VSC+アクティブトラクションコントロール&ダウンヒルアシストコントロール(DAC)制御&ヒルスタートアシストコントロール(HAC)+ハイドロブレーキブースター+電動センターデフロック | 17 22 | *3 | | 2.8Lディーゼル車 | | | |
| | ブラインドスポットモニター[BSM]+リヤクロス Traffickアラート | *6 21 | 66,000円(消費税抜き60,000円) | | | | | |
| | ドライブスタートコントロール | 21 | | | | | | |
| EBD(電子制動力配分制御)付マルチテレインABS | 23 | | | | | | | |
| 緊急ブレーキシグナル(ハザードランプ点滅) | 36 | | | | | | | |
| 視界 | LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム]/オートレベリング機能付+LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)+ヘッドランプクリーナー | 22 | | | | | | |
| | リヤフォグラмп(左右) | *7 - | 11,000円(消費税抜き10,000円) | | | | | |
| | サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(リバース連動機能:ヒーター付) | *8 22 | | | | | | |
| | 補助確認装置(2面鏡式) | *9 - | | | | | | |
| | 防眩インナーミラー | - | | 自動防眩付 | | | | |
| ウォッシュャー連動フロント間欠ワイパー | - | | 雨滴感知式 | | | 時間調整式 | | |
| 衝突安全 | SRSエアバッグ(運転席デュアルステージ・助手席シングル)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロントシート・セカンドシート・サードシート[7人乗り]) | 23 | | | | | | |
| 全車標準装備 ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●LEDフロントフォグラмп ●タイマー付リヤウインドウデフォグガー ●ウォッシュャー連動間欠リヤワイパー(リヤスポイラー格納式) ●後席確認ミラー ●ブレーキアシスト ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(セカンドシートトッパテザアンカー付) *10 ●フロントシートELR付3点式シートベルト(プリテンション&フォースリミッター付) ●セカンドシートELR付3点式シートベルト ●サードシートELR付3点式シートベルト[7人乗り] ●アジャスタブルシートベルトアンカー(フロントシート・セカンドシート左右席) ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)&リマインダー(警告音) ●キー置き忘れ防止ウォーニング | | | | | | | | |
| 外装 | | | | | | | | |
| ウインドウ | ウインドシールドグリーンガラス(高遮音性ガラス+トッパシェード付) | - | | | | | | |
| | スーパー UVカット機能付・撥水機能付フロントドアガラス | - | | | | | | |
| | チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能付) | 26 | 110,000円(消費税抜き100,000円) | | | | | |
| エクステリア | ドアベルトモールディング(クローム) | 36 | | 2.8Lディーゼル車 | | | | |
| | カバー付サイドステップ | 36 | 照明付 | | | | | |
| | ルーフレール(ブラック) | - | 27,500円(消費税抜き25,000円) | | | | | |
| 全車標準装備 ●ラジエーターグリル(クローム&シルバー塗装) ●バックドアガラスハッチ ●マッドガード(フロント・リヤ) ●LEDハイマウントストップランプ付リヤスポイラー ●バックドアガーニッシュ ●リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●カラードアウトサイドドアハンドル ●エアロスタビライジングフィン | | | | | | | | |
| 操作性 | | | | | | | | |
| 操作系 | チルト&テレスコピックスステアリング | 36 | 電動・オートアウェイ&リターン *11 | | | | | |
| | パドルシフト | 13 | | | | | | |
| | ステアリングスイッチ(オーディオ、電話、音声認識、マルチインフォメーションディスプレイ、レーンデパーチャーアラート、レーダークルーズコントロール) | *12 - | | | | | | |
| | センタークラスターモジュールスイッチ | *13 14 | | | | | | |
| 計器盤 | オプティロメーター(メーター照度コントロール付) | 17 | | | | | | |
| | TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ | 17 | | | | | | |
| | 左右独立温度コントロールフルオートエアコン | 36 | | | | | | |
| 空調 | クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) | 36 | | | | | | |
| | 全車標準装備 ●スマートエントリー(運転席・助手席バックドアガラスハッチ)&スタートシステム(ワイヤレスドアロックリモートコントロール+アンサーバック機能付+スマートキー 2本) *14 ●エコドライブインジケーター ●シフトポジションインジケーター ●デジタルクロック ●可変流量パワーステアリング ●車速感应式オートドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付) ●全ドアタッチ式パワーウインドウ(挟み込み防止機能付) | | | | | | | |
| 内装 | | | | | | | | |
| インテリア | 4本スポークステアリングホイール+ステアリングホイールオーナメント(金属調加飾) | 36 | 木目調・本革巻き | 本革巻き | | | | |
| | 本革巻きシフトノブ&パーキングブレーキレバー | 36 | | | | | | |
| | オーナメントパネル | 33 | 木目調+金属調加飾 | | ブラック | | | |
| | センタークラスターパネル&インサイドドアハンドルグリップ(金属調ヘアライン) | 36 | | | | | | |
| | センタークラスターサイドニードルパッド(本革+ステッチ付) | 36 | | | | | | |
| | インサイドドアハンドル | - | シルバー塗装 | | ブラック | | | |
| | レジスター-金属調加飾 | 36 | | | | | | |
| | ドアスカッフプレート | - | サードシート乗降用ステップ付 | | サードシート乗降用ステップ付 | | | |

| | 掲載ページ | TZ-G | | TX | |
|--|---|----------------------------|--|--|----------------------|
| | | "Lパッケージ" | | | |
| | | 7人乗り | 7人乗り | 5人乗り | 7人乗り |
| 標準装備 | メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) | 2.8Lディーゼル | 2.8Lディーゼル | 2.7Lガソリン | 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン |
| 販売店装着オプション | オプションサービス | | | | |
| 収納 | スライド機能付大型フロントアームレスト&大型センターコンソールボックス(エアコン送風機能付) | 27 | | | |
| | センターアッパー小物入れ(プッシュオープン式) | - | | | |
| | センターロア小物入れ(プッシュオープン式) | - | | | |
| | カップホルダー(フロントシート2・セカンドシート2) | 27 | サードシート ボトルホルダー-2 | | サードシート ボトルホルダー-2 |
| | オーバーヘッドコンソール | *15 | 27 | | |
| | トノカバー(巻き取り式) | - | | | |
| 運転席・助手席シートバックポケット | 36 | | | | |
| 照明 快適装備 | ルームランプ(ドームカットリレー機能付) | フロント2・セカンド2(読書灯)・サード2(読書灯) | - | | |
| | | フロント2・セカンド2(読書灯)・デッキ1 | - | | |
| | | フロント2・セカンド1・デッキ1(ルーフ) | - | | |
| | センターコンソールイルミネーション | 27 | | | |
| | イルミネーテッド エントリーシステム | ルームランプ・エンジンスイッチ | 27 | サイドステップ | |
| | | 足元照明(運転席・助手席)・ドアトリム | - | | |
| | | ドアミラー足元照明 | *8 | | |
| アクセサリースケット& コンセント | DC12V(フロント・リヤ)+AC100V(ラゲージ) | *16 | 26 | | |
| | DC12V(フロント・リヤ・ラゲージ) | - | | | |
| 全車標準装備 ●センターコンソールトレイ ●グローブボックス(キーロック&照明付)&カードホルダー ●ドアポケット&ボトルホルダー(フロント・リヤ) ●ドアカーテシリフレクター(フロント・リヤ) ●サンバイザー(照明付バニティミラー+チケットホルダー付[運転席・助手席]) ●アシストグリップ | | | | | |
| シート | | | | | |
| シート表皮 | 33 | 本革 *17 | | ファブリック | |
| フロントシート | パワー(運転席8ウェイ・助手席4ウェイ) | - | *11 | | |
| | マニュアル(運転席6ウェイ・助手席4ウェイ) | - | | | |
| | 快適温熱シート+シートベンチレーション機能(運転席・助手席) | 26 | | | |
| | 電動ランパーサポート(運転席) | - | | | |
| | アクティブヘッドレスト(運転席・助手席) | - | | | |
| セカンドシート | シートバック4:2:4分割・リクライニング機構付/ 6:4分割スライド・ウォークイン機構(左席)付 | 24 | | | |
| | シートバック4:2:4分割・リクライニング機構付/ 6:4分割ダブルフォールディング機構付 | 25 | | | |
| サードシート | 5:5分割アフロ格納シート | | 電動 | | 手動 |
| 全車標準装備 ●全席ヘッドレスト ●リヤセンターアームレスト(セカンドシート) | | | | | |
| エンターテインメント | | | | | |
| ナビ& オーディオ | ディスプレイオーディオ+T-Connectナビキット& ブラッドスーパーライブサウンドシステム *5 *12 *15 【ナビ】9型ワイドVGAディスプレイ(タッチ式) 【オーディオ】AM/FM(ワイドFM対応)、 14スピーカー(10chアンプ)、USB(動画・音声再生/給電)*22 マルチテレンモニター 入力端子、Miracast®対応、ガラスアンテナ + (フロントカメラ+サイド カメラ(左右)+バック カメラ付) *6 *8 *9 | 15 28 29 | 512,600円 (消費税抜き 466,000円) *1 *2 | 446,600円(消費税抜き406,000円) | |
| | 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、 Apple CarPlay、Android Auto™対応 【T-Connect】ヘルプネット、マイカーサーチ 【その他】ETC2.0ユニット(VICS機能付) *18、 Bluetooth®対応(ハンズフリーオーディオ)、音声認識、 DCM(専用通信機)、ルーフアンテナ(シャークフィン) | | | | |
| | TV(フルセグ) | *19 | 28 | | |
| | オーディオレス(6スピーカー)+オーディオレスカバー | - | | | |
| トヨタ純正ナビ・オーディオ | *20 | - | | | |
| その他 | 盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品] | - | | | |
| | 寒冷地仕様 | *21 | - | 2.8Lディーゼル車:17,600円(消費税抜き16,000円)/ 2.7Lガソリン車:11,000円(消費税抜き10,000円) | |
| 全車標準装備 ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、ドライバー) ●セルパワースイレン | | | | | |

- *1. NAVI・AI-AVSとディスプレイオーディオはセットでメーカーオプション。
- *2. マルチテレンセレクト+クロールコントロールとディスプレイオーディオはセットでメーカーオプション。
- *3. マルチテレンセレクト+クロールコントロールを選択した場合、ダウンヒルアシストコントロール(DAC)制御スイッチは非装着となります。
- *4. 電動リヤデフロックはマルチテレンセレクト+クロールコントロールを選択した場合のみ、装着できます。その場合トルセン®LSD(リヤ)は非装着となります。
- *5. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *6. ブラインドスポットモニター+リヤクロス Traffickアラートはマルチテレンモニターを選択した場合のみ、装着できます。
- *7. リヤフォグラブは寒冷地仕様を選択した場合のみ、メーカーオプション選択できます。
- *8. マルチテレンモニターを選択した場合、ドアミラーは足元照明・カメラ(左右)付となります。
- *9. マルチテレンモニターを選択した場合、補助確認装置(2面鏡式)は装着されません。
- *10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *11. 運転席シートとステアリングを任意の位置でメモリーすることが出来ます。
- *12. オーディオスイッチは、メーカーオプションのディスプレイオーディオ、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。
- *13. マルチテレンセレクト+クロールコントロール選択時はダイヤル式スイッチが2個になります。
- *14. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- *15. ディスプレイオーディオは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。
- *16. AC100Vコンセントは、100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *17. 本革シートの一部に人工皮革を使用しています。
- *18. 別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。

- *19. ディスプレイオーディオ選択時にご利用になります。ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく引き続きご利用いただけます。
- *20. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- *21. 寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。また、熱線式ウインドシールドデアイサーが装着され、2.8Lディーゼル車にはバッテリーが2個装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
- *22. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 「Lパッケージ」はグレード名称ではありません。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '21年6月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 「トルセン®」は株式会社JTEKTの登録商標です。
- SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。
- Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更に対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。

グレード別 主な標準装備比較表

| | TZ-G | "Lパッケージ" | TX | |
|--------------|---|---|---|---|
| | 2.8Lディーゼル | 2.8Lディーゼル/2.7Lガソリン | | |
| ホイール |  265/55R19タイヤ&19x7Jアルミホイール (切削光輝+タークグレーメタリック塗装) |  265/65R17タイヤ&17x7Jアルミホイール (シルバーメタリック塗装) | | |
| エクステリア |  ドアベルトモールディング(クローム) TZ-G、TX"Lパッケージ" [2.8Lディーゼル車] | |  ドアベルトモールディング(ブラック) TX"Lパッケージ" [2.7Lガソリン車]、TX | |
| |  カバー付サイドステップ(照明付) | |  カバー付サイドステップ | |
| 操作系 インテリア |  木目調(ライトブラウン) 内装色:ニュートラルベージュ 4本スポークステアリングホイール(木目調・本革巻き) 電動・オートアウェイ&リターン+パドルシフト |  木目調(ダークブラウン) 内装色:ブラック 4本スポークステアリングホイール(木目調・本革巻き) 電動・オートアウェイ&リターン+パドルシフト |  4本スポークステアリングホイール (本革巻き) |  4本スポークステアリングホイール |
| |  シフトノブ&パーキングブレーキレバー(本革巻き) ■写真はTZ-G | |  シフトノブ&パーキングブレーキレバー | |
| |  センタークラスターパネル&インサイドドアハンドルグリップ (金属調ヘアライン) | |  センタークラスターパネル&インサイドドアハンドルグリップ ■写真はガソリン車 | |
| |  センタークラスターサイドニーパッド(本革+ステッチ付) ■写真はTZ-G | |  センタークラスターサイドニーパッド | |
| |  レジスター金属調加飾 | |  レジスター | |
| |  シートバックポケット | |  シートバックポケット | |

全車標準装備



衝突回避支援パッケージ
Toyota Safety Sense



緊急ブレーキシグナル
(ハザードランプ点滅)



LEDハイマウントストップランプ付
リヤスポイラー



エアロスタビライジングフィン
リヤ



左右独立温度コントロールフルオートエアコン&
クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ)

■装備類の詳しい設定につきましてはP.34～35の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ ランドクルーザープラド主要諸元表

| | TZ-G | "Lパッケージ" | | | | TX | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 7人乗り | | 5人乗り | | 7人乗り | | 5人乗り | | |
| エンジン種類 | | 2.8Lディーゼル | | | | 2.7Lガソリン | | | | |
| ■車両型式・重量・性能 | | | | | | | | | | |
| 車両型式 | | 3DA-GDJ151W-GKTZY | 3DA-GDJ150W-GKTEY *1 | 3DA-GDJ150W-GGTEY *1 | 3DA-GDJ150W-GKTEY | 3DA-GDJ150W-GGTEY | 3BA-TRJ150W-GKTEK *1 | 3BA-TRJ150W-GGTEK *1 | 3BA-TRJ150W-GKTEK | 3BA-TRJ150W-GGTEK |
| 車両重量 *2 | kg | 2,330 *3 | 2,230 *3 *4 | 2,190 *3 *4 | 2,220 *3 | 2,180 *3 | 2,100 *4 | 2,060 *4 | 2,090 | 2,050 |
| 車両総重量 *2 | kg | 2,715 *3 | 2,615 *3 *4 | 2,465 *3 *4 | 2,605 *3 | 2,455 *3 | 2,485 *4 | 2,335 *4 | 2,475 | 2,325 |
| 最小回転半径 | m | 5.8 | | | | | | | | |
| 燃料消費率 (国土交通省審査値) WLTC | km/L | 11.2 | | | | 8.3 | | | | |
| | 市街地モード km/L | 8.7 | | | | 6.1 | | | | |
| | 郊外モード km/L | 11.3 | | | | 8.5 | | | | |
| | 高速道路モード km/L | 12.7 | | | | 9.7 | | | | |
| 主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給器、インタークーラー、高圧噴射 | | | | | 可変バルブタイミング、充電制御 | | | | |
| ■エンジン | | | | | | | | | | |
| 型式 | | 1GD-FTV | | | | 2TR-FE | | | | |
| 種類 | | 直列4気筒 | | | | 直列4気筒 | | | | |
| 使用燃料 | | 軽油 | | | | ガソリン(レギュラー) | | | | |
| 総排気量 | L | 2,754 | | | | 2,693 | | | | |
| 内径×行程 | mm | 92.0×103.6 | | | | 95.0×95.0 | | | | |
| 最高出力(ネット) | kW(PS)/r.p.m. | 150(204)/3,000~3,400 | | | | 120(163)/5,200 | | | | |
| 最大トルク(ネット) | N·m(kgf·m)/r.p.m. | 500(51)/1,600~2,800 | | | | 246(25.1)/3,900 | | | | |
| 燃料供給装置 | | コモンレール式燃料噴射システム | | | | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | | | | |
| 燃料タンク容量 | L | 87 | | | | | | | | |
| ■寸法 | | | | | | | | | | |
| 全長 | mm | 4,825 | | | | | | | | |
| 全幅 | mm | 1,885 | | | | | | | | |
| 全高 | mm | 1,835 *5 | | | | 1,850 *6 | | | | |
| ホイールベース | mm | 2,790 | | | | | | | | |
| トレッド | フロント/リヤ | 1,585/1,585 | | | | | | | | |
| 最低地上高 *7 | mm | 220 | | | | | | | | |
| 室内 *7 | 長 | 2,520 | 1,825 | 2,520 | 1,825 | 2,520 | 1,825 | 2,520 | 1,825 | |
| | 幅 | 1,565 | | | | | | | | |
| | 高 | 1,240 *8 | | | | | | | | |
| ■走行装置・駆動方式 | | | | | | | | | | |
| サスペンション | フロント | ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング(KDSS・スタビライザー付) | | | | ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング(スタビライザー付) | | | | |
| | リヤ | トレーリングリンク車軸式エアスプリング(KDSS・スタビライザー付) | | | | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング(スタビライザー付) | | | | |
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | | | | ベンチレーテッドディスク | | | | |
| | リヤ | ベンチレーテッドディスク | | | | ベンチレーテッドディスク | | | | |
| 駆動方式 | | 4輪駆動(フルタイム4WD) | | | | | | | | |
| ■トランスミッション・変速比・減速比 | | | | | | | | | | |
| トランスミッション | | フレックスロックアップ付スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) | | | | | | | | |
| 第1速 | | 3.600 | | | | | | | | |
| 第2速 | | 2.090 | | | | | | | | |
| 第3速 | | 1.488 | | | | | | | | |
| 第4速 | | 1.000 | | | | | | | | |
| 第5速 | | 0.687 | | | | | | | | |
| 第6速 | | 0.580 | | | | | | | | |
| 後退 | | 3.732 | | | | | | | | |
| 減速比 | | 3.909 | | | | 4.777 | | | | |
| 副変速比 | 高 | 1.000 | | | | | | | | |
| | 低 | 2.566 | | | | | | | | |

*1. "Lパッケージ"には車両型式の末尾に-Lが付きます。 *2. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は+20kg、ルーフレールを装着した場合は+10kg、ディスプレイオーディオを装着した場合は+20kgそれぞれ増加します。
 *3. 寒冷地仕様を装着した場合は+30kg増加します。 *4. 19インチタイヤを装着した場合は+10kg増加します。 *5. ルーフレールを装着した場合は1,880mm、ディスプレイオーディオを装着した場合は1,885mmとなります。
 *6. ルーフレールを装着した場合は1,895mm、ディスプレイオーディオを装着した場合は1,900mmとなります。 *7. 社内測定値。 *8. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,175mmとなります。
 ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■"LAND CRUISER" "PRADO" "VVT-i" "ECT" "VSC" "TRC" "OPTITRON" "TSOP" "EFI" "TOYOTA SAFETY SENSE" "T-Connect"は、トヨタ自動車(株)の商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

サポート 技術と人で、安全安心をサポート 詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/> *「サポートヨ」は「サポートヨタ」の略称です。

サポートヨ プラス+ 快適なお出かけをお手伝いする用品

クルマを利用する際の悩みごとを見つめて生まれた、カー用品「サポートヨプラス」。
 様々なアイテムが、快適なお出かけをサポートします。

■詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。



装着イメージ(フロント)



装着イメージ(リヤ)



※写真は当該車両とは異なります。
回転クッション