

G "LEATHER Package"



メーカー希望小売価格*1

4,200,000円 (消費税抜き 4,000,000円)

北海道地区メーカー希望小売価格*2

4,223,100円 (消費税抜き 4,022,000円)

Photo: G*レザーパッケージ。ボディカラーはシルバーメタリック<1F7>。内装色のアクアは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。HDDナビゲーションシステム&JBLプレミアムサウンドシステム<48,300円>はメーカーオプション。

G



メーカー希望小売価格*1

3,400,000円 (消費税抜き 3,238,095円)

北海道地区メーカー希望小売価格*2

3,423,100円 (消費税抜き 3,260,095円)

Photo: G。ボディカラーはダークブルーマイカ<8S6>。内装色はブラック。

S



メーカー希望小売価格*1

3,200,000円 (消費税抜き 3,047,619円)

北海道地区メーカー希望小売価格*2

3,233,600円 (消費税抜き 3,079,619円)

Photo: S。ボディカラーはレッドマイカメタリック<3R3>。内装色のアクアは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)'12年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金

(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■画面はハメ込み合成です。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■自動車リサイクル法の施行により、P39記載のリサイクル料金が別途必要となります。

グレード別主な標準装備比較表

	G	S	
視界	“レザーパッケージ” LEDヘッドランプ&フロントフォグランプ 	ディスチャージヘッドランプ&フロントフォグランプ 	ディスチャージヘッドランプ
	スーパーUVカットグリーンガラス・撥水機能付フロントドアガラス 雨滴感知式ウォッシャー・運動間欠フロントワイパー 自動防眩インナーミラー	UVカットグリーンガラス・撥水機能付フロントドアガラス 時間調整式ウォッシャー・運動間欠フロントワイパー 防眩インナーミラー	
	プリクラッシュセーフティシステム	-	-
先進装備	タッチトレーサーディスプレイ 	-	-
	インテリジェントパーキングアシスト	-	-
操作性	本革巻きステアリングホイール 	本革巻きステアリングホイール 	ウレタンステアリングホイール
	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア) & スタートシステム		スマートエントリー(運転席) & スタートシステム
	ヘッドアップディスプレイ 	-	-
	レーダークルーズコントロール 	クルーズコントロール 	-
シート	本革シート表皮 運転席8ウェイパワー(電動ランパーサポート付) & 助手席4ウェイ	上級ファブリック(スエード調)×ソフトレザーシート表皮 運転席6ウェイ & 助手席4ウェイ	ファブリック(スエード調)シート表皮 運転席6ウェイ & 助手席4ウェイ
	ドアトリムオーナメント & ドアアームレスト表皮(ソフトレザー) 	ドアトリムオーナメント & ドアアームレスト表皮(ファブリック) 	
インテリア	フロント&センターピラーガーニッシュ(植毛)	フロント&センターピラーガーニッシュ(樹脂)	
照明	イルミネーテッドエントリーシステム (フロント足元ランプ・ルームランプ・マップランプ)	イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ・マップランプ)	
	大型コンソールボックス(ソフトレザー巻き) 	大型コンソールボックス(ファブリック巻き) 	
オーディオ	HDDナビゲーションシステム(6スピーカー) CAN対応G-BOOK mX Pro専用DCM	CD+AM/FM(6スピーカー) eConnect専用CAN-BT	

ボディカラー



シート表皮



内外配色一覧表

ボディカラー<コード>	G “レザーパッケージ”		G			S			
	シート表皮	本革*2		上級ファブリック(スエード調)×ソフトレザー			ファブリック(スエード調)		
		内装色	アカア	ブラック	アカア	ブラック	ブラウン&ブラック	アカア	ブラック
スーパーホワイトⅡ<040>	シート色	アカア	ブラック	アカア	ブラック	ブラウン&ブラック	アカア	ブラック	ブルー&ブラック
スーパーホワイトⅡ<040>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
ホワイトパールクリスタルシャイン<070>*1		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
シルバーメタリック<1F7>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
アティチュードブラックマイカ<218>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
レッドマイカメタリック<3R3>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
フロスティグリーンマイカ<781>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
ダークブルーマイカ<8S6>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定
ツールブルーマイカメタリック<8W1>		標準設定	設定あり	標準設定	設定あり	標準設定	標準設定	設定あり	標準設定

*1. ホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション<31,500円(消費税抜き30,000円)>となります。
 *2. シートクッション、シートバック、ヘッドレスト、リヤセンターアームレストのサイド部分に人工皮革(ソフトレザー)を使用しています。
 ■「設定あり」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)>12年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

		標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	設定あり(ご注文時にご指定ください)
		掲載ページ	"レザーパッケージ"	G S
■充電装備				
付属	充電ケーブル	AC200V用 5m	P16	
充電装備		AC100V用 5m	P16	AC200V用充電ケーブルは非装着
車両側	プッシュオープン式充電リッド (LED照明&充電インジケータ付)		P16	
■外装				
足回り	195/65R15 91H+15×6Jアルミホイール(ホイールキャップ付)		-	
	パンク修理キット		P28	
	スタビライザー(フロント)		-	
空力	フロアアンダーカバー(センター・リヤ)		-	
	エンジンアンダーカバー&プロテクター		-	
	エアスパッツ(フロント・リヤ)		-	
エクステリア	リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)		-	
	リヤバンパースポイラー		-	
■安全装備				
視界	ヘッドランプ	LED(ロービーム・オートレベリング&ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付)	P33 P42	
		プロジェクター式ディスチャージ(ロービーム・オートレベリング付)	P33 P42	
	フロントフォグランプ		P42	*1
	LEDストップランプ		-	
	リヤフォグランプ(右側のみ)		P37	*2
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー		-	
	フロントドアガラス	スーパーUVカットグリーンガラス・撥水機能付	P32	
		UVカットグリーンガラス・撥水機能付	-	
	ウォッシャー運動間欠ワイパー	フロント	-	雨滴感知式
		リヤ	-	時間調整式
	防眩インナーミラー		P33	自動防眩付
予防安全	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト		P36	
	S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム)		P37	
	TRC(トラクションコントロール)		-	
	プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式) (プリクラッシュシートベルト[前席]・専用エンブレム付)		P37	147,000円 (消費税抜き140,000円)
	レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)		P31	*3
	車両接近通報装置		P37	
	緊急ブレーキシグナル		P37	
	ヒルスタートアシストコントロール		P37	
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席エアバッグ+運転席・助手席サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ)		P36	
	アクティブヘッドレスト(運転席・助手席)		P36	
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム・ランプオートカットシステム) ●リヤウインドウデフォグ(タイマー付) ●UVカット機能付ウインドシールドガラス(IR<赤外線>カット機能付グリーン・高遮音性ガラス) ●UVカットグリーンガラス(フロントクォーター) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●拡散式ウォッシャーノズル ●ECB[電子制御ブレーキシステム] ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●全席ELR付3点式シートベルト ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト(運転席テンションリデューサー付) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー付(リヤ左右席)*4 			
■操作性				
先進装備	タッチトレイサーディスプレイ		P31	*5
	インテリジェントパーキングアシスト(駐車空間認識機能&バックガイドモニター機能付)		P35	*5
操作系	4本スポークステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)		*7 P31・42	本革巻き ウレタン
	エレクトロソフトマチック		P31	
	スマートエントリー&スタートシステム	運転席・助手席・バックドア	P33	
		運転席	P33	
	モードスイッチ(EV/HVモード切替スイッチ、エコドライブモード、パワーモード)		P13	
	センターメーター(メーター照度コントロール付)		P30	
	エコドライブモニター		P30	
	ヘッドアップディスプレイ		P35	*9
	クルーズコントロール		P31	
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●デジタルクロック ●電動パワーステアリング(車速感知型) ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーウィンドウ(フロント・リヤドアワンタッチ式&挟み込み防止機能付) ●パワードアロック(運転席) ●足踏み式パーキングブレーキ ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アンロック機構) ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(プザー) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(プザー) ●フューエル残量警告灯 ●パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング(プザー) 			

		掲載ページ	"レザーパッケージ"	G	S
■内装					
シート	シート	本革	*10 P26・43		
	表皮	上級ファブリック(スエード調)×ソフトレザー	P27・43		
		ファブリック(スエード調)	P27・43		
フロントシート	運転席8ウェイパワー(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)&助手席4ウェイ(前後スライド+リクライニング)		P33		
	運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下)&助手席4ウェイ(前後スライド+リクライニング)		-		
	電動ランバーサポート(運転席)		P33		
	快適温熱シート(運転席・助手席)		P32		
	シートバックポケット(運転席・助手席)		P29		
	6:4分割可倒式リヤシート		P28		
	リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)		P29		
インテリア	ドアトリムオーナメント&ドアアームレスト表皮		P42	ソフトレザー	ファブリック
	フロント&センタービラーガーニッシュ		-	植毛	樹脂
空調	リモートエアコンシステム		P33		
	オートエアコン(電動インバーターコンプレッサー・花粉除去モード付)		P32		
照明	イルミネーテッドフロント足元ランプ・ルームランプ・マップランプ		-		
	エントリーステム	ルームランプ・マップランプ	-		
収納	オーバーヘッドコンソール		P29		
	大型コンソールボックス(カップホルダー付)		P29・42	ソフトレザー巻き	ファブリック巻き
	デッキアンダーボックス&デッキサイドボックス		P28		ファブリック巻き
	トノカバー		P28		
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●リヤヒーターダクト ●運転席・助手席パニティミラー&天井照明付ファブリック張りサンバイザー(運転席チケットホルダー付) ●回転式アシストグリップ(フロント2・リヤ2) ●コートフック(リヤ2) ●シフトイルミネーション ●フロントパーソナルランプ ●ラゲージルームランプ ●ドアカーテシランプ(フロント) ●フロントカップホルダー(センタークラスター部) ●フロントコンソールトレイ ●フロントドアポケット(運転席・助手席) ●助手席アッパーボックス&グローブボックス ●カードホルダー 				
■エンターテインメント					
ナビ&オーディオ	HDDナビゲーションシステム*12				
*11	〈ナビ〉7型ワイドVGAディスプレイ(タッチ式)、FM多重VICS、G-BOOK mX Pro(Ver.2.0)対応	JBLプレミアムサウンドシステムDVD、CD、AM/FM、地上デジタルTV、サウンドライブラリー、USB/AUX端子、8chオーディオアンプ、8スピーカー	P34 P35	48,300円 (消費税抜き46,000円)	560,700円 (消費税抜き534,000円) *5 *9
	〈その他〉Bluetooth®対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識	DVD、CD、AM/FM、地上デジタルTV、サウンドライブラリー、USB/AUX端子、6スピーカー	P34		512,400円 (消費税抜き488,000円) *5 *9
	CAN対応G-BOOK mX Pro専用DCM		P21		*5
	eConnect専用CAN-BT		P21	*14	
	CD+AM/FM(6スピーカー・AUX端子)		-		
	オーディオレス(6スピーカー・カパレス)		*13 P35	-533,400円 (消費税抜き-508,000円) *14	-21,000円 (消費税抜き-20,000円)
	オーディオレスカバー		P35		
その他	アクセサリソケット(DC12V 120W)		*15 P29		
	盗難防止システム(国土交通省認可品)(エンジン・モーターモビライザーシステム) オートアラーム付		-	*14	*5
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイザー、ヒーター付ドアミラーなど)		-	23,100円 (消費税抜き22,000円) *2	33,600円 (消費税抜き32,000円) *1 *2
	ETC車載器		*16 -		
全車標準装備	●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)				

*1. 寒冷地仕様とフロントフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、フロントフォグランプは単独選択可能<10,500円(消費税抜き10,000円)>です。
 *2. 寒冷地仕様とリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わり、インナーレンズが赤色になります。また、寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
 *3. プリクラッシュセーフティシステムとレーダークルーズコントロールはセットでメーカーオプション。また、ステアリングスイッチにはレーダークルーズコントロールの車両距離切替スイッチが追加されます。
 *4. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
 *5. HDDナビゲーションシステム、タッチトレイサーディスプレイ、インテリジェントパーキングアシスト、CAN対応G-BOOK mX Pro専用DCM、盗難防止システム(オートアラーム付)はセットでメーカーオプション。また、eConnect専用CAN-BTは装着されません。
 *6. インテリジェントパーキングアシストと光学式ナンバープレートは同時装着できません。
 *7. ステアリングスイッチには、オーディオ・空調・DISP・TRIPの各操作スイッチが装着されます。
 *8. オートアラーム付は、標準装備またはメーカーオプションのナビ・オーディオ、販売店装着オプションの用品ナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーが近づかないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
 *9. HDDナビゲーションシステムとヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。
 *10. シートクッション、シートバック、ヘッドレスト、リヤセンターアームレストのサイド部分に人工皮革(ソフトレザー)を使用しています。
 *11. ナビ&オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。また、ディスクによっては再生できない場合があります。
 *12. ステアリングスイッチには、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが追加されます。
 *13. カバーは装着されておりません。
 *14. オーディオレスを選択した場合、タッチトレイサーディスプレイ、インテリジェントパーキングアシスト、ヘッドアップディスプレイ、CAN対応G-BOOK mX Pro専用DCMは装着されません。また、eConnect専用CAN-BTが装着され、盗難防止システムのオートアラームは非装着となります。
 *15. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
 *16. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。
 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■「レザーパッケージ」はグレード名称ではありません。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)12年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
 ■JBLはHarman International Industries, Inc.の商標です。

トヨタ プリウスPHV 主要諸元表

	“レザークパッケージ”	G	S
■車両型式・重量・性能			
車両型式	DLA-ZVW35-BHXGB(L)	DLA-ZVW35-BHXGB	DLA-ZVW35-BHXEB
車両重量	kg 1,440 *1	1,420 *2	1,410 *2
車両総重量	kg 1,715 *1	1,695 *2 -	1,685 *2
最小回転半径	m	5.2	
燃料消費率			
JC08モード (国土交通省 審査値)	ハイブリッド燃料消費率 km/L	30.8	31.6 (30.8) *3
	充電電力使用時燃料消費率(プラグイン燃料消費率) km/L	- (専ら外部充電による電力により走行)	
主要燃費改善対策			
	プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング		
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値)	km	24.4	26.4 (24.4) *3
EV走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値)	km	24.4	26.4 (24.4) *3
電力消費率(国土交通省審査値)	km/kWh	8.08	8.74 (8.08) *3
一充電消費電力量	kWh/回	3.02	

■エンジン	
型式	2ZR-FXE
総排気量	L 1.797
種類	水冷直列4気筒DOHC
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
内径×行程	mm 80.5×88.3
圧縮比	13.0
最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m. 73(99)/5,200
最大トルク<ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m. 142(14.5)/4,000
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)
燃料タンク容量	L 45
■モーター	
型式	3JM
種類	交流同期電動機(永久磁石同期型モーター)
定格出力	kW 18.0
最高出力	kW(PS) 60 (82)
最大トルク	N・m(kgf・m) 207 (21.1)
■動力用主電池	
種類	リチウムイオン電池
電圧	V 3.7
容量	Ah 21.5
個数	56
総電圧	V 207.2
総電力量	kWh 4.4
接続方式	直列

■寸法・定員		
全長	mm	4,480
全幅	mm	1,745
全高	mm	1,490
ホイールベース	mm	2,700
トレッド	フロント	mm 1,525
	リヤ	mm 1,520
最低地上高	mm	140
室内	長	mm 1,905
	幅	mm 1,470
	高	mm 1,225
乗車定員	名	5
■走行装置		
ステアリング	ラック&ピニオン	
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク
	リヤ	ディスク
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式	
■駆動方式・トランスミッション		
駆動方式	前輪駆動方式	
トランスミッション	電気式無段変速機	
減速比	3.267	

- *1. オーディオレスを選択した場合は-10kg減少します。
- *2. HDDナビゲーションシステムを装着した場合は+10kg増加します。
- *3. ()はHDDナビゲーションシステムを装着した場合の数値です。

全車、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成26年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

- 燃料消費率やEV走行距離および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際にはお客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。●本諸元のモード走行における表示は、“JC08モード”です。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- “PRIUS PHV” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “ECB” “VSC” “TRC” “EFI” “GOA” “G-BOOK” “サウンドライブラリー” “TSOP” “RSPP” はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

寸法図:トヨタ プリウスPHV S (単位:mm)

