


Probox

WAGON




Probox



走りやすい。しかも、すごく走る。

足まわりがいいから走りやすいクルマ、それが**Probox**。走りやすいから常に運転に余裕が持てるクルマ、それが**Probox**。常に運転に余裕が持てるから、安全に運転できるし目的地で元気でいられるクルマ、それが**Probox**。元気と言えば1.5ℓの1NZ-FEエンジン！ 低速域から高速域までトルクフルでパワフルなエンジンだから、混み合いがちな日曜日の街をゆっくり走らざるを得なくても軽快、まわりが開けた一直線の道をグングン走るときは力強いクルマ、それが**Probox**。そうそうこれも大事。トルクフルでパワフルなエンジンなのに燃費がいい、しかも地球にもバックパックの中のお財布にもうれしいクルマ、それが**Probox**。走るたびに、走る幸せ。



フロントサスペンション リヤサスペンション

高性能サスペンション フロントにはマクファーソンストラット式を、リヤにはラテラルコントロールアーム付4リンク式を採用。荷物の重量変化にも柔軟に対応し、優れた直進安定性と快適な乗り心地を高次元で両立しています。リヤサスペンションに採用した非線形たる型コイルスプリングは、優れた操縦安定性を実現するだけでなく、荷室の幅の拡大と低床化の実現にも貢献しています。



取り回し 広くて、たっぷりある荷室スペースを確保しながら、コンパクトな全長や5.2mの最小回転半径を確保。小回りのきく操作性を追求しています。



Vフレックスフルタイム4WD 滑りやすい雪道や登り坂などで滑らかな発進、加速性能を発揮します。通常の直進走行ではFF(前輪駆動)に近い状態で、前後輪に回転差が生じるとビスカスカップリングにより、その回転速度の差に応じた最適なトルクを後輪へ配分します。



立体駐車場もOK ゆとりのある室内空間は、Proboxの魅力のひとつ。ヘッドクリアランスをたっぷり確保するために、全高は1,510mm*1と高めに設定しました。同時に、立体駐車場に十分おさまるサイズもキープしています。
*1.2WDの場合。

BEAMS*1 1NZ-FE VVT-i*2 Proboxは高性能1.5ℓエンジンを搭載しています。吸気バルブの開閉時期を最適にコントロールするVVT-iの採用により、ストップ&ゴーが多い市街地走行では軽くスムーズに走り出し、高速道路では気持ちのいい加速が楽しめます。さらに、このクラス*3ではトップレベルの低燃費を実現しました。

*1.BEAMS(ビームス):Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System(社会との調和を図った、同排気量クラス世界トップレベルのエンジン)*2.VVT-i:Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構)*3.同排気量クラスでの比較。

低排出ガス&低燃費 Proboxのワゴンは、全車、「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」の認定を国土交通省より取得しています。さらに、2WD・M/T車は平成22年度燃費基準+5%*4をクリアしています。

*4.省エネ法で定められている燃費基準。




BEAMS 1NZ-FE VVT-i





17.2 km/ℓ^{*5}

10.15モード走行燃費<国土交通省審査値>:(2WD・5M/T)



総排気量:1,496ℓ
最高出力:ネット80kW(109PS)*6/6,000r.p.m.
最大トルク:ネット141N·m(14.4kg·m)*7/4,200r.p.m.
●4WD車は、*6.77kW(105PS)、*7.138N·m(14.1kg·m)


*5.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってくるので、それに応じて燃料消費率が異なります。



EBD*1付ABS 制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加え、車両の走行状態に応じた適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて、前後・左右輪に配分するEBDを搭載。積載状態に応じて適切なブレーキの効き性能を確保すると同時に、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロール。車両安定性を確保することで優れた制動性能を実現します。

*1.EBD【電子制動力配分制御】:Electronic Brake force Distribution

プリテンショナー&フォースリミッター機構付シート 前席には、万一の前面衝突時に強い衝撃を感じると同時にシートベルトを巻き込み拘束効果をより高めるプリテンショナー機構、そして、シートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しました。なお、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。



ブレーキアシスト 緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであることをシステムが検知。より強い制動力を発生し、ドライバーの操作をアシストします。

■アシストが必要な時は、ペダルを踏み続けてください。アシストがなくなった場合はペダルをゆるめてください。

■ブレーキアシストの考え方

- パニック状態に陥ったドライバーは、緊急制動時に、ブレーキ操作速度は速いもの強く踏めず、小さな制動力しか出せないことがあります。
- また、こうしたドライバーは長く踏み続けられず、制動力が低下することもあります。
- 「ブレーキアシスト」は、ブレーキが早く踏まれた場合、ドライバーの緊急制動時の意志を推定し、あまり強く踏めない場合でも制動力を高めます。
- 「ブレーキアシスト」はドライバーが意識してブレーキをゆるめた時は、制動力のアシスト量を減らし、違和感を低減しています。

頭部衝撃緩和構造インテリア ビラーガーニッシュやルーフ内部には、乗員の頭部などを保護するために、衝撃を緩和するエネルギー吸収材を内蔵しています。



Probox F



Photo:F 4WD.
ボディカラーはホワイト(058)。内装色はダークグレー。

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区 メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
2WD	5M/T	1,252,650円	1,277,850円	1,217,000円
	4A/T	1,331,400円	1,268,000円	1,292,000円

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区 メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
4WD	5M/T	1,462,650円	1,393,000円	1,417,000円
	4A/T	1,541,400円	1,468,000円	1,492,000円

*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区の価格には時間調整式フロント間欠ワイパー、リヤ間欠ワイパー、寒冷地仕様が含まれます。※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)06年5月現在のものを>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めますので、詳しくは販売店におたずねください。※価格は消費税、登録料などの諸費用は別途申し受けます。価格はオプションは含まれません。※保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。*自動車リサイクル法の施行により8ページ記載のリサイクル料金が別途必要となります。

カラーバリエーション

何色のProboxにするか、迷う時間は楽しい時間。
好きな色にするか、ひとつ冒険してみるか、
やはりライフスタイルに合わせるか、
この際、信頼できる人に選んでもらうか、じっくりお考えください。

F「エクストラパッケージ」

「カラーエディション」
5つの装備がセットでメーカーオプションになります。

- バンパー(フロントコーナー・リヤ)
- サイドプロテクションモール
- フロントグリル
- ボディ同色
- アウトサイドドアハンドル
- 電動格納式リモコンドアミラー

■写真はいずれも「カラーエディション」装着車です。



ボディカラー	「カラーエディション」				
	バンパー(フロントコーナー・リヤ)	サイドプロテクションモール	フロントグリル	アウトサイドドアハンドル	電動格納式リモコンドアミラー
ホワイト(058)					ホワイト
シルバーメタリック(199)	ライトグレー				シルバーメタリック
シャンパンメタリック(586)					シャンパンメタリック
ブラックマイカ(209)	ブラックマイカ		ダークグレー		ブラックマイカ
ダークブルーマイカメタリック(8P4)	ダークグレー				ダークブルーマイカメタリック

●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

■装備類の詳細な設定につきましては、10ページの主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ プロボックス 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	WAGON		全車標準装備
	"エクストラパッケージ"	F	
■タイヤ・ディスクホイール・足回り 165/80R13(13X5J)シルバースチールホイール&センターキャブ 165/80R13(13X5J)ブラックスチールホイール 8掛歯フルキャブ EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト			●スタビライザー(フロント・リア) ●フロントディスクブレーキ ●スベアタイヤ(車両装着タイヤ)
■外装 UVカットグリーンガラス フロントドア リヤドア・リヤクォーター・バックドア UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) *1		10,500円 (消費税抜き10,000円)	●UVカット機能付 ウインドシールドガラス (熱帯気候・グリーン) ●サイドエアビーム
ドアサッシブラックアウト サイドプロテクションモール(素地) "カーエディション" *2 カラードバンパー(フロントコーナー・リヤ) カラードサイドプロテクションモール カラードフロントグリル カラードアウトサイドハンドル 電動格納式リモコンカラードドアミラー		24,150円 (消費税抜き23,000円)	
■視界 ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) フロントワイパー 間欠 時間調整式間欠 リヤ間欠ワイパー ドアミラー 手動 電動格納式リモコン			●リヤウインドウフォグラー ●防眩インナーミラー
バルブ式ハイマウントストップランプ リヤフォグラブ *5		10,500円(消費税抜き10,000円)	
■操作性 スピードメーター(メーター照度コントロール付) ウレタン3本スポークステアリングホイール(オナメント付) エンジン回転数感応型パワーステアリング ドアキー連動電気式ドアロック(バックドア連動) ワイヤレスドアロックリモコンコントロール(バックドア連動・電波式・アンサーバック機能付) バックドアオープナー(電気式) パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付) 前席 前席+後席		59,850円*4 (消費税抜き57,000円)	●チルトステアリング ●クラッチアシストシステム(M/T車) ●フェルリッドオープン ●シートベルトウォーニング ●ブレーキウォーニング ●フェルリッドウォーニング ●半ドアウォーニング ●キー抜き忘れウォーニング ●エンジンモーターウォーニング ●デジタルクロック ●フットポジションセンサー(AT車のみ)
シート フロントシート ヘッドレスト一体型/表皮:ファブリック ヘッドレスト分離型(上下調整式)/表皮:フルファブリック リヤシート シートバック一体可倒クッション引き起こし式/表皮:ファブリック シートバック一体可倒クッション引き起こし式/ヘッドレスト付/表皮:フルファブリック 運転席シート上下アジャスター シートベルト 前席ELR付3点式(7テンショナー&フォースミッター機構付) 後左右席ELR付3点式+中央席2点式		6,300円 (消費税抜き6,000円)	●アジャスタブル シートベルトアンカー
■内装・荷室 SRSエアバッグ(運転席・助手席) ドアトリムオナメント(ファブリック) サンバイザー(運転席ホルダー付・助手席) ドアポケット(運転席・助手席) ワイドフリーラック(運転席・助手席) デッキサイドポケット センターボックス(キー付) アシストグリップ ラゲージカーペット アクセサリーネット(AC100V)	フロント×1,リヤ×2 ニーハン 塩ビマット		●A4バインダー立て ●ベンホルダー*7 ●インパネテーブル ●ルーフランプ ●ドアスカッフプレート ●成形ドアトリム ●ラゲージルーフランプ ●ドアームレスト ●貨物フック ●コートフック ●コンソールポケット ●カッホルダー(フロント×2) ●カードホルダー ●灰皿(照明付)
■空調 マニュアルエアコン ■ナビ・オーディオ*8 DVDナビゲーションシステム [6.5インチワイドディスプレイ+CD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&2スピーカー] AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&2スピーカー ラジオレス(2スピーカー)	147,000円 (消費税抜き140,000円) 12,600円 (消費税抜き12,000円) -12,600円 (消費税抜き-12,000円)	[34,400円] (消費税抜き128,000円)	●ヒーター
■その他 寒冷地仕様 *10	9,450円(消費税抜き9,000円)		●工具(ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ)

◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)06年5月現在のものと参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。◆「エクストラパッケージ」はグレード名称ではありません。
 *1.バックドアガラスの色は、リヤドアガラス、リヤクォーターガラスよりも薄いタイプとなります。
 *2.カラードバンパー(フロントコーナー・リヤ)とカラードサイドプロテクションモールの色は、ボディカラーがホワイト(058)、シルバーメタリック(199)、シャンパンメタリック(586)の場合はライトグレー、ダークブルーマイカメタリック(8P4)の場合はダークグレー、ブラックマイカ(209)の場合は、ボディ同色となります。また、カラードフロントグリルの色はダークグレーとなり、カラードアウトサイドハンドルと電動格納式リモコンカラードドアミラーの色はボディ同色となります。
 *3.時間調整式フロント間欠ワイパーとリヤ間欠ワイパーはセットでメーカーオプションとなります。
 *4.電動格納式リモコンドアミラーとドアキー連動電気式ドアロックとパワーウインドウ(前席)は、セットでメーカーオプションとなります。その場合、バックドアオープナー(電気式)は非装着となります。
 *5.寒冷地仕様を選択した場合のみ、選択できます。
 *6.電動格納式リモコンドアミラーとドアキー連動電気式ドアロックとパワーウインドウ(前席)のセットを選択した場合のみ、選択できます。
 *7.リヤフォグラブはメーカーオプション装着した場合、非装着となります。
 *8.オーディオの種類が豊富です。詳しくは設定については販売店におたずねください。
 *9.コピートロールCDなどは再生できない場合があります。また、販売店装着オプションのTVアンテナを装着すると、TVを視聴することができます。詳しくは販売店におたずねください。なお、2011年7月のアナログテレビ放送終了以降は、アナログテレビを視聴することができません。
 *10.寒冷地での使用を考慮して、主に充電系統の信頼性・耐久性の向上を図っております(装着内容は車型によって異なります)。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

トヨタ プロボックス 主要諸元表

車両型式・重量・性能	WAGON	
	F	
	2WD	4WD
5速マニュアル	CBA-NC*58G-EWMLK*1	CBA-NC*59G-EWMLK*1
スーパーインテリジェント 4速オートマチック(Super ECT)	CBA-NC*58G-EWPLK*1	CBA-NC*59G-EWPLK*1
車両重量	[1,030] (1,040)	[1,110] (1,120)
車両総重量	[1,305] (1,315)	[1,385] (1,395)
燃料消費率 10・15モード走行 (国土交通省審査値) km/l	[17.2] (16.4)	[16.2] (14.0)
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、 ロックアップ機構付トルコン(オートマチック車のみ)	
最小回転半径	5.2	5.2

●車両重量、燃料消費率などの数値は、ミッションタイプ別にカッコの種類の別で区別しています。マニュアル車は[], オートマチック車は()です。●燃料消費率は定められた試験条件のもので値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
 *1.「エクストラパッケージ」の車両型式の末尾には(X)がつきます。

エンジン		1NZ-FE
型式	直列4気筒DOHC	
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
総排気量	1,496	
内径×行程	75.0×84.7	
圧縮比	10.5	
最高出力(ネット)	80(109)[77(105)]/6,000	
最大トルク(ネット)	141(14.4)[138(14.1)]/4,200	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	50	

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となります。●[]は4WD車の数値です。

変速比・減速比	5速マニュアル	スーパーインテリジェント 4速オートマチック(Super ECT)
トランスミッション		
第1速	3.545	2.847
第2速	1.904	1.552
第3速	1.310	1.000
第4速	1.031[0.969]	0.700
第5速	0.864[0.815]	—
後退	3.250	2.343
減速比	4.058[4.312]	3.924[4.130]


●[]は4WD車の数値です。

寸法・乗車定員		ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式	
全長	mm	4,195	ステアリング ラック&ピニオン
全幅	mm	1,695	サスペンション 前 ストラット式コイルスプリング
全高	mm	1,510 [1,515]	後 ラテラルコン・ロールアーム付 4リンク式コイルスプリング
ホイールベース	mm	2,550	ブレーキ 前 ベンチレーテッドディスク
トレッド	前 mm	1,455 [1,450]	後 リーディングトレーリング式ドラム
	後 mm	1,465 [1,455]	駆動方式 前輪駆動方式/4輪駆動方式
最低地上高	mm	155	
室内	長 mm	1,645	
	幅 mm	1,405	
	高 mm	1,245	
乗車定員	名	5	

●「PROBOX」「BEAMS」「EFI」「ECT」「GOA」「VVT-i」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

●[]は4WD車の数値です。

寸法図 プロボックス F「エクストラパッケージ」2WD (単位:mm)



あなたのカーライフを応援します。

トヨタサービス

アフターサービスなら ———— 安心・快適なカーライフのために **トヨタサービス**

[トヨタサービスカード]

全国どこでも、あなたのクルマをサポート
 クルマのメンテナンス情報をネットワーク化。
 全国のトヨタのお店がカードで点検・整備記録を参照し、
 引越し先などでもスピーディかつ的確にサポートします。



「その場で、車検。」「保証がつくしプラン」「10ミニッツサービス」など、
 幅広いサービスもご用意しています。

toyota.jp/after_service/

トヨタレンタカー

クルマを借りるなら ———— レンタカーで広がる世界 **トヨタレンタカー**

豊富な車種ラインアップと全国をカバーするネットワークで、
 レンタカーを利用できます。インターネットからのレンタカー予約も簡単・便利。

www.toyota.co.jp/rent/

T-UP

クルマを売るなら ———— あなたのクルマを高く買い取る **ティー・アップ**

トヨタの安心・信頼を背景とした買取りネットワーク。
 クルマに対する確かな目を活かして、メーカーを問わず買取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/

さまざまなフィールドで応援します。

GAZOO.com

情報サービスなら ———— あなたの生活をナビゲートする **ガズー**

カーライフに関することやショッピングなど、さまざまな会員向けサービスを
 インターネットで提供する、総合情報ネットワークです。

gazoo.com

TS3

クレジットカードなら ———— あなたの毎日に役立つ一枚 **ティーエス キュービックカード**

ドライビング、ファイナンスなど、あなたのライフスタイルをトータルサポート。
 たまったポイントは、トヨタのお店でおクルマ購入時などに最大30万円までキャッシュバック可能。

ts3card.com

PiPit

携帯電話なら ———— トヨタの販売店にある携帯ショップ **ピピット**

au携帯電話、びびっとフォンなどの通信商品、ETCなどのITS商品をラインアップ。
 商品の説明からアフターサービスまで、PiPitナビゲーター（専門スタッフ）が対応。

www.pipit.ne.jp

TOYOTA HOME

家を建てるなら ———— 家族の幸せをカタチにする **トヨタホーム**

クルマづくりで培ったテクノロジーとトヨタの総合力で、お客さまが快適に暮らせる
 安全・安心な住まいを提供。建ててからも生涯にわたるサポートをお届けします。

www.toyotahome.co.jp

TOYOTA MARINE

マリッジャーなら ———— マイボートがあれば海はもっと楽しい **トヨタマリン**

安全・快適で、しかも環境に優しいをコンセプトに、クルマづくりで培った高度な技術で、
 プレジャーボートPONAMシリーズを製造・販売しています。

www.toyota.co.jp/marine



Drive Your Dreams. 人、社会、地球の新しい未来へ。

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!
<http://toyota.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのプロボックス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール 110800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00
所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第二豊田ビル西館7階
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'06年5月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

うれしいこと 全力で。

あなたの街のカラーラ店



COROLLA

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

CA0072-0605