

グレード別 主な標準装備比較

G



スーパーUVカット+
IR(赤外線)カット機能付ガラス
(フロントドア)



オートエアコン(花粉除去モード付)&
プッシュ式ヒーターコントロールパネル&
「ナノイー」



本革巻きステアリングホイール&
シフトレバーノブ

【その他の装備】



スーパーUVカットパッケージ

- IR(赤外線)カット機能付ウインドシールドグリーンガラス
(UVカット機能、高音性ガラス、トップシェード付)
- 撥水機能付ガラス
(フロントドア・助手席側フロントフォーター)



「ナノイー」パッケージ

- 専用加飾センタークラスターパネル(シルバー塗装)

F



6:4分割可倒式リヤシート
(リクライニング、
クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ



マニュアルエアコン&ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル
(メッキリング付)



運転席シートバック
ティッシュポケット&買い物フック



運転席アームレスト

Y



6:4分割可倒式リヤシート
(リクライニング、
クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ



マニュアルエアコン&ダイヤル式
ヒーターコントロールパネル
(メッキリング付)



運転席シートバック
ティッシュポケット&買い物フック



ベンチシートクッショントレイ
(カップホルダー付)

X



一体可倒式リヤシート
●2WD車のみ



マニュアルエアコン&
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

Wide Selection

G



Photo : G (2WD)。

ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション<32,400円>。
内装色はプラム。

| | メーカー希望小売価格*1 | | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 | |
|---------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | 消費税抜き | | 消費税抜き |
| G (2WD) | 1,926,720円 | 1,784,000円 | 1,972,080円 | 1,826,000円 |
| G (4WD) | 2,077,920円 | 1,924,000円 | 2,129,760円 | 1,972,000円 |

F



Photo : F (2WD)。

ボディカラーはブラックマイカ(209)。
内装色はプラム。

| | メーカー希望小売価格*1 | | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 | |
|---------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | 消費税抜き | | 消費税抜き |
| F (2WD) | 1,828,440円 | 1,693,000円 | 1,843,560円 | 1,707,000円 |
| F (4WD) | 1,979,640円 | 1,833,000円 | 2,001,240円 | 1,853,000円 |

*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>'17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、P41記載のリサイクル料金が別途必要となります。

Y



Photo: Y (2WD)。
ボディカラーはスーパーレッド V (3P0)。
内装色はプラム。

| | メーカー希望小売価格*1 | | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 | |
|---------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | 消費税抜き | | 消費税抜き |
| Y (2WD) | 1,839,240円 | 1,703,000円 | 1,854,360円 | 1,717,000円 |
| Y (4WD) | 1,990,440円 | 1,843,000円 | 2,012,040円 | 1,863,000円 |

X



Photo: X (2WD)。
ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレック(221)は
メーカーオプション<32,400円>。
内装色はプラム。

| | メーカー希望小売価格*1 | | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 | |
|---------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | 消費税抜き | | 消費税抜き |
| X (2WD) | 1,777,680円 | 1,646,000円 | 1,792,800円 | 1,660,000円 |
| X (4WD) | 1,937,520円 | 1,794,000円 | 1,959,120円 | 1,814,000円 |

内外配色一覧表

| グレード | G | | F | | Y | X | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|-------|------|--------|
| | トリコット(起毛タイプ) | | トリコット(撥水タイプ) | | トリコット | ジャージ | |
| シート表皮 | トリコット(起毛タイプ) | | トリコット(撥水タイプ) | | トリコット | ジャージ | |
| 内装色 | プラム | フロマージュ | プラム | フロマージュ | プラム | プラム | フロマージュ |
| シート色 | ブラック | | ブラック | | プラム | プラム | |
| インパネ上部 | プラム | | プラム | | プラム | プラム | |
| ドアトリムオーナメント色(フロント) | ブラック | プラム | ブラック | プラム | ブラック | ブラック | プラム |
| リヤオーナメント色(右リヤドア・左トリム) | ブラック | | ブラック | | ブラック | ブラック | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン(070) ^{※1} | | | | | | | |
| シルバーメタリック(1F7) | | | | | | | |
| ブラックマイカ(209) | | | | | | | |
| ブラッキッシュアゲハガラスフレック(221) ^{※2} | | | | | | | |
| スーパーレッド V (3P0) | | | | | | | |
| ボルドーマイカメタリック(3R9) | | | | | | | |
| ダークブラウンマイカメタリック(4U3) | | | | | | | |
| スパイシーカーキパールクリスタルシャイン(5B8) ^{※3} | | | | | | | |
| シトラスマイカメタリック(6W2) | | | | | | | |

■「設定あり」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

トヨタ スペイド 主要装備一覧表

| | | 掲載 ページ | G | F | Y | X | |
|---|---|--|--------------|--------------|-------|-------------------------|----------------|
| | | | 2WD/4WD | | | | |
| ■外装 | | | | | | | |
| 足回り・メカニズム | 175/65R15 タイヤ&15x5J スチールホイール(樹脂フルキャップ付) アルミホイール(センターオーナメント付) | 25 | | | | | |
| | スベアタイヤ(応急用 T125/70D16) *1*2 | — | | | | 48,600円(消費税抜き45,000円) | |
| | アイドリングストップ機能(Stop&Start System) | 24 | | | | 10,800円(消費税抜き10,000円) | |
| | アクティブトルクコントロール4WD | 25 | | | | 2WD車 4WD車 | |
| エクステリア | エアスパッツ(フロント) | — | | | | 2WD車 | |
| | アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) | 36 | | | | | |
| | ドアサッシュブラックアウト(運転席側) *3 | — | | | | | |
| 全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*1 ●スタビライザー(フロント) ●バックドアガーニッシュ(ボディ同色) ●エンジンアンダーカバー など | | | | | | | |
| ■安全装備 | | | | | | | |
| 視界 | プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) | 37 | | | | | |
| | フォグランプ | — | | | | | |
| | フロント(ハロゲン) | — | | | | | |
| | リヤ(右側のみ) *4 | — | | | | | |
| | 電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ付) | 28 | | | | | |
| | LEDストップランプ | 28 | | | | | |
| | ウインドシールド | IR(赤外線)カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付 | 34-35 | | | | スーパーUVカットパッケージ |
| | グリーンガラス(合わせ) | IR(赤外線)カット機能、UVカット機能付 | 25 | | | | |
| | フロントドアガラス | スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付) *5 | 34-35 | | | | スーパーUVカットパッケージ |
| | | UVカット機能付 | — | | | | |
| フロントクォーター ガラス(助手席側) | UVカット機能、撥水機能付 | 34-35 | | | | スーパーUVカットパッケージ | |
| | UVカット機能付 | — | | | | | |
| リヤドアガラス・リヤクォーターガラス・バックドアガラス | — | | | | | UVカット機能付プライバシー | |
| リヤウインドウデフォッガー | 35 | | タイマー付 | | | *6 | |
| 予防安全 | Toyota Safety Sense C | 26~27 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ・プリクラッシュセーフティシステム(レーザーレーダー+単眼カメラ方式) | | | | | | |
| | ・レーンディパーチャーアラート | | | | | | |
| | ・オートマチックハイビーム | | | | | | |
| | 先行車発進告知機能 | 27 | | | | | |
| | EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト | 28 | | | | | |
| | VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)&TRC(トラクション・コントロール) | 28 | | | | | |
| ドライブスタートコントロール | 29 | | | | | | |
| ヒルスタートアシストコントロール | 28 | | | | | | |
| スライドドアリフレクター | 28 | | | | | | |
| 緊急ブレーキシグナル | 28 | | | | | | |
| 衝突安全 | SRSエアバッグ(運転席・助手席) | 29 | | | | | |
| | SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) | 29 | | | | 43,200円(消費税抜き40,000円) | |
| | 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左右席) *8 | 29 | | | | 43,200円(消費税抜き40,000円)*7 | |
| 全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ ●ウォッシャー運動時間調整式間欠フロントワイパー(ミスト機能付) ●リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●全席ELR付3点式シートベルト ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(ランプキプザー) ●チャイルドプロテクター(リヤ右席のみ) など | | | | | | | |
| ■操作性 | | | | | | | |
| 操作系 | 2本スポークステアリングホイール | 34 | | 本草巻き | | ウレタン | |
| | ステアリングヒーター(ステアリングスイッチ付) | 25 | | *9 | | | |
| | シフトレバノブ | 25-34 | | 本草巻き | | | |
| | 大開口ワイヤレス電動スライドドア(イージークローザー、挟み込み防止機能付)[助手席側] | 14 | | | | | |
| 計器盤 | ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本) | 15-36 | | | | | |
| | デジタル式センターメーター(メーター照度コントロール機能付) | 36 | | | | | |
| | マルチインフォメーションディスプレイ | 25 | | | | | |
| 全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式/挟み込み防止機能、キーOFF後作動機能付) ●ドアキー連動パワードロック*10 ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●半ドアウォーニング ●足踏み式パーキングブレーキ ●フューエルリッドオープナー ●デジタルロック ●エコドライブインジケータランプ ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れブザー ●ブレーキウォーニング ●フューエル残量ウォーニング(警告灯) ●エンジンモニターウォーニング など | | | | | | | |
| ■内装 | | | | | | | |
| シート | シート表皮(ファブリック) | 32~33 | トリコット(起毛タイプ) | トリコット(撥水タイプ) | トリコット | ジャージ | |
| | フロントシート | セパレートシート(運転席:アームレスト付) | 20~21 | | | | |
| | | ベンチシート(運転席:クッショントレイ&アームレスト付) | 32~33 | | | | |
| | | セパレートシート | — | | | | |
| | | 運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター)&助手席4ウェイ(前後ロングスライド+リクライニング) | 18-25 | | | | |
| | | 快適温熱シート | 25-32 | | | | |
| | | | 運転席 助手席 | 25 | | | |
| | リヤシート | 運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック | 23-34 | | | | |
| | | 運転席クッションサイドポケット | 21 | | | | |
| | | 6:4分割可倒式(リクライニング、クッションチップアップ機構付) | — | | | | 2WD車 |
| 6:4分割可倒式 | | 18-19-34 | | | | 4WD車(リクライニング機構付) | |
| リヤヘッドレスト | 一体可倒式 | — | | | | 2WD車 | |
| | 上下調整式 | — | | | | 4WD車 | |
| | シートバック一体式(左右席)、上下調整式(中央席) | — | | | | 2WD車 | |
| 空調 | 「ナノイー」 | 35 | | | | 「ナノイー」パッケージ | |
| | オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル | 34-35 | | | | 「ナノイー」パッケージ | |
| | マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル | 25-34-35 | | | | メッキリング付 | |
| 収納 | 運転席アッパートレイ&小物入れ&ポストカードホルダー | 21 | | | | | |
| | 助手席アッパートレイ | 20 | | | | | |
| | 助手席グローブボックス | 20 | | | | 中敷きトレイ+ゴムマット付 | |
| | | 助手席(1個) | 20 | | | | |
| | カップホルダー | 21-34 | | | | | |
| | | ベンチシートクッショントレイ(1個) | 22 | | | | |
| | | クォータートリム(リヤ左席1個) | 22 | | | | |
| | アンブレラホルダー | *11 | 22 | | | | |
| センターマルチボックス(カップホルダー1個) | 20 | | | | | | |
| センタークラスター小物入れ | 20 | | | | | | |
| デッキアンダートレイ | *2 | 22 | | | | *12 | |
| インテリア | 専用加飾センタークラスターパネル(シルバー塗装) | 35 | | | | 「ナノイー」パッケージ | |
| | 助手席ビラー固定式 | — | | | | | |
| | アシストグリップ | — | | | | | |
| | | リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフック一体型) | — | | | | *7 |
| | | 運転席・助手席回転式 | — | | | | *7 |
| ラゲージルームランプ | 23 | | | | | | |
| サンバイザー(運転席・助手席バニティミラー+運転席チケットホルダー付) | 23 | | | | | 天井照明付 | |

| 掲載ページ | 2WD/4WD | | | |
|---|--|-----|----|--|
| | G | F | Y | X |
| ■内装 | | | | |
| 吸・遮音 | フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー | | | |
| 全車標準装備 | ●助手席シートバックテール(買い物フック付) ●フロントシートヘッドレスト(上下調整式) ●グリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ・ルームランプ) ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ドアポケット(運転席・リヤ右席)&クォータートリムポケット(リヤ左席) ●ボトルホルダー(フロントドア2個・リヤドア1個) ●インパネアポケット ●カードホルダー *13 ●助手席買い物フック(1個) ●ドアアームレスト(運転席・リヤ右席) ●ドアスカッププレート ●アクセサリーソケット(DC12V 120W)*14 など | | | |
| ■エンターテインメント | | | | |
| オーディオ&ナビ | オーディオレス(カバレス) | — | | |
| | スピーカー 4スピーカー 天井スピーカー(2個) | 17 | | |
| その他 | オーディオレスカバ トヨタ純正ナビ・オーディオ | — | | |
| | ETC車載器 | *15 | | |
| その他 | 寒冷地仕様[ウインドシールドアイサiser/ヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー/補助ヒーター(PTCヒーター*16)/リヤヒーターダクト など] | *13 | 21 | |
| | | *17 | — | 2WD車 45,360円(消費税抜き42,000円)*9 4WD車 51,840円(消費税抜き48,000円)*9 |
| 全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など | | | | |

メーカーセレクトパッケージ一覧表 & 標準装備との比較

| 掲載ページ | G | F | Y | X | パッケージ内容 | メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備[G・F・Y・X] |
|----------------|-------|--------------------------|---|---|--|---|
| 「ナノイ」パッケージ | 34・35 | 61,714円(消費税抜き57,143円)*6 | | | 「ナノイ」 オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル タイマー付リヤウインドウデフォグガー 専用加飾センタークラスターパネル(シルバー塗装) | — マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(F・Yはメッキリング付)[除くG] リヤウインドウデフォグガー [除くG] センタークラスターパネル(標準仕様) [除くG] |
| スーパーUVカットパッケージ | 34・35 | 17,280円(消費税抜き16,000円) | | | ウインドシールドグリーンガラス(合わせ): IR(赤外線)カット機能、UVカット機能、高音遮音性ガラス、トップシェード付 フロントドアガラス:スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付) *5 フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能、撥水機能付 | ウインドシールドグリーンガラス(合わせ): IR(赤外線)カット機能、UVカット機能付 [除くG] フロントドアガラス:UVカット機能付 [除くG] フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能付 [除くG] |
| スマートエントリーパッケージ | 36 | 51,055円(消費税抜き47,273円) | | | スマートエントリー(運転席・助手席、バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム *18 盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品] オート電動格納式リモコンカラードドアミラー(サイドターンランプ付) | ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本) — 電動格納式リモコンカラードドアミラー(サイドターンランプ付) |
| ドレスアップパッケージ | 36 | 22,582円(消費税抜き20,909円) | | | フロントグリル ドアミラー アウトサイドドアハンドル メッキ加飾 バックドアガーニッシュ インサイドドアハンドル シフトレバーベゼルリング レジスターリング(サテン調) 専用意匠デジタル式センターメーター(メーター照度コントロール機能付) | フロントグリル(シルバー塗装) ドアミラー(ボディ同色) アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) バックドアガーニッシュ(ボディ同色) インサイドドアハンドル(プラム色) シフトレバーベゼルリング(内装色プラム:ブラック、内装色フロマージュ:プラム) レジスターリング(内装色プラム:ブラック、内装色フロマージュ:フロマージュ) デジタル式センターメーター(メーター照度コントロール機能付) |
| HIDパッケージ | 37 | 56,571円(消費税抜き52,381円) | | | プロジェクトー式ディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付) コンライト(ライト自動点灯・消灯システム、ランプオートカットシステム) | プロジェクトー式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) |
| ナビレディパッケージ *19 | 37 | 30,437円(消費税抜き28,182円)*20 | | | ステアリングスイッチ(オーディオ操作) *21 バックカメラ *22 工場装着バックカメラ用ガイドキット *22 | — — — |

- *1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
- *2. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、テッキアンダートレイは装着されません。
- *3. ボディカラーのブラックマイカ(209)を選択した場合、ドアサッシュ(運転席側)はボディ同色となります。
- *4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
- *5. 運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付)ではありません。UVカット機能付となります。
- *6. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイ」パッケージを選択した場合、リヤウインドウデフォグガーはタイマー付となります。
- *7. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アシストグリップ(運転席・助手席回転式)とアシストグリップ(リヤ左右席回転式)が装着されます。
- *8. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *9. ステアリングヒーター、助手席快適温熱シート、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
- *10. メーカーセレクトパッケージのスマートエントリーパッケージを選択した場合、バックドア運動となります。
- *11. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。
- *12. 2WD車と4WD車ではテッキアンダートレイの形状が異なります。
- *13. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは装着されません。なお、ETC車載器は別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *15. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- *16. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- *17. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様を全車標準装備となります。
- *18. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- *19. ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
- *20. 工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
- *21. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
- *22. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット(販売店装着オプション)が必要です。

■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■「nаноe」、「ナノイ」および「nаноe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

| 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。 | | | | | ※リサイクル料金は'17年4月時点の金額 | |
|---------------------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------------------|-------|
| リサイクル料金表 (単位:円) | リサイクル預託金 | | | | 資金管理料金 | 合計 |
| | 全車 | シュレッターダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | | |
| | 5,630 | 1,930 | 1,650 | 130 | 290 | 9,630 |

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ スペイド 主要諸元表

| | G | | F | | Y | | X | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
| ■車両型式・重量・性能 | | | | | | | | |
| 車両型式※ | DBA-NSP141-BEXGB(C)● | DBA-NCP145-BEXGK(C) | DBA-NSP141-BEXFB(C)● | DBA-NCP145-BEXFK(C) | DBA-NSP141-BEXYB(C)● | DBA-NCP145-BEXYK(C) | DBA-NSP141-BEXXB(C)● | DBA-NCP145-BEXXK(C) |
| 車両重量 | kg 1,170*1 | 1,230*1 | 1,170*1 | 1,230*1 | 1,180*1 | 1,240*1 | 1,160*1 | 1,230*1 |
| 車両総重量 | kg 1,445*1 | 1,505*1 | 1,445*1 | 1,505*1 | 1,455*1 | 1,515*1 | 1,435*1 | 1,505*1 |
| 最小回転半径 | m 5.0 | | | | | | | |
| 燃料消費率 (国土交通省審査値) | km/L 22.2 | 16.0 | 22.2 | 16.0 | 22.2 | 16.0 | 22.2 | 16.0 |
| 主要燃費改善対策 | (全車) 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、(2WD車) アイドリングストップ装置、ミラーサイクル | | | | | | | |
| ■寸法・定員 | | | | | | | | |
| 全長 | mm 3,995 | | | | | | | |
| 全幅 | mm 1,695 | | | | | | | |
| 全高 | mm 1,690 | 1,720 | 1,690 | 1,720 | 1,690 | 1,720 | 1,690 | 1,720 |
| ホイールベース | mm 2,600 | | | | | | | |
| トレッド | フロント | mm 1,485 | | | | | | |
| | リヤ | mm 1,475 | | | | | | |
| 最低地上高 | mm 135 | 130 | 135 | 130 | 135 | 130 | 135 | 130 |
| 室内 | 長 | mm 2,160 | | | | | | |
| | 幅 | mm 1,420 | | | | | | |
| | 高 | mm 1,380 | | | | | | |
| 乗車定員 | 名 5 | | | | | | | |
| ■エンジン | | | | | | | | |
| 型式 | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE |
| 総排気量 | L 1,496 | | | | | | | |
| 種類 | 直列4気筒DOHC | | | | | | | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | | | | | | | |
| 内径×行程 | mm 72.5×90.6 | 75.0×84.7 | 72.5×90.6 | 75.0×84.7 | 72.5×90.6 | 75.0×84.7 | 72.5×90.6 | 75.0×84.7 |
| 圧縮比 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 |
| 最高出力(ネット) | kW(PS)/r.p.m. 80(109)/6,000 | 76(103)/6,000 | 80(109)/6,000 | 76(103)/6,000 | 80(109)/6,000 | 76(103)/6,000 | 80(109)/6,000 | 76(103)/6,000 |
| 最大トルク(ネット) | N·m(kgf·m)/r.p.m. 136(13.9)/4,400 | 132(13.5)/4,400 | 136(13.9)/4,400 | 132(13.5)/4,400 | 136(13.9)/4,400 | 132(13.5)/4,400 | 136(13.9)/4,400 | 132(13.5)/4,400 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) | | | | | | | |
| 燃料タンク容量 | L 42 | | | | | | | |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 | | | | | | | | |
| ステアリング | ラック&ピニオン | | | | | | | |
| サスペンション | フロント | ストラット式コイルスプリング | | | | | | |
| | リヤ | トーションビーム式コイルスプリング | | | | | | |
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | | | | | | |
| | リヤ | リーディングトレーリング式ドラム | | | | | | |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式 | 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式 | 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式 | 4輪駆動方式 |
| ■トランスミッション | | | | | | | | |
| トランスミッション | 自動無段変速機(Super CVT-i) | | | | | | | |
| 前進 | 2.480~0.396 | 2.386~0.411 | 2.480~0.396 | 2.386~0.411 | 2.480~0.396 | 2.386~0.411 | 2.480~0.396 | 2.386~0.411 |
| 後退 | 2.604~1.680 | 2.505~1.680 | 2.604~1.680 | 2.505~1.680 | 2.604~1.680 | 2.505~1.680 | 2.604~1.680 | 2.505~1.680 |
| 減速比 | 5.356 | 5.698 | 5.356 | 5.698 | 5.356 | 5.698 | 5.356 | 5.698 |

※カローラ店取扱い車の車両型式です。ネット店取扱い車は、車両型式の末尾の(C)が付きません。

●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

*1 SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

■「SPADE」"EFI" "VVT-i" "T-Connect" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

トヨタ スペイド 寸法図 F(2WD) 単位:mm

