

BODY BOARD



SPECIAL EQUIPMENT




BODY COLOR / ORANGE



DAY CAMP



SHOPPING



SNOW BOARD



BODY COLOR / BLACK METALLIC

撮影協力/ミナミスポーツ

STARLET REMIX

今すぐ出かけたくなるウレシイ装備がいっぱい。



AM/FMカセット&4スピーカーはメーカーオプション。



Equipments

- 1 ホワイトメーター (タコメーター付)**
見やすく、運転席まわりをシャープに引き締めるホワイトメーター。
- 2 スポーツタイプシート (フロントシート)**
リミックスだけのオリジナル表皮 (デインブル調) を使用したシートはホールド感も抜群、玉縁がオシャレ。
- 3 専用透過式ヒーターコントロールダイヤル**
細かいところにも遊び心を忘れません。スケルトンタイプの楽しいヒーターコントロールダイヤル。
- 4 背面式スペアタイヤ (ビニールカバー付)**
RVに必需品のスペアタイヤ。タイヤカバーには小粋なレタリングを施しました。
- 5 専用フロントグリル、カラードバンパー (石目調)、フロントフォグランプ&ターンランプ**
専用フロントグリルやフォグランプなど、スポーティ感覚にあふれたリミックスのフロントマスク。キリッとした個性的な顔つきです。
- 6 ルーフレール**
アウトドアグッズやスポーツギヤをルーフに載せるための必須アイテム。
- 7 カラードサイドマッドガード・ホイールアーチモール・クラディングパネル (石目調)**
サイドビューにメリハリを与えてくれます。石目調がイイ感じ。



■トヨタ スターレット リミックス主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション
(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

	スターレット リミックス	
タイヤ & ホイール	165/70R13 79S 5Jフルキャップ	
足まわり	背面式スペアタイヤ(ビニールカバー付) ※1	
	ABS	
	ブレーキアシスト	
外装	ルーフレール	
	カラードバンパー(石目調)	
	カラードサイドガード・ホイールアーチモール・クラディングパネル(石目調)	
	リヤマルチボックス ※1 ※2	
	ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付)	
	専用フロントエンブレム・専用リヤステッカー	
	専用フロントグリル	
視界	間欠ワイパー フロント	
	リヤ	
	電動リモコンカラードアミラー	
	UVカットウインドウガラス(運転席・助手席)	
	フロントフォグランプ	
計器盤	ホワイトメーター	
	タコメーター	
	専用透過式ヒーターコントロールダイヤル	
操作性	ウレタン3本スポークステアリングホイール ※3	
	パワーステアリング	
室内装備	デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ) ※3	
	パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付) & ドアキー・電動電気式ドアロック	
	防眩インナーミラー	
	大型ドアポケット(運転席・助手席)	
	リヤコンソールボックス	
	チケットホルダー&パニティミラー付サンバイザー(運転席)	
	専用ドアトリム	ファブリック
	トノカバー	
シート	シート表皮	ディンプル調
	フロントスポーツシート	
オーディオ	ラジオレス&2スピーカー	
	AM/FMカセット&4スピーカー	
	AM電子チューナー付ラジオ&1スピーカー	
空調	マニュアルエアコン(ダイヤル式ヒーターコントロール)	
その他	スノーバージョン(雪国仕様) ※4	

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。※1.販売店装着オプションのリヤマルチボックスと背面式スペアタイヤの同時装着はできません。リヤマルチボックスを選択された場合、スペアタイヤはリヤフロア部に収納されます。また、ビニールカバーは装着されません。※2.雨天時や洗車時には水が浸入することがありますので、収納物には充分ご注意ください。※3.2WD車には運転席SRSエアバッグのみの設定もあります。※4.スノーバージョン(雪国仕様)では積雪地(北海道を除く)での使用を考慮して、主に充電システムの信頼性、耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

■スターレット リミックス主要諸元一覧表

		FF・5ドア	4WD・5ドア
車両型式	4速マニュアル	E-EP91-AHKXK	
	5速マニュアル		E-EP95-AHMXX
	2ウェイ3速オートマチック	E-EP91-AHXXK	
	2ウェイOD付4速オートマチック		E-EP95-AHPXX
車両重量	kg	(920) <950>	(1,020) <1,060>
車両総重量	kg	(1,195) <1,225>	(1,295) <1,335>
最小回転半径	m	4.6	
燃料消費率	60km/h定地走行(運輸省届出値)	(29.3) <26.1>	(26.0) <23.1>
	km/ℓ	10・15モード走行(運輸省審査値)	(19.8) <16.4> (16.2) <14.2>
エンジン	型式	4E-FE	
	種類	水冷直列4気筒横置DOHC4バルブ	
	圧縮比	9.6	
	総排気量	ℓ 1,331	
	最高出力(ネット)	PS/r.p.m. 85/5,500	82/5,500
	最大トルク(ネット)	kg-m/r.p.m. 12.0/4,400	11.8/4,400
	燃料供給装置	EFI-D(電子制御式燃料噴射装置)	
	燃料タンク容量	ℓ 45	
	使用燃料	無鉛ガソリン	
寸法・定員	全長	mm 3,935	
	全幅	mm 1,655	
	全高	mm 1,450	
	ホイールベース	mm 2,300	
	トレッド(前)	mm 1,395	
	(後)	mm 1,405	1,380
	最低地上高	mm 160	145
	室内(長)	mm 1,705	
	(幅)	mm 1,375	
	(高)	mm 1,180	
	乗車定員	名 5	

●車両重量、燃料消費率などの数値はミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。マニュアル車は()、オートマチック車は< >です。●モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切り替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には10%程高い値(自工会調べ)となります。●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●「STARLET(スターレット)」「EFI」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

■内外配色一覧表

設定あり

ボディカラー	内装色	スターレット リミックス
スーパーホワイトⅡ<040>	ブルーイッシュグレー	
ブラックメタリック<205>		
スーパーレッドⅡ<3E5>		
オレンジ<4Q1>		



スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのスターレット取り扱い販売店または下記のお客相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通フリーフォン ☎0070-800-778899 所在地 〒461-8711 名古屋市中区東区1丁目23の22 オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日)9:00～12:00 13:00～17:00

■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'98年12月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。